

# 見逃しやすい石綿含有建材の使用箇所～戸建編～

屋根、外壁  
(スレート瓦)



屋根以外に  
ひさしや塔屋部分に  
使用される場合もある



外壁  
(サイディング)



改修、増築等により  
部分的に使用されている  
場合がある



玄関先、ひさし等の軒下  
(けい酸カルシウム板第1種 等)



軒天部の板材は石綿を  
含有している場合が多い



外装材

内装材

内壁、天井  
(石膏ボード)



一部製品で石綿を含有。  
石綿の有無は石膏ボード工業会  
HPIにて確認できる



台所等、水回りの床  
(長尺シート)



改修時に重ね張りし、下部に  
改修前の長尺シートが残っている  
ことがある



台所等、水回り  
火気使用室の天井  
(けい酸カルシウム板第1種 等)



天井以外に、コンロ回り、  
吊戸棚に使用されている  
こともある



※詳しく知りたい場合は、神戸市HP (アスベスト(建築物・工作物の解体・改修)に関する届出) 参照

<http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/environment/air/asbestos/index.html>

神戸市 アスベスト 事前調査

検索

# 見逃しやすい石綿含有建材の使用箇所 ～戸建以外編～

## 居室や廊下の天井

(岩綿吸音板)



**部屋ごとに天井材が異なることがある**



## 機械室等の壁・天井

(吹付石綿)



**配管、機器類の隙間に取残しの吹付け材が残っている場合がある**



## 軒天

(繊維強化セメント板)



**石綿含有の板材が使用されることが多い**



## 外装材


## 内装材

### 廊下、居室の床

(ビニル床タイル)



**カーペットなどの下に改修前のビニル床タイルが残っている場合がある**



### 廊下、居室、階段の床

(長尺シート)



**改修時に重ね張りし、下部に改修前の長尺シートが残っていることがある**



### トイレ、給湯室の天井、壁

(けい酸カルシウム板第1種 等)



**天井以外に、壁にもけい酸カルシウム板が使用されている場合がある**



※詳しく知りたい場合は、神戸市HP (アスベスト(建築物・工作物の解体・改修)に関する届出) 参照

<http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/environment/air/asbestos/index.html>

神戸市 アスベスト 事前調査

検索