



全数報告 報告明細(2020-04-13～2020-04-19)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	90	2020/4/14	2020/4/16	2020/4/16	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、重篤な肺炎、その他(食欲不振、酸素低下)	調査中	-
2	女	40	2020/4/9	2020/4/15	2020/4/16	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳、その他(味覚・嗅覚異常)	調査中	陽性患者との接触あり
3	男	60	2020/4/8	2020/4/15	2020/4/16	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、その他(嗅覚異常)	調査中	-
4	男	70	2020/4/5	2020/4/15	2020/4/16	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳以外の急性呼吸器症状、重篤な肺炎、急性呼吸器症候群	調査中	-
5	男	50	2020/4/6	2020/4/15	2020/4/16	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、その他(咽頭痛、倦怠感)	調査中	-
6	女	70	2020/4/8	2020/4/8	2020/4/16	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱	調査中	-
7	男	30	2020/4/17	2020/4/16	2020/4/17	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳	調査中	陽性患者との接触あり
8	男	40	2020/4/14	2020/4/16	2020/4/17	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、その他(味覚・嗅覚異常、呼吸困難、倦怠感)	調査中	陽性患者との接触あり
9	女	80	2020/4/16	2020/4/16	2020/4/17	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、重篤な肺炎	調査中	-
10	女	20	2020/4/12	2020/4/13	2020/4/17	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳	調査中	-
11	女	60	2020/4/16	2020/4/17	2020/4/17	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱	調査中	陽性患者との接触あり
12	男	50	2020/4/12	2020/4/16	2020/4/17	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳、咳以外の急性呼吸器症状、その他(鼻汁、咽頭痛、筋肉痛)	調査中	-
13	男	20	2020/4/17	2020/4/17	2020/4/17	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳	調査中	陽性患者との接触あり
14	男	80	2020/4/15	2020/4/16	2020/4/17	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、重篤な肺炎	調査中	陽性患者との接触あり
15	女	40	2020/4/12	2020/4/17	2020/4/17	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	その他(咽頭痛、味覚障害)	調査中	-
16	男	50	2020/4/9	2020/4/16	2020/4/17	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱	調査中	-
17	女	30	2020/4/5	2020/4/17	2020/4/17	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳、重篤な肺炎	調査中	-
18	男	40	2020/3/29	2020/4/17	2020/4/17	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱	調査中	-
19	女	30	2020/4/6	2020/4/17	2020/4/18	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳以外の急性呼吸器症状	調査中	-
20	男	80	2020/4/14	2020/4/15	2020/4/18	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、その他(食欲低下)	調査中	-
21	男	50	2020/4/9	2020/4/17	2020/4/18	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、その他(嗅覚・味覚異常)	調査中	-

22	男	60	2020/4/14	2020/4/17	2020/4/18	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱	調査中	-
23	男	70	2020/4/7	2020/4/17	2020/4/18	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、その他(倦怠感)	調査中	-
24	女	20	2020/4/12	2020/4/17	2020/4/18	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳、咳以外の急性呼吸器症状、その他(頭痛、関節痛、倦怠感、嗅覚・味覚障害)	調査中	-
25	男	30	2020/4/1	2020/4/17	2020/4/18	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、その他(味覚・嗅覚低下)	調査中	-
26	男	40	2020/4/15	2020/4/17	2020/4/18	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、その他(咽頭痛、関節痛、胸痛、味覚異常)	調査中	陽性患者との接触あり
27	男	50	2020/4/14	2020/4/17	2020/4/18	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳、その他(嗅覚低下)	調査中	-
28	男	50	2020/4/13	2020/4/18	2020/4/19	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳、その他(嗅覚障害)	調査中	陽性患者との接触あり
29	女	20	2020/4/6	2020/4/17	2020/4/19	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳、咳以外の急性呼吸器症状、その他(味覚・嗅覚障害、関節痛)	調査中	陽性患者との接触あり
30	男	50		2020/4/17	2020/4/19	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳、その他(筋肉痛、倦怠感)	調査中	陽性患者との接触あり
31	女	50		2020/4/19	2020/4/19	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	なし	調査中	陽性患者との接触あり
32	女	40	2020/4/12	2020/4/19	2020/4/19	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳、その他(味覚・嗅覚障害)	調査中	陽性患者との接触あり
33	女	20	2020/4/18	2020/4/20	2020/4/20	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱	調査中	-
34	男	50	2020/4/17	2020/4/19	2020/4/20	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、その他(頭痛、倦怠感、咽頭痛)	調査中	陽性患者との接触あり
35	男	50	2020/4/18	2020/4/19	2020/4/20	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳、咳以外の急性呼吸器症状、重篤な肺炎	調査中	陽性患者との接触あり
36	男	20	2020/4/17	2020/4/20	2020/4/20	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱	調査中	-
37	女	40	2020/4/18	2020/4/20	2020/4/20	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱	調査中	-
38	男	60	2020/4/9	2020/4/19	2020/4/20	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳、咳以外の急性呼吸器症状、その他(肺炎)	調査中	-
39	女	70	2020/4/18	2020/4/20	2020/4/20	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱	調査中	-
40	男	60	2020/4/18	2020/4/20	2020/4/21	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳	調査中	-
41	女	40	2020/4/15	2020/4/21	2020/4/21	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱	調査中	-
42	女	20	2020/4/13	2020/4/20	2020/4/21	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、その他(倦怠感)	調査中	陽性患者との接触あり
43	男	50	調査中	2020/4/20	2020/4/21	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、その他(鼻汁、味覚・嗅覚異常)	調査中	-

44	男	30	2020/4/8	2020/4/20	2020/4/21	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳、その他(咽頭痛、鼻汁、下痢、味覚障害)	調査中	-
45	男	50	2020/4/1	2020/4/20	2020/4/21	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳、重篤な肺炎	調査中	-
46	女	20	2020/4/18	2020/4/20	2020/4/21	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、その他(下痢、咽頭痛)	調査中	陽性患者との接触あり
47	女	50	2020/4/13	2020/4/20	2020/4/21	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	咳	調査中	-
48	男	30	2020/4/16	2020/4/20	2020/4/21	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、その他(頭痛)	調査中	陽性患者との接触あり
49	男	40	2020/4/15	2020/4/20	2020/4/21	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱	調査中	陽性患者との接触あり
50	男	50	2020/4/15	2020/4/20	2020/4/21	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱	調査中	陽性患者との接触あり
51	男	40	2020/4/17	2020/4/20	2020/4/21	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳	調査中	陽性患者との接触あり
52	男	50	2020/4/18	2020/4/20	2020/4/21	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱	調査中	陽性患者との接触あり
53	女	50	2020/4/19	2020/4/21	2020/4/22	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳、咳以外の急性呼吸器症状、その他(鼻汁、倦怠感、咽頭痛)	調査中	陽性患者との接触あり
54	男	80	2020/4/22	2020/4/18	2020/4/22	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、その他(低酸素血症)	調査中	-
55	男	10	2020/4/21	2020/4/22	2020/4/22	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、その他(筋肉痛)	調査中	陽性患者との接触あり
56	女	70	2020/4/19	2020/4/22	2020/4/22	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	咳、その他(全身倦怠感)	調査中	-
57	女	30	2020/4/18	2020/4/21	2020/4/22	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳	調査中	-
58	女	20	2020/4/20	2020/4/21	2020/4/22	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	咳	調査中	-
59	女	20	2020/4/8	2020/4/21	2020/4/22	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、その他(味覚・嗅覚障害)	調査中	陽性患者との接触あり
60	男	50	2020/4/14	2020/4/21	2020/4/22	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳、咳以外の急性呼吸器症状、その他(鼻汁、味覚・嗅覚障害)	調査中	陽性患者との接触あり
61	女	50	調査中	2020/4/21	2020/4/22	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳以外の急性呼吸器症状	調査中	-
62	女	90	調査中	2020/4/21	2020/4/22	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱	調査中	-
63	男	60	2020/4/22	2020/4/22	2020/4/22	新型コロナウイルス感染症	-	検体から核酸増幅法による病原体遺伝子の検出(鼻咽頭拭い液)	発熱、咳、その他(下腹部正中の痛み)	調査中	-
<b>4月15日以前の報告は、第15週に掲載しています。</b> <b>No.33以降は第17週(2020年4月20日～2020年4月26日)に該当する届出ですが、迅速な情報提供のため、第16週に報告させていただきます。</b>											
64	男	1	2020/4/18	2020/4/18	2020/4/19	急性脳炎(フェストフィロウイルス脳炎、四脚ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリストバシ(一部を除く))	病原体不明	臨床診断	発熱、痙攣、意識障害	不明	-

65	女	23	2020/2/1	2020/4/11	2020/4/15	梅毒	早期顕症梅毒(Ⅰ、Ⅱ期)	抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹	異性間性的接触	-
66	男	41	-	2020/4/13	2020/4/16	梅毒	無症状病原体保有者	抗体検査による血清抗体の検出	なし	不明	-
67	女	9	2020/3/2	2020/4/10	2020/4/17	百日咳	-	単一血清で抗体価の高値	持続する咳、夜間の咳き込み、ウーブ	不明	ワクチン接種歴あり (4回)

百日咳の届出に関しては、国立感染症研究所の「感染症法に基づく医師届出ガイドライン(初版)」に掲載されている基準に基づいて受理をしています。医療機関において単一血清で抗体価を測定された際には、届出基準に合致しているかの確認をお願いいたします。

[リンク先: 感染症法に基づく医師届出ガイドライン\(初版\)](#)

第16週の結核届出患者数は5人(うち潜在性結核感染症0人)です。

病原体検出状況 - 集計データ(病原体分離・検出情報)・・・ 第16週 (令和2年4月13日～令和2年4月19日)

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌	分離株	西区	男	75歳	2020/01/21	-	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	Escherichia coli, クラスB $\beta$ -ラクタマーゼ産生, PCR法とシーケンスによりNDM5 $\beta$ -ラクタマーゼ検出
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌	分離株	中央区	男	22歳	2020/01/24	-	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	Enterobacter cloacae, クラスAおよびクラスC $\beta$ -ラクタマーゼ産生, PCR法によりSHV型 $\beta$ -ラクタマーゼ検出
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌	分離株	中央区	男	30歳	2020/02/18	-	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	Klebsiella pneumoniae, クラスB $\beta$ -ラクタマーゼ産生, PCR法とシーケンスによりIMP6 $\beta$ -ラクタマーゼ検出