

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系			測定地点名 (測定地点番号 No. 1)					類 型			地点コード 統一地点番号			8520 007-52
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/04 10:05	25/05/01 12:00	25/06/09 9:21	25/07/01 11:40	25/08/01 11:18	25/09/02 9:42	25/10/01 10:40	25/11/20 12:20	25/12/02 11:00	26/01/06 11:10	26/02/10 11:25	26/03/02 10:20	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
	気温	℃	13.0	24.3	23.8	33.6	33.6	31.7	25.3	18.9	16.1	7.2	5.6	12.1	20.4	5.6	33.6	
	水温	℃	12.0	19.6	21.0	30.4	30.8	28.0	22.7	10.9	11.8	5.7	3.6	9.3	17.2	3.6	30.8	
	流量	m ³ /s	2.0	2.1	2.7	2.5	0.69	0.82	1.1	0.93	0.84	1.1	0.92	1.8	1.5	0.69	2.7	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観(色相)		微灰黄色	微黄緑色	微灰黄色	微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色				
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
	透明度	m																
	水深	m																
生活環境	pH		8.4	9.1	8.2	9.0	8.5	8.0	8.3	8.8	8.5	8.3	8.1	8.5	8.5	8.0	9.1	3/12
	BOD	mg/L	0.9	1.0	0.7	1.3	1.0	0.6	0.7	0.8	0.9	0.5	0.7	0.8	0.8	0.5	1.3	0/12
	COD	mg/L	3.9	4.0	5.5	6.4	5.2	4.7	3.5	3.4	3.8	3.2	3.6	4.0	4.3	3.2	6.4	
	S	mg/L	2	1	9	4	3	4	2	1	2	1	1	3	3	1	9	0/12
	D	mg/L	13	13	10	12	9.5	8.3	9.8	14	12	14	15	13	12	8.3	15	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL		4.7E01			1.2E02			3.5E01			3.4E01		5.9E01	3.4E01	1.2E02	0/4
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.17			0.27			0.22			0.29		0.24	0.17	0.29	
	全燐	mg/L		0.007			0.081			0.015			0.012		0.029	0.007	0.081	
	全亜鉛	mg/L		0.002			0.002			0.001			0.002		0.002	0.001	0.002	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L		44			27			40			76		47	27	76	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05			<0.05			0.15		0.08	<0.05	0.15	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			0.06			<0.01			<0.01		0.02	<0.01	0.06	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	0.9	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	1.2E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系	測定地点名 (測定地点番号 No. 1)							類 型			地点コード 統一地点番号			8520 007-52
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/04 10:05	25/05/01 12:00	25/06/09 9:21	25/07/01 11:40	25/08/01 11:18	25/09/02 9:42	25/10/01 10:40	25/11/20 12:20	25/12/02 11:00	26/01/06 11:10	26/02/10 11:25	26/03/02 10:20	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	P C B	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055			<0.055			0.17		0.079	<0.055	0.15	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシ銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E P N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフル	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOA及びPFOS	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系		測定地点名 (測定地点番号 No.2) 武庫川 大岩橋						類 型 河川B			地点コード 統一地点番号			8540 007-53
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/04 10:26	25/05/01 12:15	25/06/09 9:37	25/07/01 12:00	25/08/01 11:37	25/09/02 10:05	25/10/01 10:05	25/11/20 12:40	25/12/02 11:25	26/01/06 11:30	26/02/10 11:41	26/03/02 10:40	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
	気温	℃	13.2	25.0	25.3	33.6	34.2	31.3	25.0	14.6	18.0	7.0	8.9	12.2	20.7	7.0	34.2	
	水温	℃	12.9	21.8	22.2	30.1	31.3	29.2	25.4	15.5	16.5	10.8	11.6	11.1	19.9	10.8	31.3	
	流量	m ³ /s	2.7	2.8	3.4	3.2	1.4	1.5	1.8	1.7	1.6	1.8	1.7	2.5	2.2	1.4	3.4	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観(色相)		微灰黄色	微黄緑色	微褐黄色	微灰黄色	微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微黄緑色				
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.1	8.4	7.9	8.9	8.2	7.9	7.9	8.0	8.0	7.8	7.7	7.8	8.1	7.7	8.9	1/12
	BOD	mg/L	0.9	1.1	0.7	1.7	1.2	0.6	0.9	0.8	0.6	0.8	0.8	1.4	1.0	0.6	1.7	0/12
	COD	mg/L	4.3	5.9	5.6	7.2	6.7	5.7	5.3	5.2	5.2	5.1	6.3	5.1	5.6	4.3	7.2	
	S	mg/L	1	1	5	3	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	5	0/12
	D	mg/L	12	11	10	12	9.7	8.5	8.8	11	11	12	12	12	11	8.5	12	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL		2.9E02			6.6E02			2.4E02			1.1E02	12	3.3E02	1.1E02	6.6E02	0/4
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		1.4			2.0			1.6			2.3		1.8	1.4	2.3	
	全燐	mg/L		0.042			0.093			0.083			0.039		0.064	0.039	0.093	
	全亜鉛	mg/L		0.022			0.026			0.022			0.033		0.026	0.022	0.033	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L								0.003					0.003	0.003	0.003	
	鉄(溶解性)	mg/L								0.10					0.10	0.10	0.10	
	マンガン(溶解性)	mg/L								0.01					0.01	0.01	0.01	
	クロム	mg/L								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L		98			86			98			110		98	86	110	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02			0.03			0.11			0.01		0.04	0.01	0.11	
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L		0.019			0.018			0.005			<0.005		0.012	<0.005	0.019	
	硝酸性窒素	mg/L		1.0			1.5			1.1			2.0		1.4	1.0	2.0	
	燐酸性燐	mg/L		0.02			0.06			0.07			0.01		0.04	0.01	0.07	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	1.1	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	6.6E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系		測定地点名（測定地点番号 No.2） 武庫川 大岩橋						類 型 河川B			地点コード 統一地点番号			8540 007-53
		採取年月日	25/04/04	25/05/01	25/06/09	25/07/01	25/08/01	25/09/02	25/10/01	25/11/20	25/12/02	26/01/06	26/02/10	26/03/02				
項 目		採取時間	10:26	12:15	9:37	12:00	11:37	10:05	10:05	12:40	11:25	11:30	11:41	10:40	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		0.001						0.001					0.001	0.001	0.001	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	P.C.B	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2	
ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2	
セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.0				1.5			1.1			2.0		1.4	1.0	2.0	0/4
ふっ素	mg/L		0.35							0.25					0.30	0.25	0.35	0/2
ほう素	mg/L		0.20							0.30					0.25	0.20	0.30	0/2
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005							<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
クロロホルム	mg/L																	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	
1,2-ジクロロプロペン	mg/L																	
p-ジクロロベンゼン	mg/L																	
イソキサチオン	mg/L																	
ダイアジノン	mg/L																	
フェントロチオン	mg/L																	
イソプロチオラン	mg/L																	
オキシ銅	mg/L																	
クロロタロニル	mg/L																	
プロピザミド	mg/L																	
E.P.N	mg/L																	
ジクロルボス	mg/L																	
フェノフルブ	mg/L																	
イプロベンホス	mg/L																	
クロロニトロフェン	mg/L																	
トルエン	mg/L																	
キシレン	mg/L																	
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L																	
ニッケル	mg/L																	
モリブデン	mg/L																	
アンチモン	mg/L																	
塩化ビニルモノマー	mg/L																	
エビクロロヒドリン	mg/L																	
全マンガ	mg/L																	
ウー	mg/L																	
フェノール	mg/L																	
ホルムアルデヒド	mg/L																	
4-tert-ブチルフェノール	mg/L																	
ア	mg/L																	
ニリン	mg/L																	
2,4-ジクロロフェノール	mg/L																	
PFOS及びPFOA	mg/L																	

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系		測定地点名 (測定地点番号 No. 4) 有馬川 長尾佐橋						類 型			地点コード 統一地点番号			11030 220-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/01 12:57	25/08/01 12:10	25/11/20 13:45	26/02/10 12:17									平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴												
	気温	℃	23.9	34.8	15.1	9.1									20.7	9.1	34.8	
	水温	℃	20.3	27.7	14.3	7.5									17.5	7.5	27.7	
	流量	m ³ /s	0.11	0.10	0.31	0.16									0.17	0.10	0.31	
	採取位置		流心	流心	流心	流心												
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2												
	外観(色相)		微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色												
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50									>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.3	8.3	7.9	7.8									8.1	7.8	8.3	
	BOD	mg/L	0.7	<0.5	<0.5	0.6									0.6	<0.5	0.7	
	COD	mg/L	2.2	1.3	1.4	1.5									1.6	1.3	2.2	
	SS	mg/L	3	1	1	2									2	1	3	
	DO	mg/L	10	8.2	10	12									10	8.2	12	
	大腸菌数	CFU/100mL	6.7E01	1.9E02	5.7E02	7.5E01									2.3E02	6.7E01	5.7E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.66	0.62	0.80	0.68									0.69	0.62	0.80	
	全有機炭素	mg/L	<0.003	0.018	0.010	0.003									0.009	<0.003	0.018	
	全亜鉛	mg/L	0.009	0.007	0.010	0.022									0.012	0.007	0.022	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
その他の項目	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L	460	280	240	330									330	240	460	
	塩素量	%																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01	0.01	<0.01									0.01	<0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005	0.005	<0.005	<0.005									0.005	<0.005	0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	0.61	0.57	0.76	0.66									0.65	0.57	0.76	
	燐酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
備考	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無												
	油膜		無	無	無	無												
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無												
赤潮																		
工事状況等			該当無し	該当無し	該当無し	該当無し												
															河川 海域・湖沼 BOD75%値 COD75%値 大腸菌数90%値 0.6 (mg/L) (mg/L) (CFU/100mL)			

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系			測定地点名 (測定地点番号 No. 4) 有馬川 長尾佐橋					類 型			地点コード 統一地点番号			11030 220-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/01 12:57	25/08/01 12:10	25/11/20 13:45	26/02/10 12:17									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム全	mg/L			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	鉛	mg/L			N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	砒素	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	総水銀	mg/L			0.001										0.001	0.001	0.001	0/1
	アルキル水銀	mg/L			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	P.C.B	mg/L			N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-シクロロエタン	mg/L			<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-シクロロエチレン	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-シクロロエチレン	mg/L			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-シクロロプロペン	mg/L			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.61	0.57	0.76	0.66									0.65	0.57	0.76	0/4
	ふっ素	mg/L	1.0	0.96	1.0	1.0									0.99	0.96	1.0	4/4
	ほう素	mg/L	1.5	1.0	0.80	1.1									1.1	0.80	1.5	2/4
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-シクロロエチレン	mg/L																
	1,2-シクロロプロペン	mg/L																
	p-シクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E.P.N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフル	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-シクロロフェノール	mg/L																
	P.F.O.S及びP.F.O.A	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系		測定地点名（測定地点番号 No. 6） 有馬川 月見橋						類 型			地点コード 統一地点番号			11080 220-04
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/04 9:50	25/05/01 11:35	25/06/09 9:05	25/07/01 10:40	25/08/01 11:03	25/09/02 9:25	25/10/01 10:23	25/11/20 12:03	25/12/02 10:35	26/01/06 10:47	26/02/10 11:10	26/03/02 10:05	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
	気温	℃	10.6	25.4	24.3	34.6	33.6	32.2	26.1	14.6	15.5	6.2	7.5	11.8	20.2	6.2	34.6	
	水温	℃	11.8	20.1	20.6	28.9	31.0	28.2	23.4	12.5	12.9	7.6	5.5	9.5	17.7	5.5	31.0	
	流量	m ³ /s	0.85	0.49	0.86	0.15	0.07	0.09	0.33	0.22	0.22	0.49	0.32	0.57	0.39	0.07	0.86	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観（色相）		無色	微灰黄色	微灰黄色	微褐黄色	微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	無色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色				
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.5	9.1	8.3	8.9	9.0	8.5	8.9	8.8	8.6	8.5	8.2	8.5	8.7	8.2	9.1	
	BOD	mg/L	0.6	0.8	0.6	1.2	1.0	0.9	0.7	0.7	0.5	0.7	0.9	0.6	0.8	0.5	1.2	
	COD	mg/L	3.5	3.8	5.1	6.8	4.5	4.0	3.3	2.8	3.5	2.6	3.4	3.8	3.9	2.6	6.8	
	S	mg/L	<1	<1	4	2	1	3	6	<1	1	<1	<1	1	2	<1	6	
	D	mg/L	13	16	10	10	14	10	13	15	14	15	15	14	13	10	16	
	大腸菌数	CFU/100mL		6.0E00			2.6E01			2.3E01			2.8E01		2.1E01	6.0E00	2.8E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.17			0.23			0.25			0.34		0.25	0.17	0.34	
	全燐	mg/L		0.004			0.057			0.013			0.009		0.021	0.004	0.057	
	全亜鉛	mg/L		0.002			0.002			0.001			0.003		0.002	0.001	0.003	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L		61			42			61			120		71	42	120	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05			0.16			0.23		0.12	<0.05	0.23	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			0.04			<0.01			<0.01		0.02	<0.01	0.04	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	0.9	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
赤潮															大腸菌数90%値	2.8E01	(CFU/100mL)	
工事状況等	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し					

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系	測定地点名 (測定地点番号 No. 6)						類 型			地点コード 統一地点番号			11080 220-04			
		採取年月日	採取時間	25/04/04	25/05/01	25/06/09	25/07/01	25/08/01	25/09/02	25/10/01	25/11/20	25/12/02	26/01/06	26/02/10	26/03/02	平均	最小	最大	m/n	
項 目			9:50	11:35	9:05		11:20	11:03	9:25	10:23	12:03	10:35	10:47	11:10	10:05					
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003							<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	
	全シアン	mg/L		N.D							N.D					N.D	N.D	N.D	0/2	
	鉛	mg/L		<0.005							<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2	
	六価クロム	mg/L		<0.01							<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2	
	砒素	mg/L		0.003							0.003					0.003	0.003	0.003	0/2	
	総水銀	mg/L		<0.0005							<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	
	アルキル水銀	mg/L																		
	P C B	mg/L		N.D							N.D					N.D	N.D	N.D	0/2	
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002							<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002							<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004							<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01							<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004							<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1							<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006							<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001							<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2	
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001							<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002							<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	
	チウラム	mg/L		<0.0006							<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	
	シマジン	mg/L		<0.0003							<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002							<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2	
	ベンゼン	mg/L		<0.001							<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2	
	セレン	mg/L		<0.002							<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055					<0.055			0.16			0.23		0.13	<0.055	0.23	0/4
	ふっ素	mg/L		0.43								0.46					0.45	0.43	0.46	0/2
	ほう素	mg/L		0.20								0.20					0.20	0.20	0.20	0/2
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
要監視項目	クロロホルム	mg/L																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																		
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L																		
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																		
	イソキサチオン	mg/L																		
	ダイアジノン	mg/L																		
	フェニトロチオン	mg/L																		
	イソプロチオラン	mg/L																		
	オキシシン銅	mg/L																		
	クロロタロニル	mg/L																		
	プロピザミド	mg/L																		
	EPN	mg/L																		
	ジクロルボス	mg/L																		
	フェノフル	mg/L																		
	イプロベンホス	mg/L																		
	クロルニトロフェン	mg/L																		
	トルエン	mg/L																		
	キシレン	mg/L																		
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																		
	ニッケル	mg/L																		
	モリブデン	mg/L																		
	アンチモン	mg/L																		
	塩化ビニルモノマー	mg/L																		
	エビクロヒドリ	mg/L																		
	全マンガ	mg/L																		
	ウー	mg/L																		
	フェノール	mg/L																		
ホルムアルデヒド	mg/L																			
4-ヒオキシルフェノール	mg/L																			
アニリン	mg/L																			
2,4-ジクロロフェノール	mg/L																			
PFOS及びPFOA	mg/L																			

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系		測定地点名 (測定地点番号 No.9) 有野川 流末						類 型			地点コード 統一地点番号			10580 219-03
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/01 11:23	25/08/01 10:49	25/11/20 11:47	26/02/10 10:55									平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴												
	気温	℃	24.4	33.5	14.8	7.2									20.0	7.2	33.5	
	水温	℃	20.1	30.2	11.6	4.2									16.5	4.2	30.2	
	流量	m ³ /s	0.88	0.43	0.87	0.67									0.71	0.43	0.88	
	採取位置		流心	流心	流心	流心												
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2												
	外観(色相)		微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	無色												
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50									>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		9.2	8.8	9.0	8.3									8.8	8.3	9.2	
	BOD	mg/L	1.0	1.1	0.6	0.5									0.8	0.5	1.1	
	COD	mg/L	3.9	4.5	3.0	3.0									3.6	3.0	4.5	
	SS	mg/L	<1	5	1	1									2	<1	5	
	DO	mg/L	15	10	15	15									14	10	15	
	大腸菌数	CFU/100mL	2.0E00	2.2E01	1.6E01	1.7E01									1.4E01	2.0E00	2.2E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.17	0.18	0.22	0.34									0.23	0.17	0.34	
	全有機炭素	mg/L	0.006	0.054	0.010	0.008									0.020	0.006	0.054	
	全亜鉛	mg/L	0.002	0.002	0.001	0.003									0.002	0.001	0.003	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
その他の項目	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L	53	44	46	110									63	44	110	
	塩素量	%																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	<0.01	0.02	<0.01									0.01	<0.01	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	0.13	0.25									0.12	<0.05	0.25	
	燐酸性燐	mg/L	<0.01	0.04	<0.01	<0.01									0.02	<0.01	0.04	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
備考	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無												
	油膜		無	無	無	無												
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無												
赤潮																		
工事状況等			該当無し	該当無し	該当無し	該当無し												
															河川	BOD75%値	1.0	(mg/L)
															海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
																大腸菌数90%値	2.2E01	(CFU/100mL)

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名			測定地点名 (測定地点番号 No.9)					類 型			地点コード			10580
2025年度		河川	通年調査	武庫川水系			有野川 流末								統一地点番号			219-03
項 目		採取年月日	25/05/01 採取時間	25/08/01	25/11/20	26/02/10									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	P C B	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055	0.13	0.25									0.12	<0.055	0.25	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E P N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOA及びPFOS	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系		測定地点名 (測定地点番号 No.10) 八多川 才谷橋						類 型			地点コード 統一地点番号			10080 218-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/01 11:05	25/08/01 10:35	25/11/20 11:35	26/02/10 10:37									平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴												
	気温	℃	23.7	32.3	13.0	5.5									18.6	5.5	32.3	
	水温	℃	19.6	29.7	10.5	2.6									15.6	2.6	29.7	
	流量	m ³ /s	0.12	0.04	0.07	0.03									0.07	0.03	0.12	
	採取位置		流心	流心	流心	流心												
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2												
	外観(色相)		微黄緑色	微灰緑色	微灰黄色	微灰緑色												
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50									>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.4	8.4	8.6	8.1									8.4	8.1	8.6	
	BOD	mg/L	1.5	0.7	1.1	1.0									1.1	0.7	1.5	
	COD	mg/L	6.9	7.2	6.1	5.3									6.4	5.3	7.2	
	SS	mg/L	<1	2	1	1									1	<1	2	
	DO	mg/L	11	8.7	13	13									11	8.7	13	
	大腸菌数	CFU/100mL	6.8E01	1.0E02	6.0E01	1.6E01									6.1E01	1.6E01	1.0E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.33	0.40	0.23	0.22									0.30	0.22	0.40	
	全有機炭素	mg/L	0.028	0.100	0.024	0.016									0.042	0.016	0.100	
	全亜鉛	mg/L	0.003	0.003	0.002	0.005									0.003	0.002	0.005	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L	20	17	13	73									31	13	73	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01	<0.01	<0.01									0.01	<0.01	0.01	
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L	0.02	0.09	0.01	<0.01									0.03	<0.01	0.09	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無												
	油膜		無	無	無	無												
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無												
備考	赤潮																	
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し												
															河川 海域・湖沼 BOD75%値 COD75%値 大腸菌数90%値 1.1 (mg/L) (mg/L) (CFU/100mL)			

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名			測定地点名 (測定地点番号 No.10)					類 型			地点コード			10080
2025年度		河川	通年調査	武庫川水系			八多川 才谷橋								統一地点番号			218-01
項 目		採取年月日	25/05/01	25/08/01	25/11/20	26/02/10									平均	最小	最大	m/n
採取時間		11:05	10:35	11:35	10:37													
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	P C B	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055									<0.055	<0.055	<0.055	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシ銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E P N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOA及びPFOS	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系		測定地点名 (測定地点番号 No.11) 長尾川 大江橋						類 型			地点コード 統一地点番号			9580 217-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/01 10:30	25/08/01 10:10	25/11/20 10:40	26/02/10 10:05									平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴												
	気温	℃	23.8	30.9	14.1	5.3									18.5	5.3	30.9	
	水温	℃	20.6	30.1	10.7	3.7									16.3	3.7	30.1	
	流量	m ³ /s	0.04	0.01	0.02	<0.01									0.02	<0.01	0.04	
	採取位置		流心	流心	流心	流心												
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2												
	外観(色相)		微黄緑色	微灰茶色	微灰黄色	微灰茶色												
	透明度	cm	>50	>50	>50	36									47	36	>50	
	全水深	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.5	8.2	8.1	7.8									8.2	7.8	8.5	
	BOD	mg/L	1.5	3.0	4.3	9.1									4.5	1.5	9.1	
	COD	mg/L	6.8	9.3	7.4	9.0									8.1	6.8	9.3	
	S	mg/L	1	4	5	18									7	1	18	
	D	mg/L	13	9.3	13	13									12	9.3	13	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.1E01	4.9E01	4.0E02	1.4E03									4.7E02	1.1E01	1.4E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.29	0.61	0.47	0.92									0.57	0.29	0.92	
	全燐	mg/L	0.013	0.23	0.067	0.077									0.10	0.013	0.23	
	全亜鉛	mg/L	0.013	0.005	0.012	0.043									0.018	0.005	0.043	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	L A S	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L	32	16	25	120									48	16	120	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01	<0.01	<0.01									0.01	<0.01	0.01	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	0.005	<0.005	0.008									0.006	<0.005	0.008	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	0.09	0.25									0.11	<0.05	0.25	
	燐酸性燐	mg/L	<0.01	0.20	<0.01	<0.01									0.06	<0.01	0.20	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無												
	油膜		無	無	無	無												
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無												
備考	赤潮																	
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し												
															河川 海域・湖沼 BOD75%値 COD75%値 大腸菌数90%値 4.3 (mg/L) (mg/L) (CFU/100mL)			

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名			測定地点名 (測定地点番号 No.11)					類 型			地点コード			9580
2025年度		河川	通年調査	武庫川水系			長尾川 大江橋								統一地点番号			217-01
項 目		採取年月日	25/05/01 採取時間	25/08/01	25/11/20	26/02/10									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	0.055	0.095	0.25									0.11	<0.055	0.25	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOA及びPFOS	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 加古川水系		測定地点名 (測定地点番号 No.12) 大沢川 万歳橋						類 型			地点コード 統一地点番号			44030 282-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/01 10:10	25/08/01 09:50	25/11/20 9:57	26/02/10 9:44									平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴												
	気温	℃	23.4	30.2	8.8	3.8									16.6	3.8	30.2	
	水温	℃	13.7	26.8	8.2	1.3									12.5	1.3	26.8	
	流量	m ³ /s	0.06	0.06	0.04	0.06									0.06	0.04	0.06	
	採取位置		流心	流心	流心	流心												
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2												
	外観(色相)		微黄緑色	微灰茶色	微灰黄色	微灰茶色												
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50									>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.3	8.3	8.2	8.2									8.3	8.2	8.3	
	BOD	mg/L	0.8	0.7	0.8	1.1									0.9	0.7	1.1	
	COD	mg/L	7.5	8.6	7.1	6.9									7.5	6.9	8.6	
	SS	mg/L	1	7	2	1									3	1	7	
	DO	mg/L	9.8	7.2	11	13									10	7.2	13	
	大腸菌数	CFU/100mL	5.2E01	8.4E02	4.2E02	1.3E02									3.6E02	5.2E01	8.4E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.42	0.77	0.89	0.58									0.67	0.42	0.89	
	全燐	mg/L	0.10	0.23	0.15	0.100									0.15	0.10	0.23	
	全亜鉛	mg/L	0.003	0.003	0.002	0.003									0.003	0.002	0.003	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L	17	12	16	20									16	12	20	
	塩素	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.02	<0.01	<0.01									0.01	<0.01	0.02	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	0.010	0.005	<0.005									0.006	<0.005	0.010	
	硝酸性窒素	mg/L	0.08	0.37	0.64	0.30									0.35	0.08	0.64	
	燐酸性燐	mg/L	0.10	0.23	0.15	0.08									0.14	0.08	0.23	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無												
	油膜		無	無	無	無												
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無												
備考	赤潮																	
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し												
															河川 海域・湖沼 BOD75%値 COD75%値 大腸菌数90%値 0.8 (mg/L) (mg/L) (CFU/100mL)			

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 加古川水系			測定地点名 (測定地点番号 No.12) 大沢川 万歳橋					類 型			地点コード 統一地点番号			44030 282-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/01 10:10	25/08/01 9:50	25/11/20 9:57	26/02/10 9:44									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム全	mg/L			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	鉛	mg/L			N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	砒素	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	総水銀	mg/L			0.004										0.004	0.004	0.004	0/1
	アルキル水銀	mg/L			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	P.C.B	mg/L			N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-シクロロエタン	mg/L			<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-シクロロエチレン	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-シクロロエチレン	mg/L			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-シクロプロパン	mg/L			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.085	0.38	0.64	0.30									0.35	0.085	0.64	0/4
	ふっ素	mg/L			0.24										0.24	0.24	0.24	0/1
	ほう素	mg/L			<0.10										<0.10	<0.10	<0.10	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-シクロロエチレン	mg/L																
	1,2-シクロプロパン	mg/L																
	p-シクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシ銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E.P.N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフル	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-シクロフェノール	mg/L																
	P.F.O.S及びP.F.O.A	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 加古川水系		測定地点名（測定地点番号 No.14） 淡河川 万代橋						類 型			地点コード 統一地点番号			44550 283-02
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/04 9:12	25/05/01 09:30	25/06/09 8:25	25/07/01 10:40	25/08/01 9:10	25/09/02 8:47	25/10/01 12:18	25/11/20 09:20	25/12/02 9:55	26/01/06 10:11	26/02/10 9:13	26/03/02 9:30	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候	候	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
	気温	℃	12.3	22.4	24.3	34.6	32.4	29.8	25.2	10.3	14.2	6.1	2.7	9.6	18.7	2.7	34.6	
	水温	℃	11.0	18.6	20.1	28.9	30.1	28.1	26.3	8.5	10.7	5.2	1.3	8.5	16.4	1.3	30.1	
	流量	m³/s	0.31	0.05	0.36	0.15	0.10	0.14	0.06	0.10	0.07	0.21	0.12	0.39	0.17	0.05	0.39	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観（色相）		無色透明	微黄緑色	微灰黄色	微褐黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色				
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH	H	8.0	9.0	8.2	8.9	9.0	8.5	9.1	8.0	8.6	8.2	8.1	8.1	8.5	8.0	9.1	
	BOD	D mg/L	0.8	1.5	0.8	1.2	1.9	1.0	1.1	0.8	0.6	<0.5	0.6	0.6	1.0	<0.5	1.9	
	COD	D mg/L	3.6	5.1	6.1	6.8	7.9	6.6	6.0	4.8	3.9	3.1	3.7	4.3	5.2	3.1	7.9	
	S	S mg/L	1	4	9	2	6	2	3	1	<1	<1	1	1	3	<1	9	
	D	D mg/L	11	11	9.7	10	11	9.9	11	11	13	14	15	12	12	9.7	15	
	大腸菌数	CFU/100mL		3.2E02			3.3E01			1.8E02			2.1E02		1.9E02	3.3E01	3.2E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.22			0.43			0.30			0.47		0.36	0.22	0.47	
	全燐	mg/L		0.049			0.18			0.040			0.038		0.08	0.038	0.180	
	全亜鉛	mg/L		0.002			0.002			0.001			0.002		0.002	0.001	0.002	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L		13			11			14			21		15	11	21	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			0.005			<0.005			<0.005		0.005	<0.005	0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05			0.11			0.33		0.14	<0.05	0.33	
	燐酸性燐	mg/L		0.04			0.16			0.03			0.02		0.06	0.02	0.16	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	S mg/L								0.0000006					0.0000006	0.0000006	0.0000006	
	PFOA	A mg/L								0.0000028					0.0000028	0.0000028	0.0000028	
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	1.1	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
赤潮															大腸菌数90%値	3.2E02	(CFU/100mL)	
工事状況等		下流	下流	下流	下流	下流	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し					

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 加古川水系		測定地点名（測定地点番号 No.14）						類 型			地点コード 統一地点番号			44550 283-02	
		採取年月日 採取時間	25/04/04 9:12	25/05/01 9:30	25/06/09 8:25	25/07/01 10:40	25/08/01 9:10	25/09/02 8:47	25/10/01 12:18	25/11/20 9:20	25/12/02 9:55	26/01/06 10:11	26/02/10 9:13	26/03/02 9:30	平均	最小	最大	m/n	
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2	
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2	
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2	
	砒素	mg/L		0.001						0.001					0.001	0.001	0.001	0/2	
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	
	アルキル水銀	mg/L																	
	P.C.B	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2	
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2	
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2	
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2	
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			0.055			0.11			0.33		0.14	<0.055	0.33	0/4	
	ふっ素	mg/L		0.31						0.26					0.29	0.26	0.31	0/2	
	ほう素	mg/L		<0.10						<0.10					<0.10	<0.10	<0.10	0/2	
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2	
	クロロホルム	mg/L																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L																	
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																	
	イソキサチオン	mg/L																	
	ダイアジノン	mg/L																	
	フェントロチオン	mg/L																	
	イソプロチオラン	mg/L																	
	オキシ銅	mg/L																	
	クロロタロニル	mg/L																	
	プロピザミド	mg/L																	
	要監視項目	E.P.N	mg/L																
		ジクロルボス	mg/L																
フェノフル		mg/L																	
イプロベンホス		mg/L																	
クロルニトロフェン		mg/L																	
トルエン		mg/L																	
キシレン		mg/L																	
フタル酸シエチルヘキシル		mg/L																	
ニッケル		mg/L																	
モリブデン		mg/L																	
アンチモン		mg/L																	
塩化ビニルモノマー		mg/L																	
エビクロロヒドリン		mg/L																	
全マンガ		mg/L																	
ウー		mg/L																	
フェノール		mg/L																	
ホルムアルデヒド		mg/L																	
4-tert-ブチルフェノール		mg/L																	
アニリン		mg/L																	
2,4-ジクロロフェノール		mg/L																	
PFOS及びPFOA	mg/L								0.0000034					0.0000034	0.0000034	0.0000034	0/1		

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 加古川水系			測定地点名 (測定地点番号 No.16) 志染川 坂本橋					類 型			地点コード 統一地点番号			45060 105-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/04 8:35	25/05/01 08:05	25/06/09 7:55	25/07/01 10:05	25/08/01 8:10	25/09/02 8:10	25/10/01 12:45	25/11/20 08:15	25/12/02 9:20	26/01/06 09:43	26/02/10 8:05	26/03/02 9:00	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
	気温	℃	8.7	17.5	23.3	29.2	28.4	28.5	25.3	7.2	10.8	3.8	0.9	9.0	16.1	0.9	29.2	
	水温	℃	10.0	16.3	19.6	28.7	28.2	27.8	24.1	9.1	9.8	4.8	1.3	8.6	15.7	1.3	28.7	
	流量	m ³ /s	0.54	0.19	0.47	0.24	0.22	0.23	0.79	0.31	0.32	0.46	0.22	0.31	0.36	0.19	0.79	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観(色相)		無色	無色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	無色	無色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微黄緑色				
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
	全水深	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.3	8.4	8.1	8.8	8.2	8.0	8.6	8.1	8.4	8.1	8.0	8.1	8.3	8.0	8.8	2/12
	BOD	mg/L	0.7	0.7	0.5	0.8	0.7	0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.5	0.8	0.6	0.6	<0.5	0.8	0/12
	COD	mg/L	3.4	3.9	4.1	4.6	4.0	3.8	3.7	2.7	2.7	2.5	3.1	3.8	3.5	2.5	4.6	
	S	mg/L	<1	<1	3	2	2	2	2	1	1	<1	2	1	2	<1	3	0/12
	D	mg/L	12	10	9.5	11	8.0	7.6	10	11	12	12	13	12	11	7.6	13	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL	1.8E01	4.0E00	5.6E01	4.4E01	4.1E01	7.0E01	1.9E02	8.0E01	1.4E02	3.5E01	1.6E01	3.6E01	6.1E01	4.0E00	1.9E02	0/12
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.16			0.27			0.28			0.34		0.26	0.16	0.34	
	全燐	mg/L		0.003			0.072			0.012			0.006		0.023	0.003	0.072	
	全亜鉛	mg/L		0.002			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.002	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006					<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006	
	L A S	mg/L		<0.0006					<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	フェノール類	mg/L								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
	銅	mg/L								0.001					0.001	0.001	0.001	
	鉄(溶解性)	mg/L								0.02					0.02	0.02	0.02	
	マンガン(溶解性)	mg/L								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
	クロム	mg/L								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L		16				13			15		84		32	13	84	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			0.06			0.24			0.24		0.15	<0.05	0.24	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			0.06			<0.01			<0.01		0.02	<0.01	0.06	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L	0.029	0.036	0.045	0.055	0.046	0.056	0.049	0.020	0.026	0.026	0.028	0.046	0.039	0.020	0.056	
	クロロホルム生成能	mg/L	0.020	0.026	0.035	0.043	0.033	0.037	0.038	0.010	0.015	0.015	0.014	0.035	0.027	0.010	0.043	
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.0074	0.0085	0.0086	0.010	0.011	0.015	0.0098	0.0072	0.0080	0.0084	0.010	0.0094	0.0094	0.0072	0.015	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.0012	0.0014	0.0010	0.0015	0.0020	0.0037	0.0015	0.0025	0.0025	0.0025	0.0041	0.0011	0.0021	0.0010	0.0041	
	ブロモホルム生成能	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	P F O S	mg/L								0.0000022					0.0000022	0.0000022	0.0000022	
	P F O A	mg/L								0.0000018					0.0000018	0.0000018	0.0000018	
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	0.7	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	1.4E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 加古川水系	測定地点名 (測定地点番号 No.16) 志染川 坂本橋							類 型			地点コード 統一地点番号			45060 105-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/04 8:35	25/05/01 8:05	25/06/09 7:55	25/07/01 10:05	25/08/01 8:10	25/09/02 8:10	25/10/01 12:45	25/11/20 8:15	25/12/02 9:20	26/01/06 9:43	26/02/10 8:05	26/03/02 9:00	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		0.001						0.001					0.001	0.001	0.001	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	P.C.B	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-シクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-シクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-シクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-シクロロプロパン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			0.065			0.24			0.24		0.15	<0.055	0.24	0/4
	ふっ素	mg/L		0.49						0.54					0.52	0.49	0.54	0/2
	ほう素	mg/L		0.10						0.10					0.10	0.10	0.10	0/2
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
要監視項目	クロロホルム	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	トランス-1,2-シクロロエチレン	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-シクロロプロパン	mg/L								<0.006					<0.006	<0.006	<0.006	0/1
	p-シクロロベンゼン	mg/L								<0.03					<0.03	<0.03	<0.03	0/1
	イソキサチオン	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェントロチオン	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	オキシシン銅	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	E.P.N	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	ジクロルボス	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	フェノフルブ	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン	mg/L								<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	mg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	mg/L								<0.04					<0.04	<0.04	<0.04	0/1
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	ニッケル	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	モリブデン	mg/L								<0.007					<0.007	<0.007	<0.007	0/1
	アンチモン	mg/L								<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	塩化ビニルモノマー	mg/L								<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	エビクロロヒドリン	mg/L								<0.00003					<0.00003	<0.00003	<0.00003	0/1
	全マンガン	mg/L								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	0/1
	ウラン	mg/L								0.0018					0.0018	0.0018	0.0018	0/1
	フェノール	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	mg/L								<0.03					<0.03	<0.03	<0.03	0/1
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L								<0.00003					<0.00003	<0.00003	<0.00003	0/1
	アニリン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-シクロロフェノール	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	PFOA及びPFOS	mg/L								0.0000040					0.0000040	0.0000040	0.0000040	0/1

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系		測定地点名 (測定地点番号 No.18)						類 型			地点コード 統一地点番号			32520 014-51
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/18 8:20	25/05/14 09:08	25/06/02 12:05	25/07/02 11:00	25/08/04 9:03	25/09/01 11:06	25/10/02 08:25	25/11/05 09:15	25/12/01 11:10	26/01/05 08:40	26/02/19 9:08	26/03/13 8:15	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		本曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇				
	気温	℃	19.1	24.3	25.2	31.7	31.0	32.2	22.1	15.0	17.2	4.3	3.8	6.4	19.4	3.8	32.2	
	水温	℃	17.4	19.4	23.1	29.1	29.5	30.2	21.7	14.0	11.9	5.3	5.3	7.7	17.9	5.3	30.2	
	流量	m ³ /s	0.38	0.48	0.51	0.75	0.26	0.37	0.22	0.29	0.39	0.16	0.19	0.31	0.36	0.16	0.75	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観(色相)		微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色				
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	40	49	40	>50	
	全水深	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.1	8.3	8.4	8.5	8.1	8.2	7.8	8.0	8.5	7.9	8.2	8.0	8.2	7.8	8.5	0/12
	BOD	mg/L	1.0	1.4	1.0	1.2	0.9	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	1.3	1.3	1.0	0.6	1.4	0/12
	COD	mg/L	5.6	6.1	7.1	8.3	6.2	5.3	5.4	5.1	4.8	3.9	4.2	4.9	5.6	3.9	8.3	
	S	mg/L	5	7	9	11	4	3	5	6	8	3	4	13	7	3	13	0/12
	D	mg/L	9.8	10	9.7	8.9	7.9	8.7	8.5	10	12	12	13	12	10	7.9	13	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL		3.1E02			3.6E02			1.2E02			9.8E01		2.2E02	9.8E01	3.6E02	0/4
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.65			0.95			1.0			0.25		0.71	0.25	1.0	
	全燐	mg/L		0.093			0.350			0.11			0.044		0.15	0.044	0.35	
	全亜鉛	mg/L		0.004			0.002			0.004			0.002		0.003	0.002	0.004	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	L A S	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L		32			90			34			38		49	32	90	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02			0.02			0.01			0.01		0.02	0.01	0.02	
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L		0.010			0.009			<0.005			0.006		0.008	<0.005	0.010	
	硝酸性窒素	mg/L		0.33			0.60			0.71			0.12		0.44	0.12	0.71	
	燐酸性燐	mg/L		0.07			0.35			0.11			0.02		0.14	0.02	0.35	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性CO ₂ D	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	A T U - B O D	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	P F O S	mg/L		0.000022			0.000034			0.000018			0.0000035		0.0000027	0.0000018	0.0000035	
	P F O A	mg/L		0.000038			0.000082			0.000023			0.000086		0.0000057	0.000023	0.000086	
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	1.2	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	3.6E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

(02)	調査年度	調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.18)							類 型			地点コード			32520	
	2025年度	河川	通年調査	明石川水系	明石川 藤原橋							河川B			統一地点番号			014-51	
		採取年月日	25/04/18	25/05/14	25/06/02	25/07/02	25/08/04	25/09/01	25/10/02	25/11/05	25/12/01	26/01/05	26/02/19	26/03/13					
	項 目	採取時間	8:20	9:08	12:05	11:00	9:03	11:06	8:25	9:15	11:10	8:40	9:08	8:15	平均	最小	最大	m/n	
健康項目	カドミウム	mg/L																	
	全シアン	mg/L																	
	鉛	mg/L																	
	六価クロム	mg/L																	
	砒素	mg/L																	
	総水銀	mg/L																	
	アルキル水銀	mg/L																	
	P C B	mg/L																	
	ジクロロメタン	mg/L																	
	四塩化炭素	mg/L																	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																	
	トリクロロエチレン	mg/L																	
	テトラクロロエチレン	mg/L																	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																	
	チウラム	mg/L																	
	シマジン	mg/L																	
	チオベンカルブ	mg/L																	
	ベンゼン	mg/L																	
	セレン	mg/L																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.34			0.60				0.71			0.12		0.44	0.12	0.71	0/4
	ふっ素	mg/L																	
	ほう素	mg/L																	
	1,4-ジオキサン	mg/L																	
要監視項目	クロロホルム	mg/L																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L																	
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																	
	イソキサチオン	mg/L																	
	ダイアジノン	mg/L																	
	フェントロチオン	mg/L																	
	イソプロチオラン	mg/L																	
	オキシ銅	mg/L																	
	クロロタロニル	mg/L																	
	プロピザミド	mg/L																	
	E P N	mg/L																	
	ジクロルボス	mg/L																	
	フェノカルブ	mg/L																	
	イプロベンホス	mg/L																	
	クロルニトロフェン	mg/L																	
	トルエン	mg/L																	
	キシレン	mg/L																	
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																	
	ニッケル	mg/L																	
	モリブデン	mg/L																	
	アンチモン	mg/L																	
	塩化ビニルモノマー	mg/L																	
	エピクロヒドリン	mg/L																	
	全マンガ	mg/L																	
	ウー	mg/L																	
	フェノール	mg/L																	
	ホルムアルデヒド	mg/L																	
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																	
	アニリン	mg/L																	
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																	
	PFOS及びPFOA	mg/L		0.000040			0.000085				0.000025			0.000090		0.000060	0.000025	0.000090	2/4

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系		測定地点名 (測定地点番号 No.19) 明石川 玉津大橋						類 型 河川B			地点コード 統一地点番号			32570 014-52
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/18 8:48	25/05/14 10:47	25/06/02 11:35	25/07/02 11:47	25/08/04 10:50	25/09/01 11:48	25/10/02 08:55	25/11/05 10:50	25/12/01 11:43	26/01/05 09:06	26/02/19 10:45	26/03/13 8:50	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
	気温	℃	20.2	25.0	25.2	33.5	32.3	35.6	24.7	17.7	18.8	6.2	6.1	7.2	21.0	6.1	35.6	
	水温	℃	18.2	23.8	23.8	35.0	33.3	35.5	23.8	15.8	15.5	7.0	9.7	7.6	20.8	7.0	35.5	
	流量	m ³ /s	0.22	0.29	0.16	0.29	0.21	0.19	0.30	0.44	0.29	0.29	0.18	0.28	0.26	0.16	0.44	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観(色相)		微灰黄色	微灰黄色	微黄緑色	微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰緑色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色				
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.7	9.5	9.5	9.2	9.6	9.7	9.0	8.5	9.5	8.5	8.8	9.0	9.1	8.5	9.7	10/12
	BOD	mg/L	1.0	1.1	0.9	1.7	1.3	1.1	0.9	<0.5	1.8	0.9	1.1	1.3	1.1	<0.5	1.8	0/12
	COD	mg/L	4.8	5.1	6.4	8.1	5.7	5.4	5.0	4.6	5.5	4.0	4.3	4.6	5.3	4.0	8.1	
	S	mg/L	1	1	3	3	1	2	2	1	8	2	11	6	3	1	11	0/12
	D	mg/L	12	16	14	12	14	14	13	11	17	15	13	15	14	11	17	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL		7.0E00			8.0E00			4.9E01			3.0E01		2.4E01	7.0E00	4.9E01	0/4
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.32			0.40			0.92			0.12		0.44	0.12	0.92	
	全燐	mg/L		0.070			0.25			0.11			0.043		0.12	0.043	0.25	
	全亜鉛	mg/L		0.002			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.002	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L		38			39			41			53		43	38	53	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.02	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			0.006			<0.005		0.005	<0.005	0.006	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05			0.74			<0.05		0.22	<0.05	0.74	
	燐酸性燐	mg/L		0.06			0.25			0.10			0.02		0.11	0.02	0.25	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L		0.0000059			0.0000081			0.0000039			0.0000046		0.0000056	0.0000039	0.0000081	
	PFOA	mg/L		0.000053			0.00016			0.00024			0.00021		0.00017	0.000053	0.00024	
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	1.3	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	4.9E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系	測定地点名 (測定地点番号 No.19) 明石川 玉津大橋							類 型			地点コード 統一地点番号			32570 014-52
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/18 8:48	25/05/14 10:47	25/06/02 11:35	25/07/02 11:47	25/08/04 10:50	25/09/01 11:48	25/10/02 8:55	25/11/05 10:50	25/12/01 11:43	26/01/05 9:06	26/02/19 10:45	26/03/13 8:50	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	P C B	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055			0.74			<0.055		0.23	<0.055	0.74	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E P N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロヒドリン	mg/L																
	全マンガシ	mg/L																
	ウーラシ	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOA及びPFOS	mg/L		0.000059			0.00017			0.00024			0.00022		0.00017	0.000059	0.00024	4/4

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系		測定地点名 (測定地点番号 No.20) 明石川 上水源取水口						類 型			地点コード 統一地点番号			32590 014-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/18 9:10	25/05/14 11:20	25/06/02 11:18	25/07/02 12:05	25/08/04 11:15	25/09/01 12:09	25/10/02 09:15	25/11/05 11:18	25/12/01 12:05	26/01/05 09:25	26/02/19 11:13	26/03/13 9:05	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇				
	気温	℃	20.0	24.8	24.3	33.7	33.8	36.6	25.4	18.5	18.8	5.1	7.0	8.3	21.4	5.1	36.6	
	水温	℃	17.8	22.7	23.0	31.9	31.3	32.2	21.7	14.8	12.6	7.1	6.1	6.8	19.0	6.1	32.2	
	流量	m ³ /s	0.34	0.49	0.22	0.53	0.43	0.30	0.40	0.55	0.40	0.51	0.41	0.38	0.41	0.22	0.55	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観(色相)		微黄緑色	微灰黄色	微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	微黄緑色				
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
	全水深	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.1	9.2	8.9	8.8	8.6	8.9	7.8	8.1	8.3	7.8	8.1	8.1	8.4	7.8	9.2	5/12
	BOD	mg/L	1.1	1.2	0.8	1.6	1.1	1.2	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	1.6	0/12
	COD	mg/L	4.5	5.0	6.0	8.0	5.6	5.6	4.8	4.4	3.4	3.2	3.0	3.5	4.8	3.0	8.0	
	S	mg/L	4	4	3	7	5	6	3	5	1	2	1	3	4	1	7	0/12
	D	mg/L	8.7	16	11	11	9.0	11	6.9	11	14	11	12	11	11	6.9	16	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL	4.0E01	7.0E00	2.5E01	2.4E01	5.2E01	1.0E01	6.5E01	8.8E01	1.4E02	2.7E02	5.0E01	8.2E01	7.1E01	7.0E00	2.7E02	0/12
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.29			0.34			0.80			0.09		0.38	0.09	0.80	
	全燐	mg/L		0.051			0.24			0.080			0.028		0.10	0.028	0.24	
	全亜鉛	mg/L		0.004			0.004			0.004			0.002		0.004	0.002	0.004	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006					<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006	
	L	mg/L		<0.0006					<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	フェノール類	mg/L							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	
	銅	mg/L							0.003						0.003	0.003	0.003	
	鉄(溶解性)	mg/L							0.08						0.08	0.08	0.08	
	マンガン(溶解性)	mg/L							0.01						0.01	0.01	0.01	
	クロム	mg/L							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L		27				29		28			30		29	27	30	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			0.02		0.01			<0.01			0.01	<0.01	0.02	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05		0.62			<0.05			0.19	<0.05	0.62	
	燐酸性燐	mg/L		0.03			0.22		0.07			0.01			0.08	0.01	0.22	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性CO ₂	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L	0.082	0.11	0.084	0.11	0.088	0.12	0.082	0.064	0.051	0.063	0.046	0.062	0.080	0.046	0.12	
	クロロホルム生成能	mg/L	0.0098	0.019	0.035	0.048	0.031	0.022	0.022	0.016	0.010	0.0067	0.0098	0.0084	0.020	0.0067	0.048	
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.024	0.035	0.030	0.041	0.032	0.039	0.030	0.023	0.017	0.017	0.016	0.019	0.027	0.016	0.041	
	ジブromクロロメタン生成能	mg/L	0.036	0.046	0.018	0.023	0.022	0.052	0.026	0.021	0.020	0.029	0.017	0.026	0.028	0.017	0.052	
	ブromホルム生成能	mg/L	0.013	0.013	0.0019	0.0031	0.0036	0.016	0.0043	0.0041	0.0043	0.011	0.0038	0.0087	0.0072	0.0019	0.016	
	PFOS	mg/L		0.0000034			0.0000057			0.0000027			0.0000036		0.0000039	0.0000027	0.0000057	
	PFOA	mg/L		0.000037			0.00010			0.000089			0.000088		0.000079	0.000037	0.00010	
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	1.1	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	1.4E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系	測定地点名（測定地点番号 No.20） 明石川 上水源取水口							類 型 河川B(基準点)			地点コード 統一地点番号			32590 014-01
採取年月日 採取時間		25/04/18 9:10	25/05/14 11:20	25/06/02 11:18	25/07/02 12:05	25/08/04 11:15	25/09/01 12:09	25/10/02 9:15	25/11/05 11:18	25/12/01 12:05	26/01/05 9:25	26/02/19 11:13	26/03/13 9:05	平均	最小	最大	m/n	
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	
	全シアン	mg/L	N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2	
	鉛	mg/L	<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2	
	六価クロム	mg/L	<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2	
	砒素	mg/L	0.001						0.001					0.001	0.001	0.001	0/2	
	総水銀	mg/L	<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	
	アルキル水銀	mg/L																
	P.C.B	mg/L	N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2	
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2	
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	
	1,2-シクロロエタン	mg/L	<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	
	1,1-シクロロエチレン	mg/L	<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2	
	シス-1,2-シクロロエチレン	mg/L	<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2	
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2	
	1,3-シクロプロパン	mg/L	<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	
	チウラム	mg/L	<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	
	シマジン	mg/L	<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	
チオベンカルブ	mg/L	<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2		
ベンゼン	mg/L	<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2		
セレン	mg/L	<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055				<0.055		0.62			<0.055		0.20	<0.055	0.62	0/4		
ふっ素	mg/L	0.18						0.17					0.18	0.17	0.18	0/2		
ほう素	mg/L	0.10						0.20					0.15	0.10	0.20	0/2		
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2		
クロロホルム	mg/L							<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1		
トランス-1,2-シクロロエチレン	mg/L							<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1		
1,2-シクロプロパン	mg/L							<0.006					<0.006	<0.006	<0.006	0/1		
p-シクロロベンゼン	mg/L							<0.03					<0.03	<0.03	<0.03	0/1		
イソキサチオン	mg/L							<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1		
ダイアジノン	mg/L							<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1		
フェントロチオン	mg/L							<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1		
イソプロチオラン	mg/L							<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1		
オキシシン銅	mg/L							<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1		
クロロタロニル	mg/L							<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1		
プロピザミド	mg/L							<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1		
E.P.N	mg/L							<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1		
ジクロルボス	mg/L							<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1		
フェノフルアル	mg/L							<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/1		
イプロベンホス	mg/L							<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1		
クロルニトロフェン	mg/L							<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1		
トルエン	mg/L							<0.06					<0.06	<0.06	<0.06	0/1		
キシレン	mg/L							<0.04					<0.04	<0.04	<0.04	0/1		
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L							<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/1		
ニッケル	mg/L							0.001					0.001	0.001	0.001	0/1		
モリブデン	mg/L							<0.007					<0.007	<0.007	<0.007	0/1		
アンチモン	mg/L							0.0002					0.0002	0.0002	0.0002	0/1		
塩化ビニルモノマー	mg/L							<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1		
エビクロロヒドリン	mg/L							<0.00003					<0.00003	<0.00003	<0.00003	0/1		
全マンガシ	mg/L							0.02					0.02	0.02	0.02	0/1		
ウーラ	mg/L							<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1		
フェノール	mg/L							<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1		
ホルムアルデヒド	mg/L							<0.03					<0.03	<0.03	<0.03	0/1		
4-tert-オクチルフェノール	mg/L							<0.00003					<0.00003	<0.00003	<0.00003	0/1		
アニリン	mg/L							<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/1		
2,4-シクロロフェノール	mg/L							<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1		
PFOS及びPFOA	mg/L		0.000040			0.00010		0.000092			0.000092		0.000081	0.000040	0.00010	3/4		

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系		測定地点名 (測定地点番号 No.21) 木津川 流末						類 型			地点コード 統一地点番号			33590 264-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/14 8:46	25/08/04 08:40	25/11/05 8:45	26/02/19 8:45								平均	最小	最大	m/n	
一般項目	天候	晴	晴	本曇	晴													
	気温	℃	22.4	30.6	13.4	2.1								17.1	2.1	30.6		
	水温	℃	16.8	28.3	12.8	3.2								15.3	3.2	28.3		
	流量	m³/s	0.14	0.02	0.05	0.07								0.07	0.02	0.14		
	採取位置		流心	流心	流心	流心												
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2												
	外観 (色相)		微灰黄色	微灰黄色	弱灰黄色	微灰黄色												
	透明度	cm	>50	>50	18	>50								42	18	>50		
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.2	7.9	8.0	8.1								8.1	7.9	8.2		
	BOD	mg/L	1.1	1.2	1.1	1.2								1.2	1.1	1.2		
	COD	mg/L	6.7	7.2	7.0	5.3								6.6	5.3	7.2		
	SS	mg/L	5	3	32	3								11	3	32		
	DO	mg/L	10	5.8	10	12								9.5	5.8	12		
	大腸菌数	CFU/100mL	1.1E02	1.4E02	7.2E02	5.2E01								2.6E02	5.2E01	7.2E02		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.39	0.41	0.78	0.18								0.44	0.18	0.78		
	全有機炭素	mg/L	0.069	0.30	0.064	0.034								0.12	0.034	0.30		
	全亜鉛	mg/L	0.005	0.003	0.017	0.004								0.007	0.003	0.017		
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄 (溶解性)	mg/L																
	マンガン (溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L	14	12	12	32								18	12	32		
	塩素量	%																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.03	0.01	0.01								0.03	0.01	0.05		
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	0.008	<0.005	0.008	<0.005								0.007	<0.005	0.008		
	硝酸性窒素	mg/L	0.05	<0.05	0.58	<0.05								0.18	<0.05	0.58		
	燐酸性燐	mg/L	0.05	0.30	0.06	0.02								0.11	0.02	0.30		
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無												
	油膜		無	無	無	無												
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無												
備考	赤潮																	
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し												
															河川 海域・湖沼 BOD75%値 COD75%値 大腸菌数90%値 1.2 7.2E02			(mg/L) (mg/L) (CFU/100mL)

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名			測定地点名 (測定地点番号 No.21)					類 型			地点コード			33590
2025年度		河川	通年調査	明石川水系			木津川 流末								統一地点番号			264-01
項 目		採取年月日	25/05/14 採取時間	25/08/04	25/11/05	26/02/19									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			8:45	8:45												
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	P C B	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.058	<0.055	0.58	<0.055									0.19	<0.055	0.58	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E P N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOA及びPFOS	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系		測定地点名 (測定地点番号 No.22) 木見川 流末						類 型			地点コード 統一地点番号			34090 265-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/14 8:30	25/08/04 08:25	25/11/05 8:30	26/02/19 8:35									平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴												
	気温	℃	21.9	29.7	12.2	1.4									16.3	1.4	29.7	
	水温	℃	16.7	27.8	12.7	3.8									15.3	3.8	27.8	
	流量	m ³ /s	0.05	0.02	0.04	<0.01									0.03	<0.01	0.05	
	採取位置		流心	流心	流心	流心												
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2												
	外観(色相)		淡灰黄色	微褐黄色	弱灰黄色	微灰黄色												
	透明度	cm	20	>50	10	36									29	10	>50	
	全水深	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.1	7.8	7.8	8.0									7.9	7.8	8.1	
	BOD	mg/L	1.7	1.6	1.1	1.4									1.5	1.1	1.7	
	COD	mg/L	9.7	8.5	8.5	6.2									8.2	6.2	9.7	
	S	mg/L	23	6	57	20									27	6	57	
	D	mg/L	9.9	5.5	10	11									9.1	5.5	11	
	大腸菌数	CFU/100mL	5.3E01	4.0E01	7.1E02	1.4E02									2.4E02	4.0E01	7.1E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.64	0.56	0.93	0.27									0.60	0.27	0.93	
	全炭素	mg/L	0.21	0.51	0.068	0.10									0.22	0.07	0.51	
	全亜鉛	mg/L	0.020	0.004	0.024	0.009									0.014	0.004	0.024	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	L A S	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L	11	11	11	21									14	11	21	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.03	0.04	0.06	0.02									0.04	0.02	0.06	
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	0.029	0.007	0.013	0.006									0.014	0.006	0.029	
	硝酸性窒素	mg/L	0.16	0.10	0.60	0.11									0.24	0.10	0.60	
	燐酸性燐	mg/L	0.18	0.49	0.06	0.07									0.20	0.06	0.49	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	P F O S	mg/L																
	P F O A	mg/L																
	臭気		無	無	無	無												
	油膜		無	無	無	無												
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無												
備考	赤潮																	
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し												
															m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数			

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名			測定地点名 (測定地点番号 No.22)					類 型			地点コード			34090
2025年度		河川	通年調査	明石川水系			木見川 流末								統一地点番号			265-01
項 目		採取年月日	25/05/14 採取時間	25/08/04	25/11/05	26/02/19									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	P C B	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.18	0.10	0.61	0.11									0.25	0.10	0.61	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E P N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOA及びPFOS	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系		測定地点名 (測定地点番号 No.23) 樋谷川 流末						類 型			地点コード 統一地点番号			34590 266-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/14 11:09	25/08/04 11:03	25/11/05 11:05	26/02/19 11:00								平均	最小	最大	m/n	
一般項目	天候	晴	晴	晴	晴													
	気温	℃	24.5	32.3	18.3	8.3								20.9	8.3	32.3		
	水温	℃	23.8	32.4	15.8	9.2								20.3	9.2	32.4		
	流量	m³/s	0.20	0.21	0.11	0.23								0.19	0.11	0.23		
	採取位置		流心	流心	流心	流心												
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2												
	外観 (色相)		微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	微灰緑色												
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50								>50	>50	>50		
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		9.4	8.9	8.6	8.8								8.9	8.6	9.4		
	BOD	mg/L	1.4	1.3	0.5	0.7								1.0	0.5	1.4		
	COD	mg/L	3.9	5.2	3.7	3.2								4.0	3.2	5.2		
	S	mg/L	2	6	3	6								4	2	6		
	D	mg/L	13	11	13	14								13	11	14		
	大腸菌数	CFU/100mL	1.6E01	5.4E01	2.3E02	2.6E01								8.2E01	1.6E01	2.3E02		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.21	0.34	0.65	0.09								0.32	0.09	0.65		
	全燐	mg/L	0.026	0.15	0.066	0.023								0.066	0.023	0.15		
	全亜鉛	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.003								0.003	0.002	0.003		
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	L A S	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄 (溶解性)	mg/L																
	マンガン (溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L	12	13	15	16								14	12	16		
	塩素量	%																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02	0.01	<0.01								0.02	<0.01	0.02		
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005		
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	0.46	0.05								0.15	<0.05	0.46		
	燐酸性燐	mg/L	0.01	0.13	0.05	<0.01								0.05	<0.01	0.13		
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOSA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無												
	油膜		無	無	無	無												
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無												
備考	赤潮																	
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し												
															河川 海域・湖沼			(mg/L) (mg/L) (CFU/100mL)
															BOD75%値 COD75%値 大腸菌数90%値			1.3 2.3E02

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名			測定地点名 (測定地点番号 No.23)					類 型			地点コード			34590
2025年度		河川	通年調査	明石川水系			樋谷川 流末								統一地点番号			266-01
項 目		採取年月日	25/05/14	25/08/04	25/11/05	26/02/19									平均	最小	最大	m/n
採取時間		11:09	11:03	11:05	11:00													
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	P C B	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055	0.46	0.055									0.16	<0.055	0.46	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシ銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E P N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOA及びPFOS	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系		測定地点名 (測定地点番号 No.25)						類 型			地点コード 統一地点番号			35520 114-51
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/18 7:55	25/05/14 08:05	25/06/02 12:36	25/07/02 10:35	25/08/04 8:00	25/09/01 10:42	25/10/02 07:57	25/11/05 08:00	25/12/01 10:45	26/01/05 08:13	26/02/19 7:55	26/03/13 7:50	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	本曇	晴	晴	晴	曇				
	気温	℃	18.7	20.3	24.6	30.5	29.6	30.3	20.6	14.7	12.2	4.8	4.5	7.1	18.2	4.5	30.5	
	水温	℃	16.6	17.9	23.1	29.0	28.6	31.2	20.4	13.3	17.2	5.2	3.2	7.8	17.8	3.2	31.2	
	流量	m ³ /s	0.12	0.13	0.06	0.08	0.04	0.06	0.04	0.07	0.04	0.04	0.04	0.06	0.07	0.04	0.13	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観(色相)		微褐黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微黄褐色	淡灰黄色	微灰黄色				
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	20	>50	48	20	>50	
	全水深	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.5	8.5	9.0	9.1	8.7	9.1	8.6	8.4	8.9	8.1	8.2	8.5	8.6	8.1	9.1	6/12
	BOD	mg/L	1.0	1.2	1.0	1.0	1.5	1.1	0.9	0.9	0.6	0.5	2.3	1.1	1.1	0.5	2.3	0/12
	COD	mg/L	8.0	8.8	8.1	8.3	8.2	7.5	8.2	7.0	7.0	6.4	8.9	7.0	7.8	6.4	8.9	
	S	mg/L	9	9	10	6	12	9	9	11	4	4	28	8	10	4	28	0/12
	D	mg/L	10	10	13	14	9.7	14	11	10	16	13	13	13	12	9.7	16	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL		4.6E01			4.4E01			7.2E01			8.0E00	13	4.3E01	8.0E00	7.2E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		2.0			0.75			3.9			0.96		1.9	0.75	3.9	
	全燐	mg/L		0.093			0.13			0.10			0.053		0.094	0.053	0.13	
	全亜鉛	mg/L		0.007			0.006			0.011			0.012		0.009	0.006	0.012	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	L	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L		67			88			88			80		81	67	88	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.02	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		0.012			0.011			0.013			0.009		0.011	0.009	0.013	
	硝酸性窒素	mg/L		1.6			0.33			3.9			0.83		1.7	0.33	3.9	
	燐酸性燐	mg/L		0.08			0.11			0.07			<0.01		0.07	<0.01	0.11	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L		0.0000031			0.0000043			0.0000044			0.000021		0.0000082	0.0000031	0.000021	
	PFOA	mg/L		0.000011			0.000012			0.0000083			0.000055		0.000022	0.0000083	0.000055	
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	1.1	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	7.2E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系		測定地点名 (測定地点番号 No.25)						類 型			地点コード			35520	
		採取年月日	25/04/18	25/05/14	25/06/02	25/07/02	25/08/04	25/09/01	25/10/02	25/11/05	25/12/01	河川C	26/01/05	26/02/19	26/03/13	統一地点番号			114-51
項 目		採取時間	7:55	8:05	12:36	10:35	8:00	10:42	7:57	8:00	10:45	8:13	7:55	7:50	平均	最小	最大	m/n	
健康項目	カドミウム	mg/L																	
	全シアン	mg/L																	
	鉛	mg/L																	
	六価クロム	mg/L																	
	砒素	mg/L																	
	総水銀	mg/L																	
	アルキル水銀	mg/L																	
	PCB	mg/L																	
	ジクロロメタン	mg/L																	
	四塩化炭素	mg/L																	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																	
	トリクロロエチレン	mg/L																	
	テトラクロロエチレン	mg/L																	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																	
	チウラム	mg/L																	
	シマジン	mg/L																	
	チオベンカルブ	mg/L																	
	ベンゼン	mg/L																	
	セレン	mg/L																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.6			0.34				3.9			0.83	1.7	0.34	3.9	0/4	
	ふっ素	mg/L																	
	ほう素	mg/L																	
	1,4-ジオキサン	mg/L																	
要監視項目	クロロホルム	mg/L																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L																	
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																	
	イソキサチオン	mg/L																	
	ダイアジノン	mg/L																	
	フェントロチオン	mg/L																	
	イソプロチオラン	mg/L																	
	オキシ銅	mg/L																	
	クロロタロニル	mg/L																	
	プロピザミド	mg/L																	
	EPN	mg/L																	
	ジクロルボス	mg/L																	
	フェノフル	mg/L																	
	イプロベンホス	mg/L																	
	クロルニトロフェン	mg/L																	
	トルエン	mg/L																	
	キシレン	mg/L																	
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L																	
	ニッケル	mg/L																	
	モリブデン	mg/L																	
	アンチモン	mg/L																	
	塩化ビニルモノマー	mg/L																	
	エビクロロヒドリン	mg/L																	
	全マンガ	mg/L																	
	ウー	mg/L																	
	フェノール	mg/L																	
ホルムアルデヒド	mg/L																		
4-tert-ブチルフェノール	mg/L																		
アニリン	mg/L																		
2,4-ジクロロフェノール	mg/L																		
PFOA及びPFOA	mg/L			0.000015			0.000016			0.000012			0.000076		0.000030	0.000012	0.000076	1/4	

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系		測定地点名 (測定地点番号 No.27)						類 型			地点コード 統一地点番号			35590 114-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/18 9:47	25/05/14 12:18	25/06/02 11:00	25/07/02 12:40	25/08/04 12:00	25/09/01 12:45	25/10/02 10:00	25/11/05 11:58	25/12/01 12:45	26/01/05 10:00	26/02/19 11:55	26/03/13 9:50	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇				
	気温	℃	20.6	24.8	23.6	31.9	33.2	35.7	26.2	20.8	20.8	7.9	7.6	8.3	21.8	7.6	35.7	
	水温	℃	18.3	24.2	23.3	32.2	31.3	33.3	23.2	15.7	14.2	6.9	7.7	8.6	19.9	6.9	33.3	
	流量	m ³ /s	0.19	0.28	0.12	0.30	0.05	0.10	0.14	0.27	0.20	0.12	0.12	0.21	0.18	0.05	0.30	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観(色相)		微黄緑色	微灰黄色	微黄緑色	微黄緑色	微灰黄色	微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	微黄緑色				
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
	全水深	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.3	9.0	8.4	8.9	8.1	8.4	8.1	8.5	8.8	7.8	8.2	8.3	8.4	7.8	9.0	3/12
	BOD	mg/L	1.2	1.1	0.9	1.2	1.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	1.4	1.0	1.0	0.6	1.9	0/12
	COD	mg/L	6.4	6.8	6.6	7.8	7.7	6.2	6.4	6.2	5.1	4.3	6.7	5.2	6.3	4.3	7.8	
	S	mg/L	4	3	3	6	12	2	5	4	3	1	1	4	4	1	12	0/12
	D	mg/L	10	13	12	11	8.9	9.8	9.6	13	15	12	14	13	12	8.9	15	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL	5.6E01	1.5E01	1.7E01	2.7E02	2.2E01	2.0E00	8.6E01	9.0E01	8.4E01	7.2E01	4.0E01	8.6E01	7.0E01	2.0E00	2.7E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.52			0.60			1.2			1.0		0.83	0.52	1.20	
	全燐	mg/L		0.055			0.18			0.049			0.025		0.077	0.025	0.18	
	全亜鉛	mg/L		0.005			0.008			0.004			0.003		0.005	0.003	0.008	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006					<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006	
	L A S	mg/L		<0.0006					0.0006						0.0006	<0.0006	0.0006	
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L							0.002						0.002	0.002	0.002	
	鉄(溶解性)	mg/L							0.04						0.04	0.04	0.04	
	マンガン(溶解性)	mg/L							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	
	クロム	mg/L							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L		32				36		40			83		48	32	83	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.03				0.01		0.01			<0.01		0.02	<0.01	0.03	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		0.009				0.009		0.007			0.009		0.009	0.007	0.009	
	硝酸性窒素	mg/L		0.20				0.15		0.97			0.89		0.55	0.15	0.97	
	燐酸性燐	mg/L		0.04				0.15		0.04			<0.01		0.06	<0.01	0.15	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01				0.01		<0.01			0.03		0.02	<0.01	0.03	
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性CO ₂ D	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	P F O S	mg/L		0.0000045			0.0000095		0.0000089			0.000017			0.000010	0.0000045	0.000017	
	P F O A	mg/L		0.000016			0.000021		0.000012			0.000055			0.000026	0.000012	0.000055	
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	1.2	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	9.0E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.27)						類 型			地点コード			35590	
2025年度		河川	通年調査	明石川水系	伊川 二越橋						河川C(基準点)			統一地点番号			114-01	
項 目		採取年月日	25/04/18	25/05/14	25/06/02	25/07/02	25/08/01	25/09/01	25/10/02	25/11/05	25/12/01	26/01/05	26/02/19	26/03/13	平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:47	12:18	11:00	12:40	12:00	12:45	10:00	11:58	12:45	10:00	11:55	9:50				
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
健康項目	六価クロム	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	砒素	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
健康項目	総水銀	mg/L		0.001						0.001					0.001	0.001	0.001	0/2
	アルキル水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
健康項目	P.C.B	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
健康項目	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
健康項目	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
健康項目	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
健康項目	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.20			0.15			0.97			0.89		0.55	0.15	0.97	0/4
	ふっ素	mg/L		0.27						0.32					0.30	0.27	0.32	0/2
健康項目	ほう素	mg/L		0.10						0.10					0.10	0.10	0.10	0/2
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
要監視項目	クロロホルム	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
要監視項目	1,2-ジクロロプロペン	mg/L								<0.006					<0.006	<0.006	<0.006	0/1
	p-ジクロロベンゼン	mg/L								<0.03					<0.03	<0.03	<0.03	0/1
要監視項目	イソキサチオン	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
要監視項目	フェニトロチオン	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
要監視項目	オキシシン銅	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
要監視項目	プロピザミド	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	E.P.N	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
要監視項目	ジクロルボス	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	フェノフルブ	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/1
要監視項目	イプロベンホス	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン	mg/L								<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1
要監視項目	トルエン	mg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	mg/L								<0.04					<0.04	<0.04	<0.04	0/1
要監視項目	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	ニッケル	mg/L								0.001					0.001	0.001	0.001	0/1
要監視項目	モリブデン	mg/L								<0.007					<0.007	<0.007	<0.007	0/1
	アンチモン	mg/L								0.0004					0.0004	0.0004	0.0004	0/1
要監視項目	塩化ビニルモノマー	mg/L								<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	エビクロロヒドリン	mg/L								<0.00003					<0.00003	<0.00003	<0.00003	0/1
要監視項目	全マンガシ	mg/L								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	0/1
	ウーラシ	mg/L								0.0003					0.0003	0.0003	0.0003	0/1
要監視項目	フェノール	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	mg/L								<0.03					<0.03	<0.03	<0.03	0/1
要監視項目	4-tert-ブチルフェノール	mg/L								<0.00003					<0.00003	<0.00003	<0.00003	0/1
	アニリン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/1
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	PFOA及びPFOA	mg/L		0.000021			0.000031			0.000021			0.000073		0.000037	0.000021	0.000073	1/4

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 瀬戸川水系		測定地点名（測定地点番号 No.28） 鯉川 西区岩岡町						類 型			地点コード 統一地点番号			37570 272-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/14 13:03	25/08/04 13:00	25/11/05 13:20	26/02/19 13:15									平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴	曇	晴												
	気温	℃	25.1	33.3	17.8	7.2									20.9	7.2	33.3	
	水温	℃	22.7	30.3	17.8	10.3									20.3	10.3	30.3	
	流量	m ³ /s	0.08	0.05	0.02	<0.01									0.04	<0.01	0.08	
	採取位置		流心	流心	流心	流心												
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2												
	外観（色相）		微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色												
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50									>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		7.5	7.6	7.4	7.8									7.6	7.4	7.8	
	BOD	mg/L	1.2	1.4	0.6	1.0									1.1	0.6	1.4	
	COD	mg/L	6.2	6.5	4.3	4.8									5.5	4.3	6.5	
	SS	mg/L	7	7	6	2									6	2	7	
	DO	mg/L	10	10	9.9	12									10	9.9	12	
	大腸菌数	CFU/100mL	4.0E00	3.4E01	1.5E01	2.3E01									1.9E01	4.0E00	3.4E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	3.5	1.6	7.1	2.4									3.7	1.6	7.1	
	全有機炭素	mg/L	0.67	0.55	0.61	0.880									0.68	0.55	0.88	
	全亜鉛	mg/L	0.017	0.009	0.014	0.012									0.013	0.009	0.017	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L	22	16	24	29									23	16	29	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.02									0.03	0.02	0.03	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	0.010	0.011	0.012	0.012									0.011	0.010	0.012	
	硝酸性窒素	mg/L	3.1	1.2	5.9	2.2									3.1	1.2	5.9	
	燐酸性燐	mg/L	0.67	0.55	0.59	0.88									0.67	0.55	0.88	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無												
	油膜		無	無	無	無												
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無												
備考	赤潮																	
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し												
															河川 海域・湖沼 BOD75%値 COD75%値 大腸菌数90%値 1.2 3.4E01 (mg/L) (mg/L) (CFU/100mL)			

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 瀬戸川水系			測定地点名 (測定地点番号 No.28) 鱒川 西区岩岡町					類 型			地点コード 統一地点番号			37570 272-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/14 13:03	25/08/04 13:00	25/11/05 13:20	26/02/19 13:15									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L																
	P.C.B	mg/L			N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-シクロロエタン	mg/L			<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-シクロロエチレン	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-シクロエチレン	mg/L			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-シクロプロパン	mg/L			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.1	1.2	5.9	2.2									3.1	1.2	5.9	0/4
	ふっ素	mg/L			0.18										0.18	0.18	0.18	0/1
	ほう素	mg/L			<0.10										<0.10	<0.10	<0.10	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-シクロエチレン	mg/L																
	1,2-シクロプロパン	mg/L																
	p-シクロヘキセン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシ銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E.P.N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフル	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロロニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロヒドリ	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	P.F.O.S及びP.F.O.A	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 瀬戸川水系		測定地点名（測定地点番号 No.29） 印籠川 西区岩岡町						類 型			地点コード 統一地点番号			38080 273-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/14 13:20	25/08/04 12:47	25/11/05 13:00	26/02/19 12:55								平均	最小	最大	m/n	
一般項目	天候	晴	晴	曇	晴													
	気温	℃	24.2	33.2	19.3	8.9								21.4	8.9	33.2		
	水温	℃	23.8	30.2	16.1	10.2								20.1	10.2	30.2		
	流量	m³/s	0.02	0.04	0.03	<0.01								0.03	<0.01	0.04		
	採取位置		流心	流心	流心	流心												
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2												
	外観（色相）		微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色												
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50								>50	>50	>50		
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		7.5	7.3	7.5	7.5								7.5	7.3	7.5		
	BOD	mg/L	1.9	2.2	3.2	1.5								2.2	1.5	3.2		
	COD	mg/L	9.3	9.4	10	6.4								8.8	6.4	10		
	SS	mg/L	14	9	11	3								9	3	14		
	DO	mg/L	9.1	6.3	8.9	9.9								8.6	6.3	9.9		
	大腸菌数	CFU/100mL	3.4E01	5.0E01	8.6E01	2.6E01								4.9E01	2.6E01	8.6E01		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	2.4	1.9	3.0	2.5								2.5	1.9	3.0		
	全有機炭素	mg/L	0.31	0.34	0.21	0.79								0.41	0.21	0.79		
	全亜鉛	mg/L	0.011	0.006	0.008	0.022								0.012	0.006	0.022		
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L	15	14	15	31								19	14	31		
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.14	0.09	0.04	0.13								0.10	0.04	0.14		
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	0.058	0.034	0.085	0.023								0.050	0.023	0.085		
	硝酸性窒素	mg/L	1.6	1.2	2.4	2.0								1.8	1.2	2.4		
	燐酸性燐	mg/L	0.27	0.32	0.21	0.79								0.40	0.21	0.79		
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無												
	油膜		無	無	無	無												
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無												
備考	赤潮																	
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し												
															河川 海域・湖沼 BOD75%値 COD75%値 大腸菌数90%値 2.2 8.6E01			(mg/L) (mg/L) (CFU/100mL)

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名			測定地点名 (測定地点番号 No.29)					類 型			地点コード			38080
2025年度		河川	通年調査	瀬戸川水系			印籠川 西区岩岡町								統一地点番号			273-01
項 目		採取年月日	25/05/14	25/08/04	25/11/05	26/02/19									平均	最小	最大	m/n
		採取時間	13:20	12:47	13:00	12:55												
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L			0.001										0.001	0.001	0.001	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L																
	P.C.B	mg/L			N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-シクロロエタン	mg/L			<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-シクロロエチレン	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-シクロエチレン	mg/L			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-シクロプロパン	mg/L			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.6	1.2	2.4	2.0									1.8	1.2	2.4	0/4
	ふっ素	mg/L			0.21										0.21	0.21	0.21	0/1
	ほう素	mg/L			<0.10										<0.10	<0.10	<0.10	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-シクロエチレン	mg/L																
	1,2-シクロプロパン	mg/L																
要監視項目	p-シクロヘキセン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E.P.N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフル	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-シクロフェノール	mg/L																
	P.F.O.S及びP.F.O.A	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系		測定地点名 (測定地点番号 補助 6)						類 型			地点コード 統一地点番号			
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/18 9:30	25/05/14 11:38	25/06/02 10:40	25/07/02 12:24	25/08/04 11:35	25/09/01 12:25	25/10/02 09:30	25/11/05 11:38	25/12/01 12:20	26/01/05 09:40	26/02/19 11:30	26/03/13 9:23	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
	気温	℃	20.3	26.3	23.3	35.0	33.7	35.2	25.8	17.9	19.9	6.8	7.8	8.9	21.7	6.8	35.2	
	水温	℃	21.7	24.2	25.7	30.2	31.3	32.3	28.1	22.4	21.8	19.1	18.2	17.7	24.4	17.7	32.3	
	流量	m ³ /s	1.5	1.0	0.66	0.78	0.96	0.91	1.0	1.0	1.3	1.3	1.3	1.0	1.1	0.66	1.5	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観(色相)		微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄黄色	微黄黄色	微灰黄色	微灰黄色	微黄緑色	微黄褐色	微灰黄色	微黄緑色				
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		6.9	7.2	6.9	7.4	7.0	7.3	7.4	7.4	7.2	6.7	7.2	7.1	7.1	6.7	7.4	0/12
	BOD	mg/L	0.9	1.1	0.8	1.0	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.7	0.9	1.3	0.8	0.5	1.3	0/12
	COD	mg/L	7.6	7.7	7.6	7.7	7.0	6.7	6.7	6.6	6.1	7.1	7.5	7.4	7.1	6.1	7.7	
	S	mg/L	1	2	2	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	0/12
	D	mg/L	9.0	9.3	9.1	8.9	8.8	10	8.1	9.5	9.5	8.2	10	8.7	9.1	8.1	10	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL																
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	11	8.8	12	8.1	11	10	9.1	7.9	11	13	9.1	9.9	10	7.9	13	
	全燐	mg/L		1.1			1.3			0.93			1.1		1.1	0.93	1.3	
	全亜鉛	mg/L		0.036			0.037			0.027			0.040		0.035	0.027	0.040	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	L	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L		55				56			52		63		57	52	63	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.12	0.02	0.01	0.12	
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	0.007	0.006	0.010	0.006	0.008	0.005	<0.005	0.039	<0.005	0.091	0.016	<0.005	0.091	
	硝酸性窒素	mg/L	10	8.5	12	7.5	10	9.6	8.8	7.7	10	12	9.1	9.5	9.6	7.5	12	
	燐酸性燐	mg/L		1.1				1.3		0.92			1.0		1.1	0.92	1.3	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L	0.9	0.9	0.8	1.0	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	0.5	1.0	
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	0.9	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値		(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系	測定地点名 (測定地点番号 補助 6)							類 型			平均	地点コード 統一地点番号		m/n
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/18 9:30	25/05/14 11:38	25/06/02 10:40	25/07/02 12:24	25/08/04 11:35	25/09/01 12:25	25/10/02 9:30	25/11/05 11:38	25/12/01 12:20	26/01/05 9:40	26/02/19 11:30	26/03/13 9:23		最小	最大	
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	P C B	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	8.5	12	7.5	10	9.6	8.8	7.7	10	12	9.1	9.5	9.6	7.5	12	2/12
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシ銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E P N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOA及びPFOS	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系		測定地点名（測定地点番号 補助 22） 明石川 西戸田						河川B	類 型	地点コード 統一地点番号			
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/14 10:02	25/08/04 10:03	25/11/05 10:00	26/02/19 10:00								平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候	晴	晴	本曇	晴												
	気温	℃	25.0	30.7	16.0	5.8								19.4	5.8	30.7	
	水温	℃	20.2	28.7	14.6	7.7								17.8	7.7	28.7	
	流量	m³/s	0.40	0.17	0.09	0.37								0.26	0.09	0.40	
	採取位置		流心	流心	流心	流心											
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2											
	外観（色相）		微褐黄色	微褐黄色	微灰黄色	微灰黄色											
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50								>50	>50	>50	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	pH		8.1	8.0	7.8	8.1								8.0	7.8	8.1	0/4
	BOD	mg/L	1.4	1.3	0.8	1.3								1.2	0.8	1.4	0/4
	COD	mg/L	6.5	5.8	5.2	4.3								5.5	4.3	6.5	
	S	mg/L	7	4	8	5								6	4	8	0/4
	D	mg/L	9.6	8.8	10	12								10	8.8	12	0/4
	大腸菌数	CFU/100mL	3.3E01	1.1E02	1.8E02	1.1E02								1.1E02	3.3E01	1.8E02	0/4
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.72	0.74	1.1	0.34								0.73	0.34	1.1	
	全燐	mg/L	0.10	0.30	0.12	0.057								0.14	0.06	0.30	
	全亜鉛	mg/L	0.004	0.001	0.003	0.002								0.003	0.001	0.004	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄（溶解性）	mg/L															
	マンガン（溶解性）	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L	38	56	39	55								47	38	56	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.02	0.03	0.01								0.03	0.01	0.05	
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	0.022	0.013	0.008	0.007								0.013	0.007	0.022	
	硝酸性窒素	mg/L	0.40	0.39	0.79	0.17								0.44	0.17	0.79	
	燐酸性燐	mg/L	0.08	0.29	0.12	0.02								0.13	0.02	0.29	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌	集落/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L	0.0000083	0.0000065	0.0000035	0.0000054								0.0000059	0.0000035	0.0000083	
	P F O A	mg/L	0.00017	0.000072	0.000065	0.00026								0.00014	0.000065	0.00026	
	臭気		無	無	無	無											
	油膜		無	無	無	無											
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無											
備考	赤潮																
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し											
														河川	BOD75%値	1.3	(mg/L)
													海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)	
														大腸菌数90%値	1.8E02	(CFU/100mL)	

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系		測定地点名（測定地点番号 補助 22） 明石川 西戸田						類 型 河川B			地点コード 統一地点番号			
		採取年月日 採取時間	25/05/14 10:02	25/08/04 10:03	25/11/05 10:00	26/02/19 10:00								平均	最小	最大	m/n	
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	P C B	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.42	0.40	0.79	0.17								0.45	0.17	0.79	0/4	
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
	要監視項目	クロロホルム	mg/L															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
		1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
		p-ジクロロベンゼン	mg/L															
		イソキサチオン	mg/L															
ダイアジノン		mg/L																
フェントロチオン		mg/L																
イソプロチオラン		mg/L																
オキシシン銅		mg/L																
クロロタロニル		mg/L																
プロピザミド		mg/L																
E P N		mg/L																
ジクロルボス		mg/L																
フェノカルブ		mg/L																
イプロベンホス		mg/L																
クロルニトロフェン		mg/L																
トルエン		mg/L																
キシレン		mg/L																
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/L																
ニッケル		mg/L																
モリブデン		mg/L																
アンチモン		mg/L																
塩化ビニルモノマー		mg/L																
エビクロロヒドリン		mg/L																
全マンガ		mg/L																
ウー		mg/L																
フェノール		mg/L																
ホルムアルデヒド		mg/L																
4-tert-ブチルフェノール		mg/L																
アニリン		mg/L																
2,4-ジクロロフェノール		mg/L																
PFOA及びPFOS		mg/L	0.00017	0.000079	0.000068	0.0002600								0.00014	0.000068	0.00026	4/4	

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 東部都市河川		測定地点名（測定地点番号 No.32） 住吉川 住吉川橋						類 型			地点コード 統一地点番号			21080 241-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/18 11:25	25/05/12 09:45	25/06/02 8:17	25/07/02 8:45	25/08/05 9:20	25/09/01 8:25	25/10/02 11:39	25/11/12 08:45	25/12/01 8:25	26/01/05 12:40	26/02/04 11:43	26/03/02 11:43	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
	気温	℃	22.5	19.7	22.3	30.6	31.4	29.9	27.7	13.1	12.4	11.6	10.2	14.9	20.5	10.2	31.4	
	水温	℃	18.8	16.0	16.5	24.0	27.6	25.5	22.2	10.4	10.1	9.2	6.0	10.1	16.4	6.0	27.6	
	流量	m ³ /s	0.24	0.35	0.15	0.39	0.27	0.27	0.24	0.26	0.30	0.17	0.15	0.19	0.25	0.15	0.39	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観（色相）		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
	全水深	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.2	8.0	8.1	8.2	8.5	8.3	8.3	7.9	7.9	7.9	7.8	8.1	8.1	7.8	8.5	
	BOD	mg/L	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	
	COD	mg/L	2.0	2.0	1.7	2.3	2.1	1.8	2.0	1.7	1.4	1.6	0.9	1.6	1.8	0.9	2.3	
	S	mg/L	1	1	<1	1	2	2	1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	2	
	D	mg/L	9.6	10	10	8.6	8.1	8.4	9.0	11	11	11	12	11	10	8.1	12	
	大腸菌数	CFU/100mL		4.7E02			1.2E02			1.0E02			4.0E00		1.7E02	4.0E00	4.7E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.80			0.80			1.1			1.0		0.93	0.80	1.1	
	全燐	mg/L		0.004			0.014			0.023			<0.003		0.011	<0.003	0.023	
	全亜鉛	mg/L		0.002			0.001			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	L	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
	鉄（溶解性）	mg/L								0.01					0.01	0.01	0.01	
	マンガン（溶解性）	mg/L								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
	クロム	mg/L								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L		5			5			5			6		5	5	6	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			0.02			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.02	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		0.74			0.70			0.94			0.89		0.82	0.70	0.94	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	0.5	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	4.7E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 東部都市河川	測定地点名 (測定地点番号 No.32)						類 型			地点コード 統一地点番号			21080 241-01	
		採取年月日 採取時間	25/04/18 11:25	25/05/12 9:45	25/06/02 8:17	25/07/02 8:45	25/08/05 9:20	25/09/01 8:25	25/10/02 11:39	25/11/14 8:45	25/12/01 8:25	26/01/05 12:40	26/02/04 11:43	26/03/02 11:43	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	P.C.B	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-シクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-シクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-シクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-シクロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.74			0.70			0.94			0.89		0.82	0.70	0.94	0/4
	ふっ素	mg/L		0.50						0.47					0.49	0.47	0.50	0/2
	ほう素	mg/L		<0.10						<0.10					<0.10	<0.10	<0.10	0/2
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-シクロロエチレン	mg/L																
	1,2-シクロプロペン	mg/L																
	p-シクロロペンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシ銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E.P.N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
フェノフル	mg/L																	
イプロベンホス	mg/L																	
クロロニトロフェン	mg/L																	
トルエン	mg/L																	
キシレン	mg/L																	
フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																	
ニッケル	mg/L																	
モリブデン	mg/L																	
アンチモン	mg/L																	
塩化ビニルモノマー	mg/L																	
エビクロロヒドリン	mg/L																	
全マンガ	mg/L																	
ウー	mg/L																	
フェノール	mg/L																	
ホルムアルデヒド	mg/L																	
4-tert-ブチルフェノール	mg/L																	
アニリン	mg/L																	
2,4-シクロフェノール	mg/L																	
PFOS及びPFOA	mg/L																	

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 東部都市河川	測定地点名 (測定地点番号 No.36) 都賀川 昌平橋							類 型			地点コード 統一地点番号			23080 245-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/18 11:45	25/05/12 10:10	25/06/02 8:40	25/07/02 9:10	25/08/05 9:43	25/09/01 8:48	25/10/02 12:00	25/11/12 09:08	25/12/01 8:45	26/01/05 12:15	26/02/04 12:02	26/03/02 12:00	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
	気温	℃	22.7	19.9	21.8	30.6	30.0	31.0	28.6	13.7	14.1	11.8	10.6	15.0	20.8	10.6	31.0	
	水温	℃	19.2	16.8	18.6	24.3	27.0	25.9	22.7	13.1	13.1	11.2	8.8	12.8	17.8	8.8	27.0	
	流量	m ³ /s	0.03	0.07	0.05	0.09	0.11	0.06	0.10	0.09	0.09	0.06	0.04	0.05	0.07	0.03	0.11	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観(色相)		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.7	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	8.4	8.1	8.0	8.7	8.5	8.5	8.4	8.0	8.7	
	BOD	mg/L	0.6	0.6	<0.5	0.6	0.8	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	0.9	
	COD	mg/L	2.4	2.2	1.8	2.4	2.3	1.6	2.7	1.4	1.2	1.6	2.0	1.8	2.0	1.2	2.7	
	S	mg/L	<1	1	1	1	2	1	1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	2	
	D	mg/L	10	10	9.9	9.1	8.5	8.6	8.9	10	10	12	12	11	10	8.5	12	
	大腸菌数	CFU/100mL		6.8E02			2.7E03			2.2E03			4.5E02		1.5E03	4.5E02	2.7E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.95			1.1			1.5			1.3		1.2	0.95	1.5	
	全燐	mg/L		0.007			0.016			0.028			0.004		0.014	0.004	0.028	
	全亜鉛	mg/L		0.004			0.003			0.004			0.001		0.003	0.001	0.004	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L								0.001					0.001	0.001	0.001	
	鉄(溶解性)	mg/L								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
	マンガン(溶解性)	mg/L								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
	クロム	mg/L								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L		9			10			9			11		10	9	11	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02			0.03			0.01			0.01		0.02	0.01	0.03	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			0.005			<0.005			<0.005		0.005	<0.005	0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		0.87			1.1			1.3			1.2		1.1	0.87	1.3	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	0.6	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	2.7E03	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 東部都市河川	測定地点名 (測定地点番号 No.36)						類 型			地点コード 統一地点番号			23080 245-01	
		採取年月日 採取時間	25/04/18 11:45	25/05/12 10:10	25/06/02 8:40	25/07/02 9:10	25/08/05 9:43	25/09/01 8:48	25/10/02 12:00	25/11/14 9:08	25/12/01 8:45	26/01/05 12:15	26/02/04 12:02	26/03/02 12:00	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		0.003						0.003					0.003	0.003	0.003	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	P.C.B	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-シクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-シクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-シクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-シクロロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.87			1.1			1.3			1.2		1.1	0.87	1.3	0/4
	ふっ素	mg/L		0.36						0.30					0.33	0.30	0.36	0/2
	ほう素	mg/L		<0.10						<0.10					<0.10	<0.10	<0.10	0/2
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-シクロロエチレン	mg/L																
	1,2-シクロロプロペン	mg/L																
	p-シクロロペンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E.P.N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフル	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
ホルムアルデヒド	mg/L																	
4-tert-ブチルフェノール	mg/L																	
アニリン	mg/L																	
2,4-シクロロフェノール	mg/L																	
PFOS及びPFOA	mg/L																	

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 東部都市河川	測定地点名 (測定地点番号 No.38)							類 型			地点コード 統一地点番号			24080 247-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/18 12:05	25/05/12 10:40	25/06/02 9:03	25/07/02 9:30	25/08/05 10:05	25/09/01 9:10	25/10/02 12:25	25/11/12 09:30	25/12/01 9:05	26/01/05 11:55	26/02/04 12:18	26/03/02 12:20	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	20.7	7.9	31.8	
	気温	℃	22.3	19.4	20.4	31.2	31.8	31.1	27.0	14.2	15.3	12.1	7.9	15.7	19.3	13.9	26.2	
	水温	℃	20.2	17.5	18.7	24.6	26.2	26.1	23.5	15.9	15.3	13.9	14.1	16.1				
	流量	m ³ /s	0.29	0.56	0.44	0.34	0.45	0.38	0.29	0.40	0.38	0.44	0.28	0.22	0.37	0.22	0.56	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観(色相)		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	微灰黄色	無色	無色	無色				
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.7	8.7	8.6	8.7	8.8	8.6	9.0	8.8	8.6	8.8	8.7	8.7	8.7	8.6	9.0	
	BOD	mg/L	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	2.6	0.8	0.7	<0.5	2.6	
	COD	mg/L	1.8	1.9	1.8	2.2	1.5	1.8	1.9	1.6	1.5	1.5	2.9	2.5	1.9	1.5	2.9	
	S	mg/L	<1	1	1	<1	<1	2	1	1	<1	<1	2	5	2	<1	5	
	D	mg/L	10	11	10	9.9	10	10	11	11	11	12	12	12	11	9.9	12	
	大腸菌数	CFU/100mL		4.1E02			5.0E02			3.0E02			1.2E02		3.3E02	1.2E02	5.0E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.48			0.50			0.56			0.57		0.53	0.48	0.57	
	全燐	mg/L		0.003			0.010			0.022			0.003		0.010	0.003	0.022	
	全亜鉛	mg/L		0.002			0.001			0.002			0.002		0.002	0.001	0.002	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L							0.001						0.001	0.001	0.001	
	鉄(溶解性)	mg/L							0.02						0.02	0.02	0.02	
	マンガン(溶解性)	mg/L							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	
	クロム	mg/L							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L		18			21			20			28		22	18	28	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		0.42			0.42			0.41			0.46		0.43	0.41	0.46	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	0.6	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	5.0E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 東部都市河川	測定地点名（測定地点番号 No.38） 生田川 小野柄橋							類 型			地点コード 統一地点番号			24080 247-01
		採取年月日 採取時間	25/04/18 12:05	25/05/12 10:40	25/06/02 9:03	25/07/02 9:30	25/08/05 10:05	25/09/01 9:10	25/10/02 12:25	25/11/12 9:30	25/12/01 9:05	26/01/05 11:55	26/02/04 12:18	26/03/02 12:20	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		0.007						0.008					0.008	0.007	0.008	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	P.C.B	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.42			0.42			0.41			0.46		0.43	0.41	0.46	0/4
	ふっ素	mg/L		0.56						0.61					0.59	0.56	0.61	0/2
	ほう素	mg/L		0.10						0.10					0.10	0.10	0.10	0/2
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L																
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシ銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E.P.N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフル	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
エピクロヒドリン	mg/L																	
全マンガ	mg/L																	
ウー	mg/L																	
フェノール	mg/L																	
ホルムアルデヒド	mg/L																	
4-tert-ブチルフェノール	mg/L																	
ア	mg/L																	
ニリン	mg/L																	
2,4-ジクロロフェノール	mg/L																	
PFOS及びPFOA	mg/L																	

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 東部都市河川		測定地点名 (測定地点番号 No.39)						類 型			地点コード 統一地点番号			24550 248-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/08 10:25	25/05/13 10:15	25/06/09 14:45	25/07/08 10:40	25/08/05 10:00	25/09/09 11:00	25/10/07 11:25	25/11/11 10:50	25/12/02 10:30	26/01/06 09:30	26/02/03 9:50	26/03/03 10:10	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴一時曇	曇一時雨	晴	晴一時曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨				
	気温	℃	13.5	16.5	18.8	27.5	26.0	27.4	22.0	11.1	12.7	2.6	2.5	10.0	15.9	2.5	27.5	
	水温	℃	9.0	13.4	16.9	22.3	24.0	24.5	20.9	13.2	11.7	6.1	4.0	8.1	14.5	4.0	24.5	
	流量	m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深																	
	外観(色相)																	
	透明度	cm																
	透明度	m																
	水深	m																
生活環境項目	pH		7.7	7.0	7.7	7.0	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	8.0	7.6	7.0	8.0	
	BOD	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	1.3	
	COD	mg/L	1.2	1.4	2.9	1.2	2.1	1.8	0.8	1.6	1.1	1.4	0.9	1.1	1.5	0.8	2.9	
	S	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	D	mg/L	11	9.4	9.0	8.3	7.9	7.9	8.4	9.8	10	12	12	10	9.6	7.9	12	
	大腸菌数	CFU/100mL	6.0E00	3.7E01	6.0E00	4.9E01	2.4E02	2.1E02	5.0E01	8.8E02	2.6E01	4.4E01	3.0E00	1.3E02	1.4E02	3.0E00	8.8E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.65	0.50	0.52	0.38	0.42	0.61	0.39	0.63	0.46	0.41	0.42	0.45	0.49	0.38	0.65	
	全有機炭素	mg/L	<0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.005	0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.007	
	全亜鉛	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	L A S	mg/L																
	フェノール類	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
	銅	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L	8	8	7	7	6	7	7	7	7	8	8	9	7	6	9	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	0.64	0.50	0.48	0.39	0.40	0.67	0.38	0.66	0.44	0.50	0.45	0.51	0.50	0.38	0.67	
	燐酸性燐	mg/L																
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02						<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	P F O S	mg/L		<0.000002											<0.000002	<0.000002	<0.000002	
	P F O A	mg/L		0.000004											0.000004	0.000004	0.000004	
	臭気																	
	油膜																	
	ゴミ等の浮遊														河川	BOD75%値	<0.5	(mg/L)
備考	赤潮														海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し		大腸菌数90%値	2.4E02	(CFU/100mL)

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 東部都市河川	測定地点名 (測定地点番号 No.39)							類 型			地点コード 統一地点番号			24550 248-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/08 10:25	25/05/13 10:15	25/06/09 14:45	25/07/08 10:40	25/08/05 10:00	25/09/09 11:00	25/10/07 11:25	25/11/11 10:50	25/12/02 10:30	26/01/06 9:30	26/02/03 9:50	26/03/03 10:10	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	砒素	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	P.C.B	mg/L							N.D						N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-シクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-シクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-シクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03						<0.03					<0.03	<0.03	<0.03	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-シクロロプロペン	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.64	0.50	0.48	0.39	0.40	0.67	0.38	0.66	0.44	0.50	0.45	0.51	0.50	0.38	0.67	0/12
	ふっ素	mg/L	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.12	0.15	0/12
	ほう素	mg/L		<0.10						<0.10					<0.10	<0.10	<0.10	0/2
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-シクロロエチレン	mg/L																
	1,2-シクロロプロペン	mg/L																
	p-シクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
要監視項目	E.P.N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロロニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-シクロロフェノール	mg/L																
	P.F.O.S及びP.F.O.A	mg/L		0.0000060											0.0000060	0.0000060	0.0000060	0/1

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 西部都市河川		測定地点名 (測定地点番号 No.41)						類 型			地点コード 統一地点番号			25560 250-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/18 12:40	25/05/12 12:06	25/06/02 7:36	25/07/02 8:05	25/08/05 11:15	25/09/01 7:40	25/10/02 14:55	25/11/12 07:55	25/12/01 7:35	26/01/05 11:21	26/02/04 14:58	26/03/02 13:55	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	20.7	9.7	34.3	
	気温	℃	23.5	20.5	21.3	30.1	34.3	33.2	27.6	12.1	11.0	11.5	9.7	14.0	19.2	9.7	34.3	
	水温	℃	21.2	19.1	18.7	25.8	31.3	27.1	24.7	14.2	12.8	10.8	10.3	14.2	19.2	10.3	31.3	
	流量	m ³ /s	0.39	0.70	0.27	0.42	0.29	0.29	0.29	0.43	0.34	0.48	0.49	0.50	0.41	0.27	0.70	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観(色相)		微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色				
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		9.0	8.8	8.4	8.8	9.9	8.3	9.0	8.1	8.0	9.2	9.4	8.6	8.8	8.0	9.9	
	BOD	mg/L	1.1	1.0	0.8	0.9	1.7	1.0	1.0	0.7	0.6	1.0	1.4	1.1	1.0	0.6	1.7	
	COD	mg/L	4.3	4.3	4.2	4.5	6.3	5.1	5.1	3.9	3.9	3.9	4.4	4.5	4.5	3.9	6.3	
	S	mg/L	1	2	1	1	7	6	3	<1	1	1	4	2	3	<1	7	
	D	mg/L	10	10	9.9	11	13	8.5	9.5	10	10	13	12	11	11	8.5	13	
	大腸菌数	CFU/100mL		6.8E02			5.2E02			6.4E02			2.0E02	11	5.1E02	2.0E02	6.8E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		1.8			2.1			3.1			2.6		2.4	1.8	3.1	
	全燐	mg/L		0.14			0.16			0.34			0.20		0.21	0.14	0.34	
	全亜鉛	mg/L		0.008			0.014			0.011			0.012		0.011	0.008	0.014	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	L	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L								0.002					0.002	0.002	0.002	
	鉄(溶解性)	mg/L								0.09					0.09	0.09	0.09	
	マンガン(溶解性)	mg/L								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
	クロム	mg/L								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L		14			26			21			25		22	14	26	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02			0.02			0.01			<0.01		0.02	<0.01	0.02	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		0.009			0.016			<0.005			0.006		0.009	<0.005	0.016	
	硝酸性窒素	mg/L		1.6			1.7			2.7			2.2		2.1	1.6	2.7	
	燐酸性燐	mg/L		0.13			0.15			0.32			0.20		0.20	0.13	0.32	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	1.1	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
備考	赤潮															大腸菌数90%値	6.8E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 西部都市河川	測定地点名（測定地点番号 No.41） 新湊川 南所橋							類 型			地点コード 統一地点番号			25560 250-01	
		採取年月日	採取時間	25/04/18 12:40	25/05/12 12:06	25/06/02 7:36	25/07/02 8:05	25/08/05 11:15	25/09/01 7:40	25/10/02 14:55	25/11/12 7:55	25/12/01 7:35	26/01/05 11:21	26/02/04 14:58	26/03/02 13:55	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L			N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L			<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L			<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L			0.001			0.003			0.002			0.001		0.002	0.001	0.003	0/4
	総水銀	mg/L			<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																	
	P.C.B	mg/L			N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-シクロロエタン	mg/L			<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-シクロロエチレン	mg/L			<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-シクロロエチレン	mg/L			<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-シクロプロペン	mg/L			<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L			<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L			<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ	mg/L			<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L			<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L			<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			1.6			1.7			2.7			2.2		2.1	1.6	2.7	0/4
	ふっ素	mg/L			0.25						0.24					0.25	0.24	0.25	0/2
	ほう素	mg/L			<0.10						<0.10					<0.10	<0.10	<0.10	0/2
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
クロロホルム	mg/L																		
トランス-1,2-シクロロエチレン	mg/L																		
1,2-シクロプロペン	mg/L																		
p-シクロロベンゼン	mg/L																		
イソキサチオン	mg/L																		
ダイアジノン	mg/L																		
フェントロチオン	mg/L																		
イソプロチオラン	mg/L																		
オキシシン銅	mg/L																		
クロロタロニル	mg/L																		
プロピザミド	mg/L																		
E.P.N	mg/L																		
ジクロルボス	mg/L																		
フェノフルブ	mg/L																		
イプロベンホス	mg/L																		
クロルニトロフェン	mg/L																		
トルエン	mg/L																		
キシレン	mg/L																		
フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																		
ニッケル	mg/L																		
モリブデン	mg/L																		
アンチモン	mg/L																		
塩化ビニルモノマー	mg/L																		
エピクロヒドリン	mg/L																		
全マンガシ	mg/L																		
ウーラシ	mg/L																		
フェノール	mg/L																		
ホルムアルデヒド	mg/L																		
4-tert-ブチルフェノール	mg/L																		
アニリン	mg/L																		
2,4-シクロフェノール	mg/L																		
PFOS及びPFOA	mg/L																		

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 西部都市河川		測定地点名 (測定地点番号 No.42) 天王谷川 雪御所公園東						類 型			地点コード 統一地点番号			26070 251-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/12 11:20	25/08/05 10:35	25/11/12 10:15	26/02/04 14:10									平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		曇	晴	晴	晴												
	気温	℃	19.5	34.1	16.7	11.8									20.5	11.8	34.1	
	水温	℃	16.0	27.9	14.7	13.3									18.0	13.3	27.9	
	流量	m ³ /s	0.09	0.07	0.05	0.01									0.06	0.01	0.09	
	採取位置		流心	流心	流心	流心												
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2												
	外観(色相)		微黄緑色	微灰緑色	無色	微灰黄色												
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50									>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		7.5	7.7	7.5	7.6									7.6	7.5	7.7	
	BOD	mg/L	0.6	0.5	<0.5	0.5									0.5	<0.5	0.6	
	COD	mg/L	3.1	2.8	2.2	2.1									2.6	2.1	3.1	
	S	mg/L	1	1	<1	1									1	<1	1	
	D	mg/L	10	10	11	10									10	10	11	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.6E02	2.6E02	1.9E05	5.0E01									4.8E04	5.0E01	1.9E05	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.67	0.44	0.77	0.35									0.56	0.35	0.77	
	全燐	mg/L	0.026	0.052	0.042	0.010									0.033	0.010	0.052	
	全亜鉛	mg/L	0.002	0.002	0.004	0.001									0.002	0.001	0.004	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	L A S	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L			0.001										0.001	0.001	0.001	
	鉄(溶解性)	mg/L			0.04										0.04	0.04	0.04	
その他の項目	マンガン(溶解性)	mg/L			0.01										0.01	0.01	0.01	
	クロム	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L	15	26	20	67									32	15	67	
	塩素量	%																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.01	0.01	0.01									0.01	0.01	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	0.005	<0.005	<0.005									0.005	<0.005	0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	0.58	0.33	0.59	0.22									0.43	0.22	0.59	
	燐酸性燐	mg/L	0.02	0.04	0.02	<0.01									0.02	<0.01	0.04	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
他項目	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	A T U - B O D	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
備考	P F O S	mg/L																
	P F O A	mg/L																
	臭気		無	無	無	無												
	油膜		無	無	無	無												
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無												
赤潮																		
工事状況等			該当無し	該当無し	該当無し	該当無し												
															河川	BOD75%値	0.5	(mg/L)
															海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
																大腸菌数90%値	1.9E05	(CFU/100mL)

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 西部都市河川		測定地点名（測定地点番号 No.42） 天王谷川 雪御所公園東							類 型			地点コード 統一地点番号	26070 251-01		
		採取年月日 採取時間	25/05/12 11:20	25/08/05 10:35	25/11/12 10:15	26/02/04 14:10									平均	最小	最大	m/n	
健康項目	カドミウム	mg/L																	
	全シアン	mg/L																	
	鉛	mg/L																	
	六価クロム	mg/L																	
	砒素	mg/L	0.011	0.028	0.016	0.049								0.026	0.011	0.049	4/4		
	総水銀	mg/L																	
	アルキル水銀	mg/L																	
	PCB	mg/L																	
	ジクロロメタン	mg/L																	
	四塩化炭素	mg/L																	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																	
	トリクロロエチレン	mg/L																	
	テトラクロロエチレン	mg/L																	
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L																	
	チウラム	mg/L																	
	シマジン	mg/L																	
	チオベンカルブ	mg/L																	
	ベンゼン	mg/L																	
	セレン	mg/L																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.58	0.33	0.59	0.22								0.43	0.22	0.59	0/4		
	ふっ素	mg/L																	
	ほう素	mg/L																	
	1,4-ジオキサン	mg/L																	
	クロロホルム	mg/L																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																	
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																	
	イソキサチオン	mg/L																	
	ダイアジノン	mg/L																	
	フェントロチオン	mg/L																	
	イソプロチオラン	mg/L																	
	オキシシン銅	mg/L																	
	クロロタロニル	mg/L																	
	プロピザミド	mg/L																	
	EPN	mg/L																	
	ジクロルボス	mg/L																	
フェノカルブ	mg/L																		
イプロベンホス	mg/L																		
クロルニトロフェン	mg/L																		
トルエン	mg/L																		
キシレン	mg/L																		
フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																		
ニッケル	mg/L																		
モリブデン	mg/L																		
アンチモン	mg/L																		
塩化ビニルモノマー	mg/L																		
エビクロロヒドリン	mg/L																		
全マンガ	mg/L																		
ウー	mg/L																		
フェノール	mg/L																		
ホルムアルデヒド	mg/L																		
4-tert-ブチルフェノール	mg/L																		
アニリン	mg/L																		
2,4-ジクロロフェノール	mg/L																		
PFOS及びPFOA	mg/L																		

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 西部都市河川		測定地点名 (測定地点番号 No.46) 苅藻川 八雲橋						類 型			地点コード 統一地点番号			28080 255-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/12 11:45	25/08/05 10:55	25/11/12 11:25	26/02/04 14:37									平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		曇	晴	晴	晴												
	気温	℃	20.6	33.8	14.1	10.2									19.7	10.2	33.8	
	水温	℃	18.9	31.6	14.4	8.6									18.4	8.6	31.6	
	流量	m ³ /s	0.13	0.07	0.16	0.12									0.12	0.07	0.16	
	採取位置		流心	流心	流心	流心												
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2												
	外観(色相)		微黄緑色	微黄緑色	無色	無色												
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50									>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.9	10	8.9	9.0									9.2	8.9	10	
	BOD	mg/L	0.9	2.2	<0.5	0.7									1.1	<0.5	2.2	
	COD	mg/L	4.1	6.4	2.3	2.4									3.8	2.3	6.4	
	S	mg/L	3	4	<1	2									3	<1	4	
	D	mg/L	10	14	12	13									12	10	14	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.8E03	2.6E02	4.8E02	1.9E02									6.8E02	1.9E02	1.8E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.88	0.92	1.1	1.0									0.98	0.88	1.1	
	全燐	mg/L	0.057	0.074	0.056	0.012									0.050	0.012	0.074	
	全亜鉛	mg/L	0.005	0.004	0.004	0.003									0.004	0.003	0.005	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	L A S	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L			0.002										0.002	0.002	0.002	
	鉄(溶解性)	mg/L			0.05										0.05	0.05	0.05	
	マンガン(溶解性)	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	クロム	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L	11	16	15	17									15	11	17	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02	0.01	<0.01									0.02	<0.01	0.02	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	0.012	0.019	<0.005	<0.005									0.010	<0.005	0.019	
	硝酸性窒素	mg/L	0.67	0.61	0.96	0.85									0.77	0.61	0.96	
	燐酸性燐	mg/L	0.04	0.06	0.03	<0.01									0.04	<0.01	0.06	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	A T U - B O D	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	P F O S	mg/L																
	P F O A	mg/L																
	臭気		無	無	無	無												
	油膜		無	無	無	無												
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無												
備考	赤潮																	
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し												
															河川 BOD75%値 0.9 (mg/L)			
															海域・湖沼 COD75%値 (mg/L)			
															大腸菌数90%値 1.8E03 (CFU/100mL)			

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.46)					類 型			地点コード			28080
2025年度		河川	通年調査	西部都市河川		苅藻川 八雲橋								統一地点番号			255-01
項 目		採取年月日	25/05/12	25/08/05	25/11/12	26/02/04								平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001								0.001	<0.001	0.001	0/4
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	P C B	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.68	0.62	0.96	0.85								0.78	0.62	0.96	0/4
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	1,4-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェントロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	E P N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウー	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOA及びPFOS	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 西部都市河川	測定地点名 (測定地点番号 No.47)							類 型			地点コード 統一地点番号			28580 256-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/18 7:20	25/05/12 15:20	25/06/02 7:15	25/07/02 7:40	25/08/05 13:40	25/09/01 7:10	25/10/02 07:10	25/11/12 07:05	25/12/01 7:10	26/01/06 07:35	26/02/04 8:45	26/03/02 7:30	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
	気温	℃	17.6	20.9	19.9	29.6	34.3	29.1	22.7	11.6	9.3	6.7	3.6	9.4	17.9	3.6	34.3	
	水温	℃	16.4	22.1	17.8	24.6	34.3	26.8	20.1	11.9	10.7	7.7	3.9	8.7	17.1	3.9	34.3	
	流量	m ³ /s	0.14	0.14	0.09	0.09	0.11	0.05	0.06	0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09	0.05	0.14	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観(色相)		微黄緑色	微褐黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰緑色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色				
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.2	10.0	8.3	8.3	9.9	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	8.1	8.2	8.5	8.0	10.0	
	BOD	mg/L	1.5	0.9	0.9	1.0	3.6	1.4	0.6	<0.5	0.6	0.7	0.7	1.0	1.1	<0.5	3.6	
	COD	mg/L	4.3	5.1	3.8	4.1	8.9	5.1	3.2	3.1	3.3	3.0	3.2	3.8	4.2	3.0	8.9	
	S	mg/L	<1	6	<1	<1	9	5	1	3	<1	<1	1	1	3	<1	9	
	D	mg/L	10	9.8	10	9.1	9.3	7.6	9.4	10	10	11	13	11	10	7.6	13	
	大腸菌数	CFU/100mL		7.8E01			1.6E02			4.4E02			1.0E02	11	1.9E02	7.8E01	4.4E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.57			0.70			1.2			1.1		0.89	0.57	1.2	
	全燐	mg/L		0.047			0.034			0.061			0.010		0.038	0.010	0.061	
	全亜鉛	mg/L		0.009			0.005			0.008			0.003		0.006	0.003	0.009	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	L A S	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L							0.001						0.001	0.001	0.001	
	鉄(溶解性)	mg/L							0.04						0.04	0.04	0.04	
	マンガン(溶解性)	mg/L							0.01						0.01	0.01	0.01	
	クロム	mg/L							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L		13			19			17			22		18	13	22	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02			0.02			0.01			0.01		0.02	0.01	0.02	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		0.008			0.006			0.005			0.015		0.009	0.005	0.015	
	硝酸性窒素	mg/L		0.35			0.27			0.98			0.87		0.62	0.27	0.98	
	燐酸性燐	mg/L		0.04			0.01			0.04			<0.01		0.03	<0.01	0.04	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	P F O S	mg/L																
	P F O A	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	1.0	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	4.4E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 西部都市河川	測定地点名（測定地点番号 No.47） 妙法寺川 若宮橋						類 型			地点コード 統一地点番号	28580 256-01				
		採取年月日	採取時間	25/04/18	25/05/12 15:20	25/06/02 7:15	25/07/02 7:40	25/08/05 13:40	25/09/01 7:10	25/10/02 7:10	25/11/12 7:05	25/12/01 7:10	26/01/05 7:35	26/02/04 8:45	26/03/02 7:30	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L			N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L			<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L			<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L			0.002						0.002					0.002	0.002	0.002	0/2
	総水銀	mg/L			<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																	
	P.C.B	mg/L			N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L			<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L			<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
チオベンカルブ	mg/L			<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2	
ベンゼン	mg/L			<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2	
セレン	mg/L			<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.35				0.27			0.98			0.88		0.62	0.27	0.98	0/4
ふっ素	mg/L			0.35						0.44					0.40	0.35	0.44	0/2	
ほう素	mg/L			<0.10						<0.10					<0.10	<0.10	<0.10	0/2	
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2	
クロロホルム	mg/L																		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																		
1,2-ジクロロプロペン	mg/L																		
p-ジクロロベンゼン	mg/L																		
イソキサチオン	mg/L																		
ダイアジノン	mg/L																		
フェントロチオン	mg/L																		
イソプロチオラン	mg/L																		
オキシ銅	mg/L																		
クロロタロン	mg/L																		
プロピザミド	mg/L																		
E.P.N	mg/L																		
ジクロルボス	mg/L																		
フェノフル	mg/L																		
イプロベンホス	mg/L																		
クロルニトロフェン	mg/L																		
トルエン	mg/L																		
キシレン	mg/L																		
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L																		
ニッケル	mg/L																		
モリブデン	mg/L																		
アンチモン	mg/L																		
塩化ビニルモノマー	mg/L																		
エビクロロヒドリン	mg/L																		
全マンガ	mg/L																		
ウー	mg/L																		
フェノール	mg/L																		
ホルムアルデヒド	mg/L																		
4-tert-ブチルフェノール	mg/L																		
アニリン	mg/L																		
2,4-ジクロロフェノール	mg/L																		
PFOS及びPFOA	mg/L																		

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 西部都市河川		測定地点名 (測定地点番号 No.48) 千森川 流末					類 型			地点コード 統一地点番号			29080 257-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/12 12:43	25/08/05 11:45	25/11/12 12:00	26/02/04 9:00								平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴											
	気温	℃	20.6	31.1	16.9	7.1								18.9	7.1	31.1	
	水温	℃	17.9	26.6	17.1	10.3								18.0	10.3	26.6	
	流量	m ³ /s	0.02	0.01	0.01	<0.01								0.01	<0.01	0.02	
	採取位置		流心	流心	流心	流心											
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2											
	外観(色相)		無色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色											
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50								>50	>50	>50	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.1	8.0								8.1	8.0	8.2	
	BOD	mg/L	0.8	1.8	0.9	0.8								1.1	0.8	1.8	
	COD	mg/L	3.2	5.6	3.1	2.2								3.5	2.2	5.6	
	S	mg/L	2	9	2	3								4	2	9	
	D	mg/L	8.9	7.4	9.4	10								8.9	7.4	10	
	大腸菌数	CFU/100mL	4.2E03	5.0E02	4.1E02	8.0E02								1.5E03	4.1E02	4.2E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	1.1	1.6	1.5	1.9								1.5	1.1	1.9	
	全燐	mg/L	0.037	0.056	0.052	0.043								0.047	0.037	0.056	
	全亜鉛	mg/L	0.007	0.008	0.005	0.002								0.006	0.002	0.008	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L			0.001									0.001	0.001	0.001	
	鉄(溶解性)	mg/L			0.06									0.06	0.06	0.06	
	マンガン(溶解性)	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
	クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L	18	19	18	20								19	18	20	
	塩素量	%															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.05	0.01	0.02								0.03	0.01	0.05	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	0.009	0.005	0.035								0.014	<0.005	0.035	
	硝酸性窒素	mg/L	1.0	1.3	1.3	1.6								1.3	1.0	1.6	
	燐酸性燐	mg/L	0.03	0.04	0.02	0.03								0.03	0.02	0.04	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌	集落/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブromクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOSA	mg/L															
	臭気		無	無	無	無											
	油膜		無	無	無	無											
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無											
備考	赤潮																
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し											
														河川 海域・湖沼 BOD75%値 COD75%値 大腸菌数90%値 0.9 (mg/L) (mg/L) 4.2E03 (CFU/100mL)			

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 西部都市河川			測定地点名 (測定地点番号 No.48) 千森川 流末					類 型			地点コード 統一地点番号			29080 257-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/12 12:43	25/08/05 11:45	25/11/12 12:00	26/02/04 9:00									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム全	mg/L			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	鉛	mg/L			N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	砒素	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	総水銀	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	アルキル水銀	mg/L			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	P.C.B	mg/L			N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-シクロロエタン	mg/L			<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-シクロロエチレン	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-シクロロエチレン	mg/L			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-シクロロプロパン	mg/L			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0	1.3	1.3	1.6									1.3	1.0	1.6	0/4
	ふっ素	mg/L			0.16										0.16	0.16	0.16	0/1
	ほう素	mg/L			<0.10										<0.10	<0.10	<0.10	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-シクロロエチレン	mg/L																
	1,2-シクロロプロパン	mg/L																
	p-シクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E.P.N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフル	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-シクロロフェノール	mg/L																
	P.F.O.S及びP.F.O.A	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 西部都市河川		測定地点名 (測定地点番号 No.49) 一の谷川 流末						類 型			地点コード 統一地点番号			29580 258-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/12 13:07	25/08/05 12:00	25/11/12 12:22	26/02/04 9:25									平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴												
	気温	℃	20.5	32.6	16.7	6.2									19.0	6.2	32.6	
	水温	℃	20.5	32.9	14.8	3.6									18.0	3.6	32.9	
	流量	m ³ /s	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
	採取位置		流心	流心	流心	流心												
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2												
	外観(色相)		微黄緑色	微灰緑色	微灰黄色	無色												
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50									>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		9.5	9.5	9.5	8.3									9.2	8.3	9.5	
	BOD	mg/L	1.0	1.3	0.6	<0.5									0.9	<0.5	1.3	
	COD	mg/L	3.0	5.6	2.1	2.1									3.2	2.1	5.6	
	SS	mg/L	1	6	<1	<1									2	<1	6	
	DO	mg/L	11	7.7	11	13									11	7.7	13	
	大腸菌数	CFU/100mL	4.2E01	5.3E02	1.0E02	4.8E01									1.8E02	4.2E01	5.3E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	1.0	0.89	0.83	1.4									1.0	0.83	1.4	
	全有機炭素	mg/L	0.008	0.025	0.024	0.003									0.015	0.003	0.025	
	全亜鉛	mg/L	0.004	0.004	0.002	0.001									0.003	0.001	0.004	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L			0.002										0.002	0.002	0.002	
	鉄(溶解性)	mg/L			0.01										0.01	0.01	0.01	
その他項目	マンガン(溶解性)	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	クロム	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L	18	23	16	24									20	16	24	
	塩素量	%																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.03	<0.01	<0.01									0.02	<0.01	0.03	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005	0.011	<0.005	<0.005									0.007	<0.005	0.011	
	硝酸性窒素	mg/L	0.88	0.64	0.73	1.3									0.89	0.64	1.3	
	燐酸性燐	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	<0.01									0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
その他項目	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
備考	PFOS	mg/L																
	PFOSA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無												
	油膜		無	無	無	無												
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無												
赤潮																		
工事状況等			該当無し	該当無し	該当無し	該当無し												
															河川	BOD75%値	1.0	(mg/L)
															海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
																大腸菌数90%値	5.3E02	(CFU/100mL)

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 西部都市河川			測定地点名 (測定地点番号 No.49) 一の谷川 流末					類 型			地点コード 統一地点番号			29580 258-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/12 13:07	25/08/05 12:00	25/11/12 12:22	26/02/04 9:25									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム全	mg/L			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	鉛	mg/L			N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	砒素	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	総水銀	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	アルキル水銀	mg/L			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	P.C.B	mg/L			N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-シクロロエタン	mg/L			<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-シクロロエチレン	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-シクロロエチレン	mg/L			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-シクロプロパン	mg/L			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
要監視項目	ベンゼン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.88	0.65	0.73	1.3									0.89	0.65	1.3	0/4
	ふっ素	mg/L			0.15										0.15	0.15	0.15	0/1
	ほう素	mg/L			<0.10										<0.10	<0.10	<0.10	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-シクロロエチレン	mg/L																
	1,2-シクロプロパン	mg/L																
	p-シクロロベンゼン	mg/L																
要監視項目	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E.P.N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-シクロロフェノール	mg/L																
	P.F.O.S及びP.F.O.A	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 西部都市河川		測定地点名 (測定地点番号 No.50) 塩屋谷川 流末						類 型			地点コード 統一地点番号			30080 259-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/12 14:52	25/08/05 13:25	25/11/12 13:50	26/02/04 10:50									平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴												
	気温	℃	22.0	34.4	14.9	5.3									19.2	5.3	34.4	
	水温	℃	22.1	35.8	15.6	5.8									19.8	5.8	35.8	
	流量	m ³ /s	0.06	0.03	0.04	0.04									0.04	0.03	0.06	
	採取位置		流心	流心	流心	流心												
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2												
	外観(色相)		微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	微灰緑色												
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50									>50	>50	>50	
	全水深	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		9.8	10.1	9.3	9.0									9.6	9.0	10.1	
	BOD	mg/L	8.8	2.2	1.5	1.4									3.5	1.4	8.8	
	COD	mg/L	14	9.0	4.9	5.3									8	4.9	14	
	S	mg/L	5	6	2	7									5	2	7	
	D	mg/L	10	10	11	17									12	10	17	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.1E03	6.0E01	7.5E02	3.3E03									1.3E03	6.0E01	3.3E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.74	0.60	0.91	0.40									0.66	0.40	0.91	
	全炭素	mg/L	0.092	0.055	0.090	0.008									0.061	0.008	0.092	
	全亜鉛	mg/L	0.006	0.004	0.005	0.003									0.005	0.003	0.006	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	L A S	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L			0.002										0.002	0.002	0.002	
	鉄(溶解性)	mg/L			0.10										0.10	0.10	0.10	
	マンガン(溶解性)	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	クロム	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L	15	18	16	20									17	15	20	
	塩素量	%																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.02	0.01	<0.01									0.02	<0.01	0.05	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	0.011	0.005	0.007	0.006									0.007	0.005	0.011	
	硝酸性窒素	mg/L	0.35	0.10	0.62	0.11									0.30	0.10	0.62	
	燐酸性燐	mg/L	0.09	0.03	0.06	<0.01									0.05	<0.01	0.09	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	A T U - B O D	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	P F O S	mg/L																
	P F O A	mg/L																
	臭気		無	無	無	無												
	油膜		無	無	無	無												
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無												
備考	赤潮																	
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し												
															河川 海域・湖沼 BOD75%値 COD75%値 大腸菌数90%値 2.2 3.3E03 (mg/L) (mg/L) (CFU/100mL)			

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 西部都市河川			測定地点名 (測定地点番号 No.50) 塩屋谷川 流末					類 型			地点コード 統一地点番号			30080 259-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/12 14:52	25/08/05 13:25	25/11/12 13:50	26/02/04 10:50									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム全	mg/L			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	鉛	mg/L			N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	砒素	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	総水銀	mg/L			0.003										0.003	0.003	0.003	0/1
	アルキル水銀	mg/L			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	P.C.B	mg/L			N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-シクロロエタン	mg/L			<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-シクロロエチレン	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-シクロロエチレン	mg/L			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-シクロプロパン	mg/L			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.36	0.10	0.62	0.11									0.30	0.10	0.62	0/4
	ふっ素	mg/L			0.17										0.17	0.17	0.17	0/1
	ほう素	mg/L			<0.10										<0.10	<0.10	<0.10	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-シクロロエチレン	mg/L																
	1,2-シクロプロパン	mg/L																
	p-シクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E.P.N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフル	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-シクロロフェノール	mg/L																
	P.F.O.S及びP.F.O.A	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 西部都市河川		測定地点名 (測定地点番号 No.51)						類 型			地点コード 統一地点番号			30580 030-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/18 10:15	25/05/12 14:25	25/06/02 9:41	25/07/01 13:15	25/08/05 13:05	25/09/01 10:05	25/10/02 10:40	25/11/12 13:20	25/12/01 10:00	26/01/05 10:40	26/02/04 10:22	26/03/02 7:55	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
	気温	℃	22.1	21.8	21.5	35.6	35.2	34.2	27.4	16.9	17.5	9.1	7.5	9.6	21.5	7.5	35.6	
	水温	℃	18.5	20.1	20.5	32.4	34.2	29.5	23.1	14.6	11.8	7.4	5.2	9.8	18.9	5.2	34.2	
	流量	m ³ /s	0.34	0.56	0.41	0.31	0.45	0.35	0.29	0.17	0.27	0.12	0.11	0.38	0.31	0.11	0.56	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観(色相)		微黄緑色	微灰黄色	微黄緑色	微緑黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色				
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		9.2	9.4	9.0	9.4	9.2	8.5	8.6	9.1	8.5	8.8	8.8	8.3	8.9	8.3	9.4	9/12
	BOD	mg/L	1.0	1.2	0.8	1.3	2.3	0.8	0.9	0.9	0.6	0.9	0.5	0.8	1.0	0.5	2.3	0/12
	COD	mg/L	6.1	5.5	5.8	6.9	8.9	6.7	5.8	4.6	4.7	4.5	4.2	5.5	5.8	4.2	8.9	
	S	mg/L	2	4	2	7	10	10	4	4	2	3	1	6	5	1	10	
	D	mg/L	15	12	12	11	11	8.6	10	13	13	16	16	11	12	8.6	16	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL	5.7E02	1.1E02	3.4E02	3.0E02	5.0E02	1.0E03	7.3E02	1.0E03	1.7E03	8.5E02	8.9E02	8.3E02	7.4E02	1.1E02	1.7E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.60			0.68			0.64			0.41		0.58	0.41	0.68	
	全燐	mg/L		0.057			0.059			0.069			0.010		0.049	0.010	0.069	
	全亜鉛	mg/L		0.011			0.015			0.010			0.003		0.010	0.003	0.015	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006					<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006	
	L A S	mg/L		0.0008					0.0006						0.0007	0.0006	0.0008	
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L								0.002					0.002	0.002	0.002	
	鉄(溶解性)	mg/L								0.14					0.14	0.14	0.14	
	マンガン(溶解性)	mg/L								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
	クロム	mg/L								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L		11				22		20			28		20	11	28	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			0.03			0.01			<0.01		0.02	<0.01	0.03	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		0.010			0.010			0.008			<0.005		0.008	<0.005	0.010	
	硝酸性窒素	mg/L		0.35			0.19			0.42			0.17		0.28	0.17	0.42	
	燐酸性燐	mg/L		0.04			0.03			0.04			<0.01		0.03	<0.01	0.04	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	P F O S	mg/L								0.0000047					0.0000047	0.0000047	0.0000047	
	P F O A	mg/L								0.0000073					0.0000073	0.0000073	0.0000073	
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	1.0	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	1.0E03	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 西部都市河川		測定地点名（測定地点番号 No.51）						類 型			地点コード 統一地点番号			30580 030-01
		採取年月日	10:15	14:25	9:41	25/07/02	25/08/05	25/09/01	25/10/02	25/11/12	25/12/01	26/01/05	26/02/04	26/03/02				
項 目		採取時間	10:15	14:25	9:41	13:15	13:05	10:05	10:40	13:20	10:00	10:40	10:22	7:55	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		0.003			0.007			0.007			0.004		0.005	0.003	0.007	0/4
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	P.C.B	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006				0.17	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.36				0.20		0.42				0.17	0.29	0.17	0.42	0/4
	ふっ素	mg/L		0.17						0.24					0.21	0.17	0.24	0/2
	ほう素	mg/L		<0.10						<0.10					<0.10	<0.10	<0.10	0/2
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	クロロホルム	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L								<0.006					<0.006	<0.006	<0.006	0/1
	p-ジクロロベンゼン	mg/L								<0.03					<0.03	<0.03	<0.03	0/1
	イソキサチオン	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	オキシシン銅	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	E.P.N	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	ジクロルボス	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
フェノフルカルブ	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/1	
イプロベンホス	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	
クロルニトロフェン	mg/L								<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	
トルエン	mg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06	0/1	
キシレン	mg/L								<0.04					<0.04	<0.04	<0.04	0/1	
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/1	
ニッケル	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1	
モリブデン	mg/L								0.008					0.008	0.008	0.008	0/1	
アンチモン	mg/L								0.0005					0.0005	0.0005	0.0005	0/1	
塩化ビニルモノマー	mg/L								<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	
エビクロロヒドリン	mg/L								<0.00003					<0.00003	<0.00003	<0.00003	0/1	
全マンガニン	mg/L								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	0/1	
ウー	mg/L								0.0009					0.0009	0.0009	0.0009	0/1	
フェノール	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1	
ホルムアルデヒド	mg/L								<0.03					<0.03	<0.03	<0.03	0/1	
4-tert-ブチルフェノール	mg/L								<0.00003					<0.00003	<0.00003	<0.00003	0/1	
アニリン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/1	
2,4-ジクロロフェノール	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	
PFOS及びPFOA	mg/L								0.000012					0.000012	0.000012	0.000012	0/1	

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 西部都市河川		測定地点名 (測定地点番号 No.52) 山田川 亀ヶ坪橋						類 型			地点コード 統一地点番号			31080 261-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/12 13:38	25/08/05 12:39	25/11/12 12:55	26/02/04 9:57									平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴												
	気温	℃	20.7	33.3	14.1	7.7									19.0	7.7	33.3	
	水温	℃	22.5	35.2	16.2	5.8									19.9	5.8	35.2	
	流量	m ³ /s	0.11	0.04	0.04	0.02									0.05	0.02	0.11	
	採取位置		流心	流心	流心	流心												
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2												
	外観(色相)		微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色												
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50									>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		9.6	9.3	8.9	8.4									9.1	8.4	9.6	
	BOD	mg/L	1.5	1.2	1.0	<0.5									1.1	<0.5	1.5	
	COD	mg/L	3.9	6.2	2.6	2.5									3.8	2.5	6.2	
	S	mg/L	1	2	<1	<1									1	<1	2	
	D	mg/L	9.8	8.8	11	15									11	8.8	15	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.8E02	2.1E02	1.7E02	7.0E01									1.6E02	7.0E01	2.1E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.42	0.47	0.80	0.95									0.66	0.42	0.95	
	全燐	mg/L	0.014	0.014	0.035	0.006									0.017	0.006	0.035	
	全亜鉛	mg/L	0.007	0.004	0.004	0.002									0.004	0.002	0.007	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	L A S	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L			0.002										0.002	0.002	0.002	
	鉄(溶解性)	mg/L			0.22										0.22	0.22	0.22	
その他の項目	マンガン(溶解性)	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	クロム	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L	10	18	16	48									23	10	48	
	塩素量	%																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02	0.01	<0.01									0.02	<0.01	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	0.006	<0.005	0.005									0.005	<0.005	0.006	
	硝酸性窒素	mg/L	0.24	0.14	0.62	0.77									0.44	0.14	0.77	
	燐酸性燐	mg/L	0.01	<0.01	0.01	<0.01									0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
他項目	濁度	度																
	溶解性CO ₂ D	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATU-BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
備考	P F O S	mg/L																
	P F O A	mg/L																
	臭気		無	無	無	無												
	油膜		無	無	無	無												
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無												
赤潮																		
工事状況等			該当無し	該当無し	該当無し	該当無し												
															河川 海域・湖沼 BOD75%値 COD75%値 大腸菌数90%値 1.2 (mg/L) (mg/L) (CFU/100mL)			

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 西部都市河川			測定地点名 (測定地点番号 No.52) 山田川 亀ヶ坪橋					類 型			地点コード 統一地点番号			31080 261-01
項 目		採取年月日 13:38	25/05/12	25/08/05 12:39	25/11/12 12:55	26/02/04 9:57									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム全	mg/L			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	鉛	mg/L			N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	砒素	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	総水銀	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	アルキル水銀	mg/L			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	P.C.B	mg/L			N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-シクロロエタン	mg/L			<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-シクロロエチレン	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-シクロロエチレン	mg/L			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-シクロロプロペン	mg/L			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.24	0.14	0.62	0.77									0.44	0.14	0.77	0/4
	ふっ素	mg/L			0.11										0.11	0.11	0.11	0/1
	ほう素	mg/L			<0.10										<0.10	<0.10	<0.10	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-シクロロエチレン	mg/L																
	1,2-シクロロプロペン	mg/L																
	p-シクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E.P.N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-シクロロフェノール	mg/L																
	P.F.O.S及びP.F.O.A	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 湖沼	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系		測定地点名 (測定地点番号 No.3) 千刃水源池 取水搭前(表層)						類 型 湖沼A 湖沼Ⅱ			表層	地点コード 統一地点番号		69050 501-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/07 10:50	25/05/12 11:05	25/06/09 11:15	25/07/07 11:00	25/08/04 10:50	25/09/08 11:05	25/10/06 10:45	25/11/10 11:10	25/12/01 10:40	26/01/05 10:50	26/02/02 11:00	26/03/02 11:01		平均	最小	最大
一般項目	天候	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴一時曇	曇				
	気温	℃	16.5	20.0	25.0	32.5	33.0	33.0	25.5	17.0	16.0	10.0	7.0	12.2	20.6	7.0	33.0	
	水温	℃	14.0	19.3	22.9	31.6	31.4	29.9	24.7	17.2	13.8	9.1	6.7	9.9	19.2	6.7	31.6	
	流量	m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層				
	外観(色相)																	
	透明度	cm																
	透明度	m	5.0	5.4	4.5	4.0	2.8	3.0	3.8	3.2	3.7	2.0	2.1	2.8	3.5	2.0	5.4	
	全水深	m	31.2	31.3	29.8	29.6	28.9	29.4	29.5	30.1	29.3	31.5	31.3	31.5	30.3	28.9	31.5	
生活環境項目	pH		7.3	7.6	8.3	8.8	9.5	8.0	7.9	7.7	7.2	7.2	7.4	7.9	7.9	7.2	9.5	2/12
	BOD	mg/L	0.7	1.3	<0.5	0.8	1.5	<0.5	0.7	1.5	0.5	<0.5	0.6	1.5	0.9	<0.5	1.5	
	COD	mg/L	2.7	2.9	3.0	3.7	5.1	4.8	3.9	4.2	3.4	3.2	3.3	2.9	3.6	2.7	5.1	8/12
	S	mg/L	<1	<1	<1	<1	1	<1	2	<1	<1	3	2	<1	1	<1	3	0/12
	D	mg/L	10	9.6	9.3	8.1	9.1	7.3	5.6	8.0	7.6	9.9	9.8	11	8.8	5.6	11	2/12
	大腸菌数	CFU/100mL	2.0E00	<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	2.0E00	5.9E01	6.0E00	3.0E00	7.0E00	<1.0E00	<1.0E00	7.0E00	<1.0E00	5.9E01	0/12
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.41	0.26	0.20	0.28	0.29	0.44	0.33	0.44	0.49	0.58	0.45	0.38	0.38	0.20	0.58	11/12
	全燐	mg/L	0.010	0.017	<0.003	0.011	0.019	0.014	0.019	0.022	0.017	0.030	0.015	0.011	0.016	<0.003	0.030	10/12
	全亜鉛	mg/L		<0.01				<0.01					<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L							<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006	
	L	mg/L							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	フェノール類	mg/L		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
	銅	mg/L		<0.01		<0.01		0.020					<0.01		0.013	<0.01	0.020	
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L		<0.01		<0.01		<0.01					<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L	7	7	8	6	6	6	5	6	6	6	6	7	6	5	8	
	塩素	%																
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.10	0.09	0.05	0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.10	
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.007	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	0.007	
	硝酸性窒素	mg/L	0.29	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	0.17	0.21	0.44	0.33	0.27	0.17	<0.05	0.44	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブromクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブromクロロメタン生成能	mg/L																
	ブromホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L		<0.000002											<0.000002	<0.000002	<0.000002	
	PFOA	mg/L		<0.000002											<0.000002	<0.000002	<0.000002	
	臭																	
	油膜																	
	ゴミ等の浮遊																	
備考	赤潮																	
	工事状況等	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				
																河川 BOD75%値		
															海域・湖沼 COD75%値		3.9	(mg/L)
															大腸菌数90%値		7.0E00	(CFU/100mL)

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 湖沼	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系		測定地点名（測定地点番号 No.3） 干刃水源池 取水搭前（表層）						類 型 湖沼A 湖沼Ⅱ			表層	地点コード 統一地点番号			69050 501-01
		採取年月日 採取時間	25/04/07 10:50	25/05/12 11:05	25/06/09 11:15	25/07/07 11:00	25/08/04 10:50	25/09/08 11:05	25/10/06 10:45	25/11/10 11:10	25/12/01 10:40	26/01/05 10:50	26/02/02 11:00	26/03/02 11:01		平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/4	
	全シアン	mg/L		N.D			N.D		N.D				N.D		N.D	N.D	N.D	0/4	
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0/4	
	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0/4	
	砒素	mg/L		<0.001			0.002		0.002				<0.001		0.002	<0.001	0.002	0/4	
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005		<0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/4	
	アルキル水銀	mg/L																	
	P C B	mg/L							N.D						N.D	N.D	N.D	0/1	
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002					<0.002		<0.002	<0.002	0/4	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002	<0.0002	0/4	
	1,2-シクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004		<0.0004					<0.0004		<0.0004	<0.0004	0/4	
	1,1-シクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01		<0.01					<0.01		<0.01	<0.01	0/4	
	シス-1,2-シクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004		<0.004					<0.004		<0.004	<0.004	0/4	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03		<0.03					<0.03		<0.03	<0.03	0/4	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006		<0.0006					<0.0006		<0.0006	<0.0006	0/4	
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001					<0.001		<0.001	<0.001	0/4	
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001					<0.001		<0.001	<0.001	0/4	
	1,3-シクロロフロヘン	mg/L		<0.0005			<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005	<0.0005	0/4	
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006		<0.0006					<0.0006		<0.0006	<0.0006	0/4	
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003		<0.0003					<0.0003		<0.0003	<0.0003	0/4	
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002					<0.002		<0.002	<0.002	0/4	
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001					<0.001		<0.001	<0.001	0/4	
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001					<0.001		<0.001	<0.001	0/4	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.29	0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	0.11	0.17	0.21	0.44	0.33	0.27	0.17	<0.055	0.44	0/12	
	ふっ素	mg/L	<0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	<0.08	0.12	0/12
	ほう素	mg/L		<0.10			<0.10		<0.10					<0.10		<0.10	<0.10	<0.10	0/4
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005		<0.005					<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0/4
	クロロホルム	mg/L		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	トランス-1,2-シクロロエチレン	mg/L		<0.004												<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-シクロロフロヘン	mg/L		<0.006												<0.006	<0.006	<0.006	0/1
	p-シクロロヘンセシン	mg/L		<0.03												<0.03	<0.03	<0.03	0/1
	イソキサチオン	mg/L		<0.0008												<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	mg/L		<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン	mg/L		<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	mg/L		<0.004												<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	オキシ 銅	mg/L		<0.004												<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル	mg/L		<0.004												<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	ブロビザミド	mg/L		<0.0008												<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	E P N	mg/L		<0.0006												<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	ジクロルボス	mg/L		<0.0008												<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
フェノフルカルブ	mg/L		<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	0/1	
イプロベンホス	mg/L		<0.0009												<0.0009	<0.0009	<0.0009	0/1	
クロルニトロフェン	mg/L		<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	
トルエン	mg/L		<0.06												<0.06	<0.06	<0.06	0/1	
キシレン	mg/L		<0.04												<0.04	<0.04	<0.04	0/1	
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L																		
ニッケル	mg/L		<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	0/1	
モリブデン	mg/L		<0.007												<0.007	<0.007	<0.007	0/1	
アンチモン	mg/L		<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	0/1	
塩化ビニルモノマー	mg/L																		
エピクロロヒドリン	mg/L																		
全 マンガン	mg/L		<0.02												<0.02	<0.02	<0.02	0/1	
ウーラ ン	mg/L		<0.0004												<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	
フェノール	mg/L																		
ホルムアルデヒド	mg/L																		
4-tertオクチルフェノール	mg/L																		
アニリン	mg/L																		
2,4-シクロロフェノール	mg/L																		
PFOA及びPFOA	mg/L		<0.000005												<0.000005	<0.000005	<0.000005	0/1	

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 湖沼	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系		測定地点名（測定地点番号 No.3） 千刈水源池 取水搭前（下層）						類 型 湖沼A 湖沼Ⅱ			下層	地点コード 統一地点番号		69050 501-01	
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/07 11:00	25/05/12 11:20	25/06/09 11:30	25/07/07 11:15	25/08/04 11:10	25/09/08 11:15	25/10/06 10:55	25/11/10 11:10	25/12/01 10:50	26/01/05 11:00	26/02/02 11:15	26/03/02 11:01	平均	最小	最大	m/n	
一般項目	天候	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴一時曇	曇					
	気温	℃	16.5	20.0	25.0	32.5	33.0	33.0	25.5	17.0	16.0	10.0	7.0	12.2	20.6	7.0	33.0		
	水温	℃	8.1	10.1	10.2	15.7	17.3	21.5	22.5	15.5	13.4	9.1	6.5	6.9	13.1	6.5	22.5		
	流量	m ³ /s																	
	採取位置																		
	採取水深		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層					
	外観（色相）																		
	透明度	cm																	
	透明度	m																	
	全水深	m																	
生活環境項目	pH		7.3	7.4	7.0	7.6	7.7	7.5	7.5	7.3	7.2	7.0	7.4	7.7	7.4	7.0	7.7	0/12	
	BOD	mg/L	<0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	0.6	0.9	0.6	<0.5	0.9		
	COD	mg/L	2.5	2.5	2.8	2.8	3.6	3.5	3.7	4.0	3.3	3.4	3.2	2.6	3.2	2.5	4.0	7/12	
	S	mg/L	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	1	1	4	2	<1	1	<1	4	0/12	
	D	mg/L	10	8.2	6.7	4.4	5.0	3.5	3.7	6.6	7.2	9.9	9.6	9.7	7.0	3.5	10	7/12	
	大腸菌数	CFU/100mL	<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	2.0E00	<1.0E00	7.1E02	4.0E00	1.0E00	3.2E01	2.0E00	<1.0E00	6.3E01	<1.0E00	7.1E02	1/12	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																	
	全窒素	mg/L	0.52	0.59	0.58	0.50	0.52	0.37	0.43	0.55	0.47	0.61	0.46	0.43	0.50	0.37	0.61	12/12	
	全有機炭素	mg/L	0.012	0.011	0.011	0.036	0.035	0.028	0.029	0.037	0.020	0.024	0.015	0.010	0.022	0.010	0.037	11/12	
	全亜鉛	mg/L																	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																	
	L A S	mg/L																	
	フェノール類	mg/L																	
	銅	mg/L																	
	鉄（溶解性）	mg/L																	
	マンガン（溶解性）	mg/L																	
	クロム	mg/L																	
	塩化物イオン	mg/L	7	7	7	6	6	5	5	6	6	6	6	7	6	5	7		
	塩素	%																	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.03	<0.02	0.15	0.09	0.05	0.02	0.04	0.04	<0.02	0.15		
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	0.005	0.009	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	0.009		
	硝酸性窒素	mg/L	0.40	0.44	0.46	0.34	0.40	0.25	0.32	0.25	0.20	0.42	0.32	0.28	0.34	0.20	0.46		
	燐酸性燐	mg/L																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																	
	導電率	μS/cm,25℃																	
	濁度	度																	
	溶解性CO ₂ D	mg/L																	
	クロロフィルa	mg/m ³																	
	ATUBOD	mg/L																	
	一般細菌	集落/mL																	
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																	
	クロロホルム生成能	mg/L																	
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																	
	ブロモホルム生成能	mg/L																	
	P F O S	mg/L																	
	P F O A	mg/L																	
	臭気																		
	油膜																		
	ゴミ等の浮遊																		
備考	赤潮																		
	工事状況等	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し					
m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数																			

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.3)							類 型			下層	地点コード		69050
2025年度		湖沼	通年調査	武庫川水系	干刃水源池 取水搭前(下層)							湖沼A	湖沼Ⅱ			統一地点番号		501-01
項 目		採取年月日	25/04/07	25/05/12	25/06/09	25/07/07	25/08/04	25/09/08	25/10/06	25/11/10	25/12/01	26/01/05	26/02/02	26/03/02	平均	最小	最大	m/n
採取時間		11:00	11:20	11:30	11:15	11:10	11:15	10:55	11:10	10:50		11:00	11:15	11:01				
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	P C B	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	0.44	0.46	0.34	0.40	0.25	0.32	0.25	0.20	0.42	0.32	0.28	0.34	0.20	0.46	0/12
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェントロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシ銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E P N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOA及びPFOS	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 湖沼	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系			測定地点名（測定地点番号 No.3） 千刃水源池 取水搭前(全層)						類 型 湖沼A 湖沼Ⅱ			全層	地点コード 統一地点番号		69050 501-01
		採取年月日 採取時間	25/04/07	25/05/12	25/06/09	25/07/07	25/08/04	25/09/08	25/10/06	25/11/10	25/12/01	26/01/05	26/02/02	26/03/02					
項 目															平均	最小	最大	m/n	
一般項目	天候	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴一時曇	曇					
	気温	℃	16.5	20.0	25.0	32.5	33.0	33.0	25.5	17.0	16.0	10.0	7.0	12.2	20.6	7.0	33.0		
	水温	℃	14.0	19.3	22.9	31.6	31.4	29.9	24.7	17.2	13.8	9.1	6.7	9.9	19.2	6.7	31.6		
	流量	m³/s																	
	採取位置																		
	採取水深		全層	全層	全層	全層	全層	全層	全層	全層	全層	全層	全層	全層					
	外観（色相）																		
	透明度	cm																	
	透明度	m	5.0	5.4	4.5	4.0	2.8	3.0	3.8	3.2	3.7	2.0	2.1	2.8	3.5	2.0	5.4		
	全水深	m	31.2	31.3	29.8	29.6	28.9	29.4	29.5	30.1	29.3	31.5	31.3	31.5	30.3	28.9	31.5		
生活環境項目	pH	H	7.3	7.5	7.7	8.2	8.6	7.8	7.7	7.5	7.2	7.1	7.4	7.8	7.6	7.1	8.6	1/12	
	BOD	D mg/L	0.6	0.9	0.6	0.8	1.2	<0.5	0.7	1.1	0.5	<0.5	0.6	1.2	0.8	<0.5	1.2		
	COD	D mg/L	2.6	2.7	2.9	3.3	4.4	4.2	3.8	4.1	3.4	3.3	3.3	2.8	3.4	2.6	4.4	8/12	
	S	S mg/L	<1	<1	1	<1	1	<1	2	1	1	4	2	<1	1	<1	4	0/12	
	D	O mg/L	10	8.9	8.0	6.3	7.1	5.4	4.7	7.3	7.4	9.9	9.7	10	7.9	4.7	10	6/12	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.5E00	<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	1.5E00	1.5E00	3.8E02	5.0E00	2.0E00	2.0E01	1.5E00	<1.0E00	3.5E01	<1.0E00	3.8E02	1/12	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																	
	全窒素	mg/L	0.47	0.43	0.39	0.39	0.41	0.41	0.38	0.50	0.48	0.60	0.46	0.41	0.44	0.38	0.60	12/12	
	全有機炭素	mg/L	0.011	0.014	0.007	0.024	0.027	0.021	0.024	0.030	0.019	0.027	0.015	0.011	0.019	0.007	0.030	11/12	
	全亜鉛	mg/L																	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																	
	L	mg/L																	
	A	mg/L																	
	フェノール類	mg/L																	
	銅	mg/L																	
	鉄（溶解性）	mg/L																	
	マンガン（溶解性）	mg/L																	
	クロム	mg/L																	
	塩化物イオン	mg/L	7	7	8	6	6	6	5	6	6	6	6	7	6	5	8		
	塩素	%																	
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.03	<0.02	0.13	0.09	0.05	0.02	0.03	0.04	<0.02	0.13		
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	0.005	0.008	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	0.008		
	硝酸性窒素	mg/L	0.35	0.25	0.26	0.20	0.23	0.15	0.22	0.21	0.21	0.43	0.33	0.28	0.26	0.15	0.43		
	燐酸性燐	mg/L																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																	
	導電率	μS/cm,25℃																	
	濁度	度																	
	溶解性COD	mg/L																	
	クロロフィルa	mg/m³																	
	ATUBOD	mg/L																	
備考	一般細菌	集落/mL																	
	総トリハロメタン生成能	mg/L																	
	クロロホルム生成能	mg/L																	
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																	
	ブロモホルム生成能	mg/L																	
	PFOS	mg/L																	
	PFOA	mg/L																	
	臭気																		
	油膜																		
備考	ゴミ等の浮遊														河川 海域・湖沼	BOD75%値 COD75%値		(mg/L) (mg/L)	
	赤潮														大腸菌数90%値	2.0E01		(CFU/100mL)	
	工事状況等	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し					

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 湖沼	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系		測定地点名（測定地点番号 No.3） 千刃水源池 取水搭前(全層)						類 型 湖沼A 湖沼Ⅱ			全層	地点コード 統一地点番号		69050 501-01
		採取年月日 25/04/07	25/05/12	25/06/09	25/07/07	25/08/04	25/09/08	25/10/06	25/11/10	25/12/01	26/01/05	26/02/02	26/03/02	平均		最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	P C B	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-シクロロエタン	mg/L																
	1,1-シクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-シクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-シクロプロパン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.35	0.25	0.26	0.20	0.23	0.15	0.22	0.21	0.21	0.43	0.33	0.28	0.26	0.15	0.43	0/12
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
クロロホルム	mg/L																	
トランス-1,2-シクロロエチレン	mg/L																	
1,2-シクロプロパン	mg/L																	
p-シクロロヘキセン	mg/L																	
イソキサチオン	mg/L																	
ダイアジノン	mg/L																	
フェントロチオン	mg/L																	
イソプロチオラン	mg/L																	
オキシシン銅	mg/L																	
クロロタロニル	mg/L																	
プロピザミド	mg/L																	
E P N	mg/L																	
ジクロルボス	mg/L																	
フェノフルブ	mg/L																	
イプロベンホス	mg/L																	
クロルニトロフェン	mg/L																	
トルエン	mg/L																	
キシレン	mg/L																	
フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																	
ニッケル	mg/L																	
モリブデン	mg/L																	
アンチモン	mg/L																	
塩化ビニルモノマー	mg/L																	
エビクロロヒドリン	mg/L																	
全マンガ	mg/L																	
ウー	mg/L																	
フェノール	mg/L																	
ホルムアルデヒド	mg/L																	
4-tert-ブチルフェノール	mg/L																	
アニリン	mg/L																	
2,4-シクロフェノール	mg/L																	
PFOS及びPFOA	mg/L																	

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 湖沼	調査種別 通年調査	水系・水域名 加古川水系		測定地点名（測定地点番号 補助21） 衝原湖 取水搭前（表層）						類 型		表層	地点コード 統一地点番号		
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/01 8:50	25/08/01 08:35	25/11/20 8:43	26/02/10 8:35							平均	最小	最大	m/n	
一般項目	天候	晴	晴	晴	晴												
	気温	℃	20.8	30.3	11.7	3.7							16.6	3.7	30.3		
	水温	℃	15.8	29.1	16.2	5.8							16.7	5.8	29.1		
	流量	m ³ /s															
	採取位置		表層	表層	表層	表層											
	採取水深		0.5	0.5	0.5	0.5											
	外観（色相）		10G2.4/3	5GY3/3	5G2.4/3	10G2.4/3											
	透視度	cm															
	透明深度	m	2.8	2.5	2.0	3.0							2.6	2.0	3.0		
	全水深	m	39.7	39.7	41.2	38.1							39.7	38.1	41.2		
生活環境項目	pH		7.8	9.0	7.8	7.8							8.1	7.8	9.0		
	BOD	mg/L	1.0	2.1	1.1	0.7							1.2	0.7	2.1		
	COD	mg/L	3.8	7.3	4.7	4.1							5.0	3.8	7.3		
	SOD	mg/L	2	8	6	3							5	2	8		
	DO	mg/L	10	9.2	9.4	11							9.9	9.2	11		
	大腸菌数	CFU/100mL	1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	1.0E00							1.0E00	<1.0E00	1.0E00		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.72	0.82	0.57	0.58							0.67	0.57	0.82		
	全有機炭素	mg/L	0.008	0.056	0.031	0.019							0.029	0.008	0.056		
	全亜鉛	mg/L	0.018	0.019	0.007	0.006							0.013	0.006	0.019		
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	フェノール類	mg/L			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01		
	銅	mg/L			0.002								0.002	0.002	0.002		
	鉄（溶解性）	mg/L			0.02								0.02	0.02	0.02		
	マンガン（溶解性）	mg/L			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01		
その他の項目	クロム	mg/L			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01		
	塩化物イオン	mg/L	10	8	8	9							9	8	10		
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.01	0.01	0.04							0.03	0.01	0.05		
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.007	0.010	0.009	0.012							0.010	0.007	0.012		
	硝酸性窒素	mg/L	0.39	0.09	0.37	0.39							0.31	0.09	0.39		
	燐酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01	0.02	0.01							0.01	<0.01	0.02		
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
他項目	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATU-BOD	mg/L															
	一般細菌	集落/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
備考	PFOA	mg/L															
	臭気		無	無	無	無											
	油膜		無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)	
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	4.7	(mg/L)	
	赤潮		無	無	無	無								大腸菌数90%値	1.0E00	(CFU/100mL)	
工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し												

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名			測定地点名 (測定地点番号 補助21)					類 型			表層	地点コード		
2025年度		湖沼	通年調査	加古川水系			衝原湖 取水搭前(表層)									統一地点番号		
項 目		採取年月日	25/05/01 採取時間	25/08/01	25/11/20	26/02/10									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	P C B	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-シクロロエタン	mg/L																
	1,1-シクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-シクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-シクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.39	0.10	0.37	0.40									0.32	0.10	0.40	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-シクロロエチレン	mg/L																
	1,2-シクロロプロペン	mg/L																
	p-シクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E P N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-シクロロフェノール	mg/L																
	PFOA及びPFOS	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 湖沼	調査種別 通年調査	水系・水域名 加古川水系		測定地点名（測定地点番号 補助21） 銚原湖 取水搭前（下層）						類 型		下層		地点コード 統一地点番号			
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/01 8:57	25/08/01 08:45	25/11/20 8:49	26/02/10 8:45								平均	最小	最大	m/n		
一般項目	天候	候	晴	晴	晴	晴													
	気温	℃	20.8	30.3	11.7	3.7								16.6	3.7	30.3			
	水温	℃	15.3	28.2	16.1	6.1								16.4	6.1	28.2			
	流量	m ³ /s																	
	採取位置		下層	下層	下層	下層													
	採取水深		10	10	10	10													
	外観（色相）		10G2.4/3	5GY3/3	5G2.4/3	10G2.4/3													
	透視度	cm																	
	透明度	m	2.8	2.5	2.0	3.0								2.6	2.0	3.0			
	全水深	m	39.7	39.7	41.2	38.1								39.7	38.1	41.2			
生活環境項目	pH	H	7.7	7.8	7.7	7.7								7.7	7.7	7.8			
	BOD	D mg/L	0.8	1.0	0.7	0.7								0.8	0.7	1.0			
	COD	D mg/L	3.7	4.8	4.2	3.9								4.2	3.7	4.8			
	SS	S mg/L	2	4	5	3								4	2	5			
	DO	O mg/L	10	6.8	9.4	11								9.3	6.8	11			
	大腸菌数	CFU/100mL	1.0E00	<1.0E00	1.0E00	1.0E00								1.0E00	<1.0E00	1.0E00			
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																	
	全窒素	mg/L	0.59	0.51	0.56	0.65								0.58	0.51	0.65			
	全有機炭素	mg/L	0.004	0.031	0.030	0.024								0.022	0.004	0.031			
	全亜鉛	mg/L	0.004	0.007	0.005	0.003								0.005	0.003	0.007			
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																	
	LA	mg/L																	
	フェノール類	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01			
	銅	mg/L			0.001									0.001	0.001	0.001			
	鉄（溶解性）	mg/L			0.02									0.02	0.02	0.02			
	マンガン（溶解性）	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01			
	クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01			
	塩化物イオン	mg/L	10	7	8	9								9	7	10			
	塩素量	%																	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.07	0.02	0.01	0.05								0.04	0.01	0.07			
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	0.008	0.014	0.009	0.013								0.011	0.008	0.014			
	硝酸性窒素	mg/L	0.40	0.20	0.38	0.39								0.34	0.20	0.40			
	燐酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01	0.02	0.01								0.01	<0.01	0.02			
	陰イオン界面活性剤	mg/L																	
	導電率	μS/cm,25℃																	
	濁度	度																	
	溶解性COD	mg/L																	
	クロロフィルa	mg/m ³																	
	ATUBOD	mg/L																	
	一般細菌	集落/mL																	
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																	
	クロロホルム生成能	mg/L																	
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																	
	ブロモホルム生成能	mg/L																	
	PFOS	mg/L																	
	PFOA	mg/L																	
	臭気		無	無	無	無													
	油膜		無	無	無	無													
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無													
備考	赤潮		無	無	無	無													
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し													
														河川		BOD75%値			(mg/L)
														海域・湖沼		COD75%値		4.2	(mg/L)
																大腸菌数90%値		1.0E00	(CFU/100mL)

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名			測定地点名 (測定地点番号 補助21)					類 型			下層	地点コード		
2025年度		湖沼	通年調査	加古川水系			衝原湖 取水塔前(下層)									統一地点番号		
項 目		採取年月日	25/05/01 採取時間	25/08/01	25/11/20	26/02/10									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	0.21	0.38	0.40									0.35	0.21	0.40	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOA及びPFOS	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 湖沼	調査種別 通年調査	水系・水域名 加古川水系		測定地点名 (測定地点番号 補助21) 街原湖 取水搭前(全層)						類 型			全層	地点コード 統一地点番号		
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/01	25/08/01	25/11/20	26/02/10									平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候	候	晴	晴	晴	晴												
	気温	℃	20.8	30.3	11.7	3.7									16.6	3.7	30.3	
	水温	℃	15.8	29.1	16.2	5.8									16.7	5.8	29.1	
	流量	m ³ ／s																
	採取位置		表層	表層	表層	表層												
	採取水深		全層	全層	全層	全層												
	外観 (色相)		10G2.4/3	5GY3/3	5G2.4/3	10G2.4/3												
	透明度	cm																
	透明度	m	2.8	2.5	2.0	3.0										2.0	3.0	
	全水深	m	39.7	39.7	41.2	38.1										39.7	38.1	41.2
生活環境項目	pH	H	7.8	8.4	7.8	7.8									7.9	7.8	8.4	
	BOD	D mg/L	0.9	1.6	0.9	0.7									1.0	0.7	1.6	
	COD	D mg/L	3.8	6.1	4.5	4.0									4.6	3.8	6.1	
	SS	S mg/L	2	6	6	3									4	2	6	
	DO	O mg/L	10	8.0	9.4	11									9.6	8.0	11	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.0E00	<1.0E00	1.0E00	1.0E00									1.0E00	<1.0E00	1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.66	0.67	0.57	0.62									0.63	0.57	0.67	
	全炭素	mg/L	0.006	0.044	0.031	0.022									0.025	0.006	0.044	
	全亜鉛	mg/L	0.011	0.013	0.006	0.005									0.009	0.005	0.013	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	銅	mg/L			0.002										0.002	0.002	0.002	
	鉄 (溶解性)	mg/L			0.02										0.02	0.02	0.02	
	マンガン (溶解性)	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	クロム	mg/L			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L	10	8	8	9									9	8	10	
	塩素量	%																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.06	0.02	0.01	0.05									0.03	0.01	0.06	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	0.008	0.012	0.009	0.013									0.010	0.008	0.013	
	硝酸性窒素	mg/L	0.40	0.15	0.38	0.39									0.33	0.15	0.40	
	磷酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01	0.02	0.01									0.01	<0.01	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気																	
	油膜																	
	ゴミ等の浮遊																	
備考	赤潮																	
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し												
														河川 海域・湖沼 BOD75%値 COD75%値 大腸菌数90%値				(mg/L) (mg/L) (CFU/100mL)

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 湖沼	調査種別 通年調査	水系・水域名 加古川水系			測定地点名 (測定地点番号 補助21) 衝原湖 取水搭前(全層)					類 型			全層	地点コード 統一地点番号		
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/01	25/08/01	25/11/20	26/02/10									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	P C B	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	0.16	0.38	0.40									0.33	0.16	0.40	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E P N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウー	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOA及びPFOS	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)																	
調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.56)						類 型			地点コード		
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		第2工区南 六甲大橋						海域C	海域Ⅳ	生物A	統一地点番号		
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06	平均	最小	最大
		採取時間	11:35	11:36	11:25	11:38	11:59	11:55	11:46	11:56	11:32	11:36	11:46	11:38			
一般項目	天候		快晴	微雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
	気温	℃	14.3	19.2	24.1	33.5	32.9	30.7	25.0	18.0	12.2	7.2	9.7	13.6	20.0	7.2	33.5
	水温	℃	14.5	17.8	21.8	29.2	30.3	29.5	24.7	19.7	15.3	12.6	9.1	11.0	19.6	9.1	30.3
	流量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合			
	外観(色相)		5GY3/3	5GY3/3	10GY3/4	5GY3/3	10GY3/4	5GY3/3	5GY3/3	5G2.4/3	10G2.4/3	10GY3/4	10GY3/4	10G2.4/3			
	透明度	cm															
	透視度	m	3.5	2.6	3.4	2.2	2.8	1.9	2.9	5.6	5.0	4.0	3.2	4.9	3.5	1.9	5.6
	全水深	m	7.6	6.8	7.8	6.7	7.0	7.6	7.3	7.9	8.0	7.8	7.8	7.4	7.5	6.7	8.0
生活環境項目	pH		8.1	8.3	8.6	8.8	8.5	8.7	8.4	8.0	8.1	8.1	8.2	8.0	8.3	8.0	8.8
	BOD	mg/L															
	COD	mg/L	3.9	5.8	5.7	7.1	6.7	8.0	5.6	2.8	3.7	3.6	3.7	2.6	4.9	2.6	8.0
	S	mg/L		4		3		5		2		4		3	4	2	5
	D	mg/L	9.5	10	13	10	9.0	10	10	7.1	9.2	9.7	12	9.1	9.9	7.1	13
	大腸菌数	CFU/100mL		3.3E01			<1.0E00			2.9E02			2.0E00		8.2E01	<1.0E00	2.9E02
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.50	0.66	0.43	0.44	0.37	0.71	0.63	0.51	0.63	0.29	0.63	0.48	0.52	0.29	0.71
	全有機炭素	mg/L	0.037	0.051	0.037	0.047	0.051	0.099	0.058	0.077	0.100	0.027	0.047	0.026	0.055	0.026	0.100
	全亜鉛	mg/L		0.006						0.006					0.006	0.006	0.006
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	LA	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン量	mg/L															
	アンモニア性窒素	mg/L	16.5	14.7	10.3	12.3	15.7	12.4	16.2	16.7	15.8	17.5	15.8	17.1	15.1	10.3	17.5
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	0.06
その他項目	硝酸性窒素	mg/L	<0.005	0.005	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.029	0.012	0.015	0.014	<0.005	0.010	<0.005	0.029
	硝酸性窒素	mg/L	0.25	0.24	0.16	<0.05	<0.05	<0.05	0.25	0.32	0.59	0.07	0.37	0.29	0.22	<0.05	0.59
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.10	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	0.10
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度		4		6		8		1		1		2	4	1	8
	溶解性COD	mg/L	2.1	3.4	3.1	4.2	3.8	4.6	2.7	2.2	2.4	1.8	2.6	2.1	2.9	1.8	4.6
	クロロフィルa	mg/m ³	8.7	28	19	26	19	50	34	5.4	11	20	13	5.0	20	5.0	50
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFA	mg/L															
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	5.8 (mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	2.9E02 (CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し			

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.56)						類 型			地点コード			72572
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		第2工区南 六甲大橋						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-66
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 11:35	25/05/09 11:36	25/06/06 11:25	25/07/08 11:38	25/08/06 11:59	25/09/11 11:55	25/10/16 11:46	25/11/11 11:56	25/12/09 11:32	26/01/09 11:36	26/02/06 11:46	26/03/06 11:38	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	P C B	mg/L								N.D					N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.25	0.24	0.16	<0.055	<0.055	<0.055	0.25	0.34	0.60	0.085	0.38	0.290	0.23	<0.055	0.60	0/12
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E P N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.59)						類 型			地点コード			72584
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		葦合港 摩耶大橋						海域C	海域Ⅳ	生物A	統一地点番号			614-69
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 11:58	25/05/09 12:04	25/06/06 11:55	25/07/08 12:05	25/08/06 12:26	25/09/11 12:20	25/10/16 12:12	25/11/11 12:25	25/12/09 11:57	26/01/09 12:03	26/02/06 12:15	26/03/06 12:04	平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		快晴	微雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	14.5	18.6	24.0	32.8	32.8	29.4	25.3	18.1	13.0	6.9	9.8	13.5	19.9	6.9	32.8	
	水温	℃	13.9	17.6	22.0	29.2	30.6	29.5	25.0	19.8	16.5	12.2	9.7	11.1	19.8	9.7	30.6	
	流量	m ³ ／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合				
	外観(色相)		10GY3/4	5G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	5GY3/3	5GY3/3	10GY3/4	5G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	10GY3/4	5G2.4/3				
	透明度	cm																
	透明度	m	3.5	2.9	3.3	3.1	2.6	1.7	3.6	6.5	5.7	3.8	3.0	5.2	3.7	1.7	6.5	
	全水深	m	10.7	11.0	11.5	9.9	10.9	11.3	12.4	10.4	12.6	11.4	12.4	10.7	11.3	9.9	12.6	
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.6	8.7	8.4	8.4	8.3	8.0	8.0	8.2	8.2	8.0	8.3	8.0	8.7	4／12
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	2.6	3.8	5.1	6.3	7.1	6.0	4.6	2.5	2.5	3.0	3.8	2.4	4.1	2.4	7.1	0／12
	S	mg/L																
	D	mg/L	9.7	9.3	13	10	8.3	8.9	8.6	7.6	8.0	10	12	9.4	9.6	7.6	13	0／12
	大腸菌数	CFU/100mL		<1.0E00			<1.0E00			7.0E00			1.2E01		5.0E00	<1.0E00	1.2E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L								<0.5					<0.5	<0.5	<0.5	
	全窒素	mg/L	0.26	0.27	0.34	0.26	0.27	0.31	0.24	0.38	0.27	0.20	0.35	0.17	0.28	0.17	0.38	0／12
	全有機炭素	mg/L	0.032	0.030	0.032	0.032	0.063	0.057	0.050	0.048	0.039	0.016	0.030	0.016	0.037	0.016	0.063	0／12
	全亜鉛	mg/L		0.009						0.008					0.009	0.008	0.009	0／2
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩素	%	17.3	16.3	10.5	13.7	16.4	15.2	17.2	17.1	17.1	17.3	16.6	17.3	16.0	10.5	17.3	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01			0.04			<0.01		0.02	<0.01	0.04	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			0.029			0.005		0.011	<0.005	0.029	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05			0.12			0.13		0.09	<0.05	0.13	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			0.02			0.02			<0.01		0.02	<0.01	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				(mg/L)
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	5.1	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	1.2E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.59)						類 型			地点コード			72584
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		葦合港 摩耶大橋						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-69
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 11:58	25/05/09 12:04	25/06/06 11:55	25/07/08 12:05	25/08/06 12:26	25/09/11 12:20	25/10/16 12:12	25/11/11 12:25	25/12/09 11:57	26/01/09 12:03	26/02/06 12:15	26/03/06 12:04	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	P C B	mg/L								N.D					N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055			0.14			0.13		0.095	<0.055	0.14	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E P N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.61)						類 型			地点コード			72588
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		神戸港東 神戸大橋						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-70
項 目		採取年月日 採取 時間	25/04/09 12:08	25/05/09 12:14	25/06/06 12:06	25/07/08 12:17	25/08/06 12:37	25/09/11 12:29	25/10/16 12:23	25/11/11 12:38	25/12/09 12:07	26/01/09 12:13	26/02/06 12:25	26/03/06 12:13	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候		快晴	微雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	気 温	℃	15.0	18.2	24.3	32.0	33.1	30.2	25.5	19.0	12.1	6.9	9.7	12.8	19.9	6.9	33.1	
	水 温	℃	13.4	17.6	22.0	28.6	29.6	29.1	24.6	19.6	15.8	11.8	9.6	10.6	19.4	9.6	29.6	
	流 量	m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合				
	外 観 (色 相)		10GY3/4	5G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	10GY3/4	5G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3				
	透 視 度	cm																
	透 明 度	m	3.5	4.1	4.2	3.8	3.0	2.6	6.2	6.1	4.8	3.8	3.2	5.8	4.3	2.6	6.2	
	全 水 深	m	13.6	12.8	14.1	12.6	12.9	13.2	13.2	14.5	14.8	13.9	13.7	13.4	13.6	12.6	14.8	
生活環境項目	p H		8.1	8.3	8.5	8.5	8.3	8.4	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2	8.0	8.2	8.0	8.5	3/12
	B O D	mg/L																
	C O D	mg/L	2.5	3.4	4.3	4.8	5.5	5.0	2.4	2.5	2.2	3.1	2.9	2.3	3.4	2.2	5.5	0/12
	S S	mg/L		2		3		3		2		3		3	3	2	3	
	D O	mg/L	9.5	9.5	11	9.0	7.8	7.9	6.3	7.7	8.0	10	11	9.5	8.9	6.3	11	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL		1.0E00			<1.0E00			4.0E00			3.0E00		2.0E00	<1.0E00	4.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全 窒 素	mg/L	0.21	0.25	0.17	0.22	0.22	0.27	0.24	0.30	0.25	0.18	0.25	0.12	0.22	0.12	0.30	0/12
	全 溶 解 性 窒 素	mg/L	0.030	0.028	0.023	0.031	0.064	0.052	0.050	0.043	0.034	0.016	0.027	0.015	0.034	0.015	0.064	0/12
	全 亜 鉛	mg/L		0.008						0.007					0.008	0.007	0.008	0/2
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	L A S	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄 (溶 解 性)	mg/L																
	マンガン (溶 解 性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン量	mg/L																
	塩素	%	17.4	16.7	14.1	15.1	16.9	16.1	17.8	17.4	17.3	17.6	17.1	17.6	16.8	14.1	17.8	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01			0.03			<0.01		0.02	<0.01	0.03	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			0.025			<0.005		0.010	<0.005	0.025	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05			0.09			0.10		0.07	<0.05	0.10	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			0.03			0.02			<0.01		0.02	<0.01	0.03	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導 電 率	μ S/cm,25℃																
	濁 度	度		2		4		4		2		1		1	2	1	4	
	溶 解 性 C O D	mg/L	1.5	2.4	2.4	3.2	3.1	3.2	1.7	1.8	1.8	1.6	2.0	2.0	2.2	1.5	3.2	
	クロロフィル a	mg/m ³	3.6	7.0	12	8.2	21	17	4.5	8.0	4.0	21	15	7.1	11	3.6	21	
	A T U - B O D	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	P F O S	mg/L																
	P F O A	mg/L																
	臭 気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				(mg/L)
	油 膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	4.3	(mg/L)
	赤 潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	4.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.61)						類 型			地点コード			72588
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		神戸港東 神戸大橋						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-70
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 12:08	25/05/09 12:14	25/06/06 12:06	25/07/08 12:17	25/08/06 12:37	25/09/11 12:29	25/10/16 12:23	25/11/11 12:38	25/12/09 12:07	26/01/09 12:13	26/02/06 12:25	26/03/06 12:13	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	P-C-B	mg/L								N.D					N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055			0.11			0.10		0.080	<0.055	0.11	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
要監視項目	E-P-N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.62)						類 型			地点コード			73014
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		ホトアイト南 沖合(1)						海域B	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-59
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 10:18	25/05/09 10:17	25/06/06 10:06	25/07/08 10:19	25/08/06 10:31	25/09/11 10:32	25/10/16 10:25	25/11/11 10:33	25/12/09 10:19	26/01/09 10:17	26/02/06 10:26	26/03/06 10:24	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	本曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	13.8	19.8	24.1	32.1	32.2	29.5	23.8	16.7	10.5	6.1	9.4	10.6	19.1	6.1	32.2	
	水温	℃	12.9	16.8	21.2	29.1	29.7	28.0	24.1	19.2	15.0	11.7	8.8	9.7	18.9	8.8	29.7	
	流量	m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合				
	外観(色相)		10GY3/4	10GY3/4	5GY3/3	10G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	5GY3/3	5G2.4/3	10G2.4/3				
	透明度	cm																
	透明度	m	4.5	3.8	2.5	3.2	4.3	3.8	3.2	7.3	5.8	4.0	4.2	7.7	4.5	2.5	7.7	
	全水深	m	17.1	16.7	16.8	16.4	16.4	17.1	16.5	17.4	17.3	17.8	17.5	17.1	17.0	16.4	17.8	
生活環境項目	pH		8.1	8.3	8.7	8.7	8.3	8.4	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.3	8.1	8.7	3/12
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	2.1	4.6	5.1	5.8	4.6	4.5	4.1	2.2	2.3	3.3	3.2	2.7	3.7	2.1	5.8	8/12
	S	mg/L		3		3		1		3		2		2	2	1	3	
	D	mg/L	9.6	10	13	9.3	7.3	7.3	8.3	8.1	8.5	10	11	10	9.4	7.3	13	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL		2.3E01				<1.0E00		<1.0E00			<1.0E00		7.0E00	<1.0E00	2.3E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.13	0.29	0.40	0.25	0.20	0.19	0.24	0.30	0.23	0.22	0.39	0.17	0.25	0.13	0.40	0/12
	全有機炭素	mg/L	0.014	0.030	0.034	0.029	0.040	0.034	0.037	0.038	0.025	0.017	0.021	0.019	0.028	0.014	0.040	0/12
	全亜鉛	mg/L		0.004						0.006					0.005	0.004	0.006	0/2
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006						<0.00006					<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/2
	LA	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン量	mg/L																
	アンモニア性窒素	mg/L	17.3	15.8	8.8	13.5	16.4	16.7	16.5	17.5	17.2	17.7	16.4	17.6	16.0	8.8	17.7	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			0.018			0.008		0.009	<0.005	0.018	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05			0.07			0.19		0.09	<0.05	0.19	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		3		5		3		1		<1		2	3	<1	5	
	溶解性COD	mg/L	1.7	2.8	3.1	3.4	3.7	3.0	2.0	1.7	1.8	1.7	2.2	1.8	2.4	1.7	3.7	
	クロロフィルa	mg/m ³	2.1	15	16	10	5.8	7.6	26	8.6	4.5	19	11	9.7	11	2.1	26	
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				(mg/L)
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	4.6	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	2.3E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.62)						類 型			地点コード			73014
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		ホトアイランド 南 沖合(1)						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-59
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 10:18	25/05/09 10:17	25/06/06 10:06	25/07/08 10:19	25/08/06 10:31	25/09/11 10:32	25/10/16 10:25	25/11/11 10:33	25/12/09 10:19	26/01/09 10:17	26/02/06 10:26	26/03/06 10:24	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L								N.D					N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055			0.088			0.19		0.097	<0.055	0.19	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
要監視項目	クロロホルム	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	mg/L								<0.03					<0.03	<0.03	<0.03	0/1
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L								<0.00003					<0.00003	<0.00003	<0.00003	0/1
	アニリン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

（その3）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号・No.62）						類 型				地点コード		73014
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		ホートアイランド 南 沖合(1)						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-59
項 目	採取水深	採取年月日	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06	平均	最小	最大	m／n
		採取時間	10:18	10:17	10:06	10:19	10:31	10:32	10:25	10:33	10:19	10:17	10:26	10:24				
全 水 深		m	17.1	16.7	16.8	16.4	16.4	17.1	16.5	17.4	17.3	17.8	17.5	17.1	17.0	16.4	17.8	
水 温	表中層	℃	12.9	16.8	21.2	29.1	29.7	28.0	24.1	19.2	15.0	11.7	8.8	9.7	18.9	8.8	29.7	
	底層	℃	12.6	15.8	18.2	22.3	26.8	25.4	24.2	20.3	15.6	12.1	9.0	9.8	17.7	9.0	26.8	
C O D	表中層	mg/L	2.1	4.6	5.1	5.8	4.6	4.5	4.1	2.2	2.3	3.3	3.2	2.7	3.7	2.1	5.8	8／12
	底層	mg/L	1.5	2.0	1.7	1.6	2.3	1.4	1.8	2.0	1.8	2.2	1.9	1.9	1.8	1.4	2.3	0／12
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	1.7	2.8	3.1	3.4	3.7	3.0	2.0	1.7	1.8	1.7	2.2	1.8	2.4	1.7	3.7	
	底層	mg/L																
D O	表中層	mg/L	9.6	10	13	9.3	7.3	7.3	8.3	8.1	8.5	10	11	10	9.4	7.3	13	0／12
	底層	mg/L	8.7	7.2	5.6	3.9	3.2	4.2	6.1	7.3	7.5	8.7	9.0	9.7	6.8	3.2	9.7	3／12
全 窒 素	表中層	mg/L	0.13	0.29	0.40	0.25	0.20	0.19	0.24	0.30	0.23	0.22	0.39	0.17	0.25	0.13	0.40	0／12
	底層	mg/L	0.11	0.17	0.19	0.20	0.26	0.23	0.14	0.17	0.15	0.17	0.18	0.17	0.18	0.11	0.26	0／12
全 磷	表中層	mg/L	0.014	0.030	0.034	0.029	0.040	0.034	0.037	0.038	0.025	0.017	0.021	0.019	0.028	0.014	0.040	0／12
	底層	mg/L	0.016	0.027	0.039	0.069	0.073	0.039	0.032	0.034	0.030	0.018	0.020	0.020	0.035	0.016	0.073	2／12
塩 素 量	表中層	‰	17.3	15.8	8.8	13.5	16.4	16.7	16.5	17.5	17.2	17.7	16.4	17.6	16.0	8.8	17.7	
	底層	‰	17.9	18.0	18.0	17.7	17.6	18.2	18.1	18.0	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.6	18.2	

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.64)						類 型			地点コード			76550
2025年度		海域	通年調査	兵庫運河		兵庫運河 材木橋						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			622-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 13:05	25/05/09 13:12	25/06/06 13:05	25/07/08 13:25	25/08/06 13:35	25/09/11 14:20	25/10/16 13:26	25/11/11 14:50	25/12/09 13:10	26/01/09 13:10	26/02/06 13:30	26/03/06 13:15	平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		快晴	微雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	17.0	18.1	25.3	33.5	34.8	32.6	27.6	19.8	14.1	10.3	9.7	15.1	21.5	9.7	34.8	
	水温	℃	16.1	18.7	22.5	29.7	31.7	29.1	24.9	19.6	15.5	11.3	9.7	12.2	20.1	9.7	31.7	
	流量	m ³ ／s																
	採取位置																	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層				
	外観(色相)		5G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	10GY3/4	5G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3				
	透明度	cm																
	透明度	m	>2.6	>2.4	>3.0	>2.4	2.5	>2.5	>3.1	>3.5	>3.2	>3.0	>3.2	>2.8	2.9	2.4	>3.5	
	全水深	m	2.6	2.4	3.0	2.4	3.1	2.5	3.1	3.5	3.2	3.0	3.2	2.8	2.9	2.4	3.5	
生活環境項目	pH		8.3	8.1	8.2	8.3	8.2	8.1	7.9	8.0	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	7.9	8.3	0／12
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	2.9	3.6	3.0	4.1	4.5	3.4	2.4	2.3	2.1	2.8	2.6	2.3	3.0	2.1	4.5	0／12
	S	mg/L		2		5		3		3		3		3	3	2	5	
	D	mg/L	10	7.9	8.8	7.4	7.6	6.8	5.1	7.2	7.4	10	10	10	8.2	5.1	10	0／12
	大腸菌数	CFU/100mL	4.0E00	3.7E01	2.0E00	6.0E01	2.6E01	2.9E02	3.8E01	8.0E00	1.0E00	<1.0E00	2.0E00	<1.0E00	3.9E01	<1.0E00	2.9E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L								<0.5					<0.5	<0.5	<0.5	
	全窒素	mg/L	0.17	0.33	0.19	0.24	0.19	0.38	0.54	0.44	0.31	0.25	0.31	0.19	0.30	0.17	0.54	0／12
	全有機炭素	mg/L	0.022	0.041	0.026	0.038	0.060	0.059	0.071	0.051	0.040	0.024	0.036	0.026	0.041	0.022	0.071	0／12
	全亜鉛	mg/L		0.015						0.005					0.010	0.005	0.015	0／2
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006						<0.00006					<0.00006	<0.00006	<0.00006	0／2
	LAS	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／2
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
特殊項目	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L																
その他の項目	塩素	%	17.1	15.9	15.8	15.1	16.6	9.9	17.2	17.1	17.3	17.3	17.1	17.3	16.1	9.9	17.3	
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02			<0.01			0.07			0.01		0.03	<0.01	0.07	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			0.020			<0.005		0.009	<0.005	0.020	
	硝酸性窒素	mg/L		0.06			<0.05			0.15			0.14		0.10	<0.05	0.15	
	燐酸性燐	mg/L		0.01			0.03			0.03			0.02		0.02	0.01	0.03	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L								0.0000003					0.0000003	0.0000003	0.0000003	
	PFOA	mg/L								0.0000007					0.0000007	0.0000007	0.0000007	
備考	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	3.4	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	6.0E01	(CFU/100mL)
工事状況等			該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.64)						類 型			地点コード			76550
2025年度		海域	通年調査	兵庫運河		兵庫運河 材木橋						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			622-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 13:05	25/05/09 13:12	25/06/06 13:05	25/07/08 13:25	25/08/06 13:35	25/09/11 14:20	25/10/16 13:26	25/11/11 14:50	25/12/09 13:10	26/01/09 13:10	26/02/06 13:30	26/03/06 13:15	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	P C B	mg/L								N.D					N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.065			<0.055			0.17			0.14		0.11	<0.055	0.17	0/4
	ふっ素	mg/L								1.1					1.1	1.1	1.1	
	ほう素	mg/L								4.2					4.2	4.2	4.2	
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
要監視項目	クロロホルム	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L								<0.006					<0.006	<0.006	<0.006	0/1
	p-ジクロロベンゼン	mg/L								<0.03					<0.03	<0.03	<0.03	0/1
	イソキサチオン	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	オキシシン銅	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	E P N	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	ジクロルボス	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	フェノブカルブ	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン	mg/L								<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	mg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	mg/L								<0.04					<0.04	<0.04	<0.04	0/1
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L								<0.003					<0.003	<0.003	<0.003	0/1
	ニッケル	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	モリブデン	mg/L								0.010					0.010	0.010	0.010	0/1
	アンチモン	mg/L								0.0002					0.0002	0.0002	0.0002	0/1
	塩化ビニルモノマー	mg/L								<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	mg/L								<0.00003					<0.00003	<0.00003	<0.00003	0/1
	全マンガン	mg/L								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	0/1
	ウラン	mg/L								0.0029					0.0029	0.0029	0.0029	1/1
	フェノール	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	mg/L								<0.03					<0.03	<0.03	<0.03	0/1
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L								<0.00003					<0.00003	<0.00003	<0.00003	0/1
	アニリン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	PFOS及びPFOA	mg/L								0.0000010					0.0000010	0.0000010	0.0000010	0/1

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.65)						類 型			地点コード			72570
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		六甲アイランド南 沖合(3)						海域C	海域Ⅳ	生物A	統一地点番号			614-87
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 11:07	25/05/09 11:05	25/06/06 10:55	25/07/08 11:07	25/08/06 11:25	25/09/11 11:24	25/10/16 11:16	25/11/11 11:24	25/12/09 11:07	26/01/09 11:06	26/02/06 11:18	26/03/06 11:11	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	本曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	14.2	20.0	24.8	32.5	32.5	28.8	24.5	17.0	11.5	7.2	9.5	11.3	19.5	7.2	32.5	
	水温	℃	13.4	17.6	21.3	30.0	30.3	30.1	24.1	17.5	14.8	11.1	9.1	10.2	19.1	9.1	30.3	
	流量	m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合				
	外観(色相)		10GY3/4	5GY3/3	10GY3/4	5GY3/3	5G2.4/3	5GY3/3	5GY3/3	10G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3				
	透明度	cm																
	透明度	m	3.5	2.6	3.2	2.1	4.2	1.9	2.6	5.9	5.7	4.1	4.1	5.7	3.8	1.9	5.9	
	全水深	m	15.5	15.2	15.3	14.9	15.1	15.6	14.9	15.8	15.7	16.2	16.5	15.6	15.5	14.9	16.5	
生活環境項目	pH		8.1	8.3	8.6	8.9	8.4	8.9	8.4	8.0	8.1	8.2	8.2	8.1	8.4	8.0	8.9	5/12
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	3.2	5.5	4.7	7.4	4.8	8.4	5.1	3.2	2.8	3.8	3.8	2.9	4.6	2.8	8.4	1/12
	S	mg/L		4		3		6		2		2		3	3	2	6	
	D	mg/L	9.5	9.9	12	11	7.2	11	9.2	8.2	9.1	11	12	10	10	7.2	12	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL		4.6E02			<1.0E00			1.7E03			1.8E01		5.4E02	<1.0E00	1.7E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L								<0.5					<0.5	<0.5	<0.5	
	全窒素	mg/L	0.28	0.68	0.37	0.34	0.25	0.71	0.36	0.83	0.27	0.23	0.65	0.25	0.44	0.23	0.83	0/12
	全有機炭素	mg/L	0.032	0.060	0.034	0.048	0.044	0.110	0.054	0.083	0.027	0.020	0.050	0.024	0.049	0.020	0.110	1/12
	全亜鉛	mg/L		0.010						0.005					0.008	0.005	0.010	0/2
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩素	%	16.6	11.9	9.2	11.9	16.0	11.7	15.5	13.6	16.9	17.4	15.1	16.9	14.4	9.2	17.4	
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			<0.01			0.10			0.01		0.03	<0.01	0.10	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		0.007			<0.005			0.033			0.019		0.016	<0.005	0.033	
	硝酸性窒素	mg/L		0.25			<0.05			0.45			0.46		0.30	<0.05	0.46	
	燐酸性燐	mg/L		0.01			0.01			0.05			0.02		0.02	0.01	0.05	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		3		9		12		1		1		1	5	1	12	
	溶解性COD	mg/L	1.9	3.6	3.0	3.6	3.2	4.3	2.5	2.5	1.9	1.7	2.6	1.9	2.7	1.7	4.3	
	クロロフィルa	mg/m ³	5.5	20	14	27	4.8	79	44	2.5	6.8	28	8.4	11	21	2.5	79	
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				(mg/L)
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	5.1	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	1.7E03	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.65)						類 型			地点コード			72570
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		六甲アイランド南 沖合(3)						海域C	海域Ⅳ	生物A	統一地点番号			614-87
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 11:07	25/05/09 11:05	25/06/06 10:55	25/07/08 11:07	25/08/06 11:25	25/09/11 11:24	25/10/16 11:16	25/11/11 11:24	25/12/09 11:07	26/01/09 11:06	26/02/06 11:18	26/03/06 11:11	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.25			<0.055			0.48			0.47		0.31	<0.055	0.48	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	14-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシ銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)																		
調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名			測定地点名（測定地点番号 No.65）						類 型			地点コード		
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)			六甲アイランド 南 沖合(3)						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号		
項 目	採取水深	採取年月日	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06	平均	最小	最大	m／n
		採取 時間	11:07	11:05	10:55	11:07	11:25	11:24	11:16	11:24	11:07	11:06	11:18	11:11				
全 水 深		m	15.5	15.2	15.3	14.9	15.1	15.6	14.9	15.8	15.7	16.2	16.5	15.6	15.5	14.9	16.5	
水 温	表中層	℃	13.4	17.6	21.3	30.0	30.3	30.1	24.1	17.5	14.8	11.1	9.1	10.2	19.1	9.1	30.3	
	底層	℃	11.9	15.8	18.3	22.0	26.7	25.6	24.1	19.8	16.2	11.7	9.3	10.0	17.6	9.3	26.7	
C O D	表中層	mg/L	3.2	5.5	4.7	7.4	4.8	8.4	5.1	3.2	2.8	3.8	3.8	2.9	4.6	2.8	8.4	1／12
	底層	mg/L	1.2	2.0	1.8	1.6	2.5	1.4	1.6	2.2	1.9	2.2	1.8	2.1	1.9	1.2	2.5	0／12
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	1.9	3.6	3.0	3.6	3.2	4.3	2.5	2.5	1.9	1.7	2.6	1.9	2.7	1.7	4.3	
	底層	mg/L																
D O	表中層	mg/L	9.5	9.9	12	11	7.2	11	9.2	8.2	9.1	11	12	10	10	7.2	12	0／12
	底層	mg/L	7.8	6.7	6.0	2.4	3.2	3.5	4.0	6.3	7.5	8.4	8.9	8.7	6.1	2.4	8.9	0／12
全 窒 素	表中層	mg/L	0.28	0.68	0.37	0.34	0.25	0.71	0.36	0.83	0.27	0.23	0.65	0.25	0.44	0.23	0.83	0／12
	底層	mg/L	0.16	0.26	0.17	0.26	0.28	0.34	0.16	0.36	0.15	0.21	0.15	0.24	0.23	0.15	0.36	0／12
全 磷	表中層	mg/L	0.032	0.060	0.034	0.048	0.044	0.110	0.054	0.083	0.027	0.020	0.050	0.024	0.049	0.020	0.110	1／12
	底層	mg/L	0.022	0.030	0.040	0.085	0.079	0.042	0.041	0.047	0.030	0.024	0.022	0.024	0.041	0.022	0.085	0／12
塩 素 量	表中層	‰	16.6	11.9	9.2	11.9	16.0	11.7	15.5	13.6	16.9	17.4	15.1	16.9	14.4	9.2	17.4	
	底層	‰	17.9	18.1	17.9	17.5	17.3	18.2	18.1	17.6	17.8	17.9	17.9	17.9	17.8	17.3	18.2	

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.66)						類 型			地点コード			73040
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		第一防波堤南 沖合						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-55
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 9:52	25/05/09 09:49	25/06/06 9:40	25/07/08 9:50	25/08/06 10:00	25/09/11 9:58	25/10/16 09:58	25/11/11 10:03	25/12/09 9:52	26/01/09 09:51	26/02/06 9:59	26/03/06 9:55	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	本曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	13.8	19.2	23.3	30.3	32.9	27.7	22.3	17.2	9.8	6.0	9.7	9.7	18.5	6.0	32.9	
	水温	℃	12.8	17.1	21.2	28.2	29.3	27.8	24.2	19.2	15.3	11.7	9.0	9.8	18.8	9.0	29.3	
	流量	m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合				
	外観(色相)		10GY3/4	5G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	10GY3/4	5G2.4/3	5G2.4/3				
	透明度	cm																
	透視度	m	3.8	5.2	3.8	3.2	5.1	4.3	8.1	7.2	7.2	5.1	4.5	6.7	5.4	3.2	8.1	
	全水深	m	15.2	14.6	14.5	14.3	14.3	14.9	14.5	14.9	16.8	15.6	15.3	15.3	15.0	14.3	16.8	
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.6	8.6	8.3	8.4	8.3	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0	8.6	3/12
	BOD	mg/L	2.5	3.3	4.3	5.4	3.6	4.3	3.3	2.5	1.9	3.0	2.7	2.3	3.3	1.9	5.4	6/12
	COD	mg/L		1		3		1		3		7		3	3	1	7	
	DO	mg/L	9.4	9.5	12	9.0	6.8	7.8	9.9	8.3	7.8	9.7	10	9.9	9.0	6.8	12	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL		<1.0E00			<1.0E00			<1.0E00			6.0E00		2.0E00	<1.0E00	6.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.13	0.17	0.31	0.19	0.24	0.15	0.18	0.28	0.24	0.19	0.27	0.15	0.21	0.13	0.31	0/12
	全有機炭素	mg/L	0.014	0.020	0.028	0.026	0.031	0.029	0.036	0.037	0.029	0.017	0.025	0.015	0.026	0.014	0.037	0/12
	全亜鉛	mg/L		0.004						0.003					0.004	0.003	0.004	0/2
	ノニルフェノール	mg/L																
特殊項目	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
その他の項目	クロム	mg/L																
	塩化物イオン量	mg/L	17.4	17.0	11.4	14.2	17.0	17.1	17.2	17.6	17.5	17.9	17.3	17.7	16.6	11.4	17.9	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			0.012			<0.005		0.007	<0.005	0.012	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05			0.05			0.09		0.06	<0.05	0.09	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		1		4		4		1		<1		1	2	<1	4	
	溶解性COD	mg/L	1.5	2.3	2.7	2.9	2.7	3.0	1.6	1.7	1.6	1.4	1.7	1.4	2.0	1.4	3.0	
備考	クロロフィルa	mg/m ³	2.2	7.8	13	9.5	2.8	8.1	13	11	1.4	15	7.4	4.2	8.0	1.4	15	
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	3.6	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	6.0E00	(CFU/100mL)
工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 海域	調査種別 通年調査	水系・水域名 大阪湾(2)		測定地点名 (測定地点番号 No.66)						類 型			地点コード			73040	
		採取年月日 採取時間	25/04/09 9:52	25/05/09 9:49	25/06/06 9:40	25/07/08 9:50	25/08/06 10:00	25/09/11 9:58	25/10/16 9:58	25/11/11 10:03	25/12/09 9:52	26/01/09 9:51	26/02/06 9:59	26/03/06 9:55	平均	最小	最大	m/n	
項 目																			
健康項目	カドミウム	mg/L																	
	全シアン	mg/L																	
	鉛	mg/L																	
	六価クロム	mg/L																	
	砒素	mg/L																	
	総水銀	mg/L																	
	アルキル水銀	mg/L																	
	PCB	mg/L																	
	ジクロロメタン	mg/L																	
	四塩化炭素	mg/L																	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																	
	トリクロロエチレン	mg/L																	
	テトラクロロエチレン	mg/L																	
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L																	
	チウラム	mg/L																	
	シマジン	mg/L																	
	チオベンカルブ	mg/L																	
	ベンゼン	mg/L																	
	セレン	mg/L																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055				0.062			0.095		0.067	<0.055	0.095	0/4
	ふっ素	mg/L																	
	ほう素	mg/L																	
	1,4-ジオキサン	mg/L																	
要監視項目	クロロホルム	mg/L																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L																	
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																	
	イソキサチオン	mg/L																	
	ダイアジノン	mg/L																	
	フェニトロチオン	mg/L																	
	イソプロチオラン	mg/L																	
	オキシ銅	mg/L																	
	クロロタロニル	mg/L																	
	プロピザミド	mg/L																	
	EPN	mg/L																	
	ジクロルボス	mg/L																	
	フェノカルブ	mg/L																	
	イプロベンホス	mg/L																	
	クロルニトロフェン	mg/L																	
	トルエン	mg/L																	
	キシレン	mg/L																	
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																	
	ニッケル	mg/L																	
	モリブデン	mg/L																	
	アンチモン	mg/L																	
	塩化ビニルモノマー	mg/L																	
	エビクロヒドリ	mg/L																	
	全マンガ	mg/L																	
	ウラン	mg/L																	
	フェノール	mg/L																	
	ホルムアルデヒド	mg/L																	
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																	
	アニリン	mg/L																	
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																	
	PFOS及びPFOA	mg/L																	

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.66）						類 型			地点コード			73040
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		第一防波堤南 沖合						海域B	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-55
項 目	採取水深	採取年月日	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06	平均	最小	最大	m／n
		採取時間	9:52	9:49	9:40	9:50	10:00	9:58	9:58	10:03	9:52	9:51	9:59	9:55				
全 水 深		m	15.2	14.6	14.5	14.3	14.3	14.9	14.5	14.9	16.8	15.6	15.3	15.3	15.0	14.3	16.8	
水 温	表中層	℃	12.9	17.1	21.2	28.2	29.3	27.8	24.2	19.2	15.3	11.7	9.0	9.8	18.8	9.0	29.3	
	底層	℃	12.3	15.7	18.7	23.1	28.3	25.8	24.3	20.6	16.1	12.4	9.0	9.9	18.0	9.0	28.3	
C O D	表中層	mg/L	2.5	3.3	4.3	5.4	3.6	4.3	3.3	2.5	1.9	3.0	2.7	2.3	3.3	1.9	5.4	6／12
	底層	mg/L	1.2	1.9	1.7	1.5	2.9	1.4	1.9	2.0	1.4	1.9	2.0	1.5	1.8	1.2	2.9	0／12
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	1.5	2.3	2.7	2.9	2.7	3.0	1.6	1.7	1.6	1.4	1.7	1.4	2.0	1.4	3.0	
	底層	mg/L																
D O	表中層	mg/L	9.4	9.5	12	9.0	6.8	7.8	7.9	8.3	7.8	9.7	10	9.9	9.0	6.8	12	0／12
	底層	mg/L	8.9	8.4	7.5	5.3	6.3	6.0	7.0	7.5	7.8	8.8	9.7	9.4	7.7	5.3	9.7	0／12
全 窒 素	表中層	mg/L	0.13	0.17	0.31	0.19	0.24	0.15	0.18	0.28	0.24	0.19	0.27	0.15	0.21	0.13	0.31	0／12
	底層	mg/L	0.09	0.09	0.12	0.10	0.17	0.12	0.13	0.13	0.14	0.18	0.21	0.11	0.13	0.09	0.21	0／12
全 磷	表中層	mg/L	0.014	0.020	0.028	0.026	0.031	0.029	0.036	0.037	0.029	0.017	0.025	0.015	0.026	0.014	0.037	0／12
	底層	mg/L	0.013	0.015	0.025	0.035	0.040	0.029	0.028	0.034	0.027	0.018	0.024	0.017	0.025	0.013	0.040	0／12
塩 素 量	表中層	‰	17.4	17.0	11.4	14.2	17.0	17.1	17.2	17.6	17.5	17.9	17.3	17.7	16.6	11.4	17.9	
	底層	‰	18.0	18.1	18.0	17.8	17.3	18.1	17.8	18.1	17.8	18.0	17.7	18.0	17.9	17.3	18.1	

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.67)						類 型			地点コード			73070
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		荻藻南 神戸灯台南						海域B	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-52
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	本曇	晴	晴	晴	晴	微雨	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	13.5	19.5	23.2	30.9	32.2	28.1	22.2	16.2	10.2	6.1	9.1	9.1	18.4	6.1	32.2	
	水温	℃	10.5	16.9	21.3	28.3	29.1	27.3	24.2	19.1	16.2	12.0	8.8	10.1	18.7	8.8	29.1	
	流量	m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合				
	外観(色相)		5G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	5GY3/3	5G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	5G3.5/7	5G3.5/7	5G2.4/3	5G2.4/3				
	透明度	cm																
	透明度	m	5.8	5.8	3.8	4.1	2.5	4.1	8.7	7.2	5.6	6.1	6.7	6.2	5.6	2.5	8.7	
	全水深	m	10.5	10.3	10.2	10.1	9.8	9.4	10.4	10.2	10.7	10.7	10.6	10.2	10.3	9.4	10.7	
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.6	8.6	8.3	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.0	8.6	2/12
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	2.3	3.0	4.4	4.3	5.3	3.0	2.2	2.4	1.8	1.9	2.7	2.4	3.0	1.8	5.3	3/12
	S	mg/L		1		3		2		2		5		3	3	1	5	
	D	mg/L	9.8	9.0	12	8.3	7.2	6.5	6.3	7.9	7.4	8.2	10	9.8	8.5	6.3	12	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL		<1.0E00			7.0E00			3.0E00			<1.0E00		3.0E00	<1.0E00	7.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L								<0.5					<0.5	<0.5	<0.5	
	全窒素	mg/L	0.14	0.18	0.19	0.14	0.22	0.16	0.21	0.28	0.20	0.22	0.28	0.16	0.20	0.14	0.28	0/12
	全有機炭素	mg/L	0.016	0.020	0.023	0.019	0.047	0.033	0.042	0.038	0.030	0.023	0.022	0.019	0.028	0.016	0.047	0/12
	全亜鉛	mg/L		0.003						0.002					0.003	0.002	0.003	0/2
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩素	%	17.4	16.8	12.6	14.9	17.1	17.3	17.8	17.6	17.8	18.0	17.2	17.7	16.9	12.6	18.0	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	0.011	0.010	0.008	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	0.011	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.05	0.05	0.12	<0.05	0.06	<0.05	0.12	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		1		2		1		1		<1		1	1	<1	2	
	溶解性COD	mg/L	1.8	2.6	2.5	3.4	2.8	2.0	1.5	1.7	1.6	1.4	2.0	1.4	2.1	1.4	3.4	
	クロロフィルa	mg/m ³	1.6	6.3	11	4.9	13	6.5	4.9	9.3	0.6	2.2	7.2	3.9	6.0	0.6	13	
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				(mg/L)
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	3.0	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	7.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.67)						類 型			地点コード			73070
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		羽藻南 神戸灯台南						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-52
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 9:41	25/05/09 9:38	25/06/06 9:31	25/07/08 9:40	25/08/06 9:48	25/09/11 9:47	25/10/16 9:45	25/11/11 9:50	25/12/09 9:42	26/01/09 9:41	26/02/06 9:49	26/03/06 9:42	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	P-C-B	mg/L								N.D					N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	0.056	0.071	0.060	0.058	0.12	<0.055	0.063	<0.055	0.12	0/12
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニド	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E-P-N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.68)						類 型			地点コード			73060
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		苅藻島南 沖合						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-56
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 9:33	25/05/09 09:29	25/06/06 9:22	25/07/08 9:31	25/08/06 9:42	25/09/11 9:39	25/10/16 09:38	25/11/11 09:42	25/12/09 9:35	26/01/09 09:33	26/02/06 9:40	26/03/06 9:36	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	本曇	晴	晴	晴	晴	微雨	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	13.5	19.0	23.2	29.8	31.2	27.9	21.8	15.7	9.9	6.2	8.2	9.1	18.0	6.2	31.2	
	水温	℃	12.9	17.2	21.3	28.1	28.9	27.6	24.2	19.1	15.2	12.1	8.7	9.7	18.8	8.7	28.9	
	流量	m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合				
	外観(色相)		5G3.5/7	5G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	5GY3/3	5G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	5G3.5/7	5G2.4/3	5G2.4/3				
	透明度	cm																
	透明度	m	7.0	5.3	7.0	6.8	2.5	4.3	11.2	8.9	8.0	7.2	4.7	6.2	6.6	2.5	11.2	
	全水深	m	16.5	16.7	15.7	15.6	15.2	16.2	15.2	16.1	17.5	14.3	16.8	16.4	16.0	14.3	17.5	
生活環境項目	pH		8.1	8.3	8.6	8.5	8.3	8.4	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.0	8.6	3/12
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	2.2	3.5	4.5	3.7	3.4	4.2	1.9	2.4	2.3	1.6	2.8	2.4	2.9	1.6	4.5	5/12
	SOD	mg/L																
	DOD	mg/L	9.5	9.9	12	8.3	7.1	7.7	6.8	8.5	8.3	8.7	10	10	8.9	6.8	12	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL		<1.0E00				1.2E01				1.0E00		1.0E00	4.0E00	<1.0E00	1.2E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.17	0.18	0.17	0.14	0.30	0.13	0.15	0.27	0.21	0.28	0.27	0.20	0.21	0.13	0.30	0/12
	全有機炭素	mg/L	0.016	0.018	0.020	0.017	0.027	0.029	0.031	0.036	0.023	0.020	0.024	0.023	0.024	0.016	0.036	0/12
	全亜鉛	mg/L		0.004						0.011					0.008	0.004	0.011	0/2
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩素	%	17.5	16.7	13.2	15.0	17.4	17.1	17.9	17.6	17.5	18.0	17.4	17.8	16.9	13.2	18.0	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			0.009			<0.005		0.006	<0.005	0.009	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05			<0.05			0.08		0.06	<0.05	0.08	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L	1.8	2.4	2.6	3.4	2.6	2.9	1.7	2.0	1.8	1.6	2.1	1.5	2.2	1.5	3.4	
	クロロフィルa	mg/m ³	1.2	7.0	11	3.5	4.0	6.1	1.5	8.9	4.9	2.3	7.5	5.8	5.3	1.2	11	
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				(mg/L)
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	3.5	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	1.2E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.68)						類 型			地点コード			73060
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		荻藻島南 沖合						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-56
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 9:33	25/05/09 9:29	25/06/06 9:22	25/07/08 9:31	25/08/06 9:42	25/09/11 9:39	25/10/16 9:38	25/11/11 9:42	25/12/09 9:35	26/01/09 9:33	26/02/06 9:40	26/03/06 9:36	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055			0.059			0.085		0.064	<0.055	0.085	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	14-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシ銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名			測定地点名（測定地点番号 No.68）						類 型				地点コード		73060
2025年度		海域		通年調査	大阪湾(2)			荻藻島南 沖合						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-56
		採取年月日		25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06					
項 目	採取水深	採取時間		9:33	9:29	9:22	9:31	9:42	9:39	9:38	9:42	9:35	9:33	9:40	9:36	平均	最小	最大	m／n	
全 水 深		m		16.5	16.7	15.7	15.6	15.2	16.2	15.2	16.1	17.5	14.3	16.8	16.4	16.0	14.3	17.5		
水 温	表中層	℃		12.9	17.2	21.3	28.1	28.9	27.6	24.2	19.1	15.2	12.1	8.7	9.4	18.7	8.7	28.9		
	底層	℃		12.3	15.7	18.6	24.0	28.5	25.6	24.2	20.7	16.0	12.3	9.1	10.1	18.1	9.1	28.5		
C O D	表中層	mg/L		2.2	3.5	4.5	3.7	3.4	4.2	1.9	2.4	2.3	1.6	2.8	2.4	2.9	1.6	4.5	5／12	
	底層	mg/L		1.5	1.9	1.6	1.5	2.7	1.4	2.0	1.8	1.6	1.5	1.9	1.9	1.8	1.4	2.7	0／12	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L		1.8	2.4	2.6	3.4	2.6	2.9	1.7	2.0	1.8	1.6	2.1	1.5	2.2	1.5	3.4		
	底層	mg/L																		
D O	表中層	mg/L		9.5	9.9	12	8.3	7.1	7.7	6.8	8.5	8.3	8.7	10	10	8.9	6.8	12	0／12	
	底層	mg/L		9.3	8.6	7.6	6.1	5.2	6.2	7.1	7.7	7.8	8.7	9.5	10	7.8	5.2	10.0	0／12	
全 窒 素	表中層	mg/L		0.17	0.18	0.17	0.14	0.30	0.13	0.15	0.27	0.21	0.28	0.27	0.20	0.21	0.13	0.30	0／12	
	底層	mg/L		0.08	0.09	0.08	0.10	0.17	0.13	0.11	0.10	0.14	0.15	0.14	0.28	0.13	0.08	0.28	0／12	
全 磷	表中層	mg/L		0.016	0.018	0.020	0.017	0.027	0.029	0.031	0.036	0.023	0.020	0.024	0.023	0.024	0.016	0.036	0／12	
	底層	mg/L		0.013	0.013	0.022	0.023	0.047	0.028	0.025	0.030	0.026	0.022	0.018	0.042	0.026	0.013	0.047	0／12	
塩 素 量	表中層	‰		17.5	16.7	13.2	15.0	17.4	17.1	17.9	17.6	17.5	18.0	17.4	17.8	16.9	13.2	18.0		
	底層	‰		18.1	18.0	18.1	17.7	17.5	18.2	17.9	18.1	17.8	18.1	17.9	17.8	17.9	17.5	18.2		

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.70)						類 型			地点コード			74060
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		須磨港 西防波堤						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		617-51
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 7:55	25/05/09 07:51	25/06/06 7:52	25/07/08 7:54	25/08/06 7:54	25/09/11 7:55	25/10/16 07:56	25/11/11 07:49	25/12/09 7:51	26/01/09 07:50	26/02/06 7:52	26/03/06 7:51	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	本曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	12.3	19.4	22.2	29.4	30.6	27.6	24.7	13.3	9.8	3.4	7.7	8.0	17.4	3.4	30.6	
	水温	℃	12.7	17.2	20.3	27.6	28.2	26.7	24.2	19.2	12.1	11.8	8.2	9.8	18.2	8.2	28.2	
	流量	m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合				
	外観(色相)		10G3/7	10G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3				
	透明度	cm																
	透明度	m	6.8	6.5	7.5	5.7	5.3	4.5	9.8	9.3	6.5	6.0	4.9	8.5	6.8	4.5	9.8	
	全水深	m	13.7	12.5	12.7	12.3	12.3	13.2	12.1	12.3	12.6	12.7	13.2	13.2	12.7	12.1	13.7	
生活環境項目	pH		8.1	8.3	8.4	8.6	8.2	8.3	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.2	8.0	8.6	2/12
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	1.8	3.3	3.4	4.8	3.3	4.1	2.5	2.7	2.2	2.0	2.9	2.0	2.9	1.8	4.8	9/12
	S	mg/L																
	D	mg/L	9.3	9.3	10	8.0	6.9	6.9	6.8	8.0	7.6	8.7	10	9.0	8.4	6.8	10	3/12
	大腸菌数	CFU/100mL	1.0E00	1.0E00	1.0E00	1.0E00	2.0E00	1.9E03	3.3E01	7.0E00	2.0E00	4.0E00	3.0E00	4.0E00	1.6E02	1.0E00	1.9E03	2/12
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L								<0.5					<0.5	<0.5	<0.5	0/1
	全窒素	mg/L	0.13	0.20	0.14	0.20	0.20	0.18	0.31	0.28	0.11	0.13	0.33	0.30	0.21	0.11	0.33	2/12
	全有機炭素	mg/L	0.015	0.018	0.020	0.022	0.022	0.030	0.043	0.038	0.029	0.023	0.024	0.037	0.027	0.015	0.043	3/12
	全亜鉛	mg/L		0.006						0.015					0.011	0.006	0.015	1/2
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	%	17.5	16.8	16.2	15.0	17.4	16.5	17.8	17.6	17.8	18.0	17.0	17.8	17.1	15.0	18.0	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			0.009			0.005		0.006	<0.005	0.009	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05			0.06			0.14		0.08	<0.05	0.14	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				(mg/L)
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	3.3	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	3.3E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.70)						類 型			地点コード			74060
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		須磨港 西防波堤						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			617-51
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 7:55	25/05/09 7:51	25/06/06 7:52	25/07/08 7:54	25/08/06 7:54	25/09/11 7:55	25/10/16 7:56	25/11/11 7:49	25/12/09 7:51	26/01/09 7:50	26/02/06 7:52	26/03/06 7:51	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055			0.069			0.14		0.080	<0.055	0.14	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	14-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシ銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.71)						類 型			地点コード			74080
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		須磨海域 JR須磨駅前						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			617-52
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	本曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	12.5	19.2	22.0	29.7	30.0	26.7	24.3	13.5	9.5	3.7	7.7	8.0	17.2	3.7	30.0	
	水温	℃	12.5	17.2	20.1	27.7	27.9	26.1	24.2	18.8	15.7	10.7	8.3	9.4	18.2	8.3	27.9	
	水流	量 m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合				
	外観(色相)		10G3/7	5G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	5G3.5/7	10G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3				
	透明度	cm																
	透明度	m	>5.3	6.5	>7.6	5.5	6.5	4.5	7.5	>7.4	>5.6	>5.8	>6.4	>5.4	6.2	4.5	>7.6	
	全水深	m	5.3	7.8	7.6	8.1	7.6	8.3	7.7	7.4	5.6	5.8	6.4	5.4	6.9	5.3	8.3	
生活環境項目	pH		8.1	8.3	8.4	8.5	8.2	8.3	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.2	8.0	8.5	2/12
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	1.7	3.2	2.7	3.8	3.2	3.6	1.9	2.0	2.0	1.9	2.3	1.7	2.5	1.7	3.8	6/12
	S	mg/L		1		2		3		2		3		4	3	1	4	
	D	mg/L	9.4	9.1	10	8.0	6.6	7.2	6.8	7.4	7.8	8.7	10	9.3	8.4	6.6	10	4/12
	大腸菌数	CFU/100mL	1.0E00	1.0E00	1.0E00	<1.0E00	2.0E00	6.4E02	5.0E00	1.0E01	<1.0E00	<1.0E00	1.0E00	<1.0E00	5.5E01	<1.0E00	6.4E02	1/12
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L								<0.5					<0.5	<0.5	<0.5	0/1
	全窒素	mg/L	0.14	0.15	0.12	0.15	0.18	0.19	0.26	0.22	0.10	0.12	0.28	0.17	0.17	0.10	0.28	0/12
	全有機炭素	mg/L	0.016	0.015	0.018	0.018	0.022	0.024	0.032	0.033	0.026	0.021	0.027	0.026	0.023	0.015	0.033	2/12
	全亜鉛	mg/L		0.004						0.006					0.005	0.004	0.006	0/2
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩素	%	17.5	16.8	16.6	15.0	17.4	17.2	18.0	18.1	17.8	18.0	17.4	18.0	17.3	15.0	18.1	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.010	0.005	0.010	0.008	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	0.010	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.08	<0.05	0.05	<0.05	0.08	
	燐酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		1		2		3		1		<1		1	2	<1	3	
	溶解性COD	mg/L	1.5	2.3	1.9	3.1	2.3	2.4	1.5	1.5	1.7	1.4	2.1	1.4	1.9	1.4	3.1	
	クロロフィルa	mg/m ³	1.5	6.9	4.2	4.6	3.3	14	2.2	4.2	1.6	2.9	5.5	0.9	4.3	0.9	14	
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				(mg/L)
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	3.2	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	1.0E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.71)						類 型			地点コード			74080
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		須磨海域 JR須磨駅前						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			617-52
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 8:03	25/05/09 8:00	25/06/06 8:00	25/07/08 8:01	25/08/06 8:04	25/09/11 8:03	25/10/16 8:05	25/11/11 7:57	25/12/09 7:59	26/01/09 8:00	26/02/06 8:01	26/03/06 7:59	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	P-C-B	mg/L								N.D					N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	0.060	0.055	0.060	0.058	0.085	<0.055	0.059	<0.055	0.085	0/12
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニド	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E-P-N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.72)						類 型			地点コード			74090
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		須磨海域 海釣り公園						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			617-53
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06	平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		快晴	本曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	13.0	18.1	22.2	28.8	29.6	27.1	24.6	14.0	9.8	4.6	7.8	8.1	17.3	4.6	29.6	
	水温	℃	12.6	17.2	20.2	27.5	28.2	26.3	24.3	18.7	15.5	12.0	8.0	9.6	18.3	8.0	28.2	
	水流	m ³ ／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合				
	外観(色相)		5G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3				
	透明度	cm																
	透明度	m	7.1	6.5	8.5	6.3	6.8	4.8	11	8.2	6.2	5.2	5.5	8.2	7.0	4.8	11	
	全水深	m	16.5	15.2	15.5	15.2	15.3	15.7	15.8	15.2	14.3	15.5	12.7	12.8	15.0	12.7	16.5	
生活環境項目	pH		8.1	8.3	8.4	8.5	8.2	8.3	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.2	8.0	8.5	2／12
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	1.7	3.4	2.3	3.6	2.9	3.8	1.9	2.0	1.9	1.9	2.7	1.9	2.5	1.7	3.8	6／12
	S	mg/L																
	D	mg/L	9.7	9.5	10	8.1	6.9	7.2	6.9	7.6	8.2	8.7	10	9.4	8.5	6.9	10	3／12
	大腸菌数	CFU/100mL	1.0E00	<1.0E00	1.0E00	<1.0E00	1.0E00	1.1E03	<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	2.0E00	<1.0E00	3.0E00	9.3E01	<1.0E00	1.1E03	1／12
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													<0.5	<0.5	<0.5	0／1
	全窒素	mg/L	0.16	0.18	0.09	0.13	0.15	0.12	0.18	0.17	0.14	0.13	0.36	0.16	0.16	0.09	0.36	1／12
	全有機炭素	mg/L	0.018	0.018	0.019	0.016	0.023	0.026	0.032	0.030	0.030	0.022	0.029	0.025	0.024	0.016	0.032	1／12
	全亜鉛	mg/L		0.004						0.003					0.004	0.003	0.004	0／2
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006						<0.00006					<0.00006	<0.00006	<0.00006	0／2
	LA	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／2
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	%	17.4	16.8	16.7	15.1	17.5	16.9	18.0	18.1	17.7	18.1	16.9	18.0	17.3	15.1	18.1	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			0.005			0.005		0.005	<0.005	0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05			<0.05			0.14		0.07	<0.05	0.14	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				(mg/L)
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	2.9	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	3.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.72)						類 型			地点コード			74090
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		須磨海域 海釣り公園						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			617-53
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 8:10	25/05/09 8:08	25/06/06 8:06	25/07/08 8:07	25/08/06 8:10	25/09/11 8:09	25/10/16 8:11	25/11/11 8:05	25/12/09 8:05	26/01/09 8:06	26/02/06 8:08	26/03/06 8:04	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	P-C-B	mg/L								N.D					N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055			0.055			0.14		0.076	<0.055	0.14	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
要監視項目	クロロホルム	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニド	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E-P-N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	mg/L								<0.03					<0.03	<0.03	<0.03	0/1
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L								<0.00003					<0.00003	<0.00003	<0.00003	0/1
	アニリン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

（その3）

調査年度			調査対象		調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号・No.72）						類 型				地点コード		74090
2025年度			海域	採年月日	通年調査	大阪湾(4)		須磨海域				海釣り公園		海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		617-53
項 目	採取水深	採取時間	8:10	8:08	8:06	8:07	8:10	8:09	8:11	8:05	8:05	8:06	8:08	8:04	平均	最小	最大	m／n		
全 水 深			m	16.5	15.2	15.5	15.2	15.3	15.7	15.8	15.2	14.3	15.5	12.7	12.8	15.0	12.7	16.5		
水 温	表中層	℃	12.6	17.2	20.2	27.5	28.2	26.3	24.3	18.7	15.5	12.0	8.0	9.6	18.3	8.0	28.2			
	底層	℃	12.5	16.2	18.6	23.7	27.2	25.7	24.3	20.1	15.9	12.3	8.6	10.1	17.9	8.6	27.2			
C O D	表中層	mg/L	1.7	3.4	2.3	3.6	2.9	3.8	1.9	2.0	1.9	1.9	2.7	1.9	2.5	1.7	3.8	6／12		
	底層	mg/L	1.4	1.9	1.8	1.9	2.0	2.0	1.7	1.9	2.1	2.0	2.2	1.7	1.9	1.4	2.2	2／12		
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L																		
	底層	mg/L																		
D O	表中層	mg/L	9.7	9.5	10	8.1	6.9	7.2	6.9	7.6	8.2	8.7	10	9.4	8.5	6.9	10	3／12		
	底層	mg/L	9.0	8.6	7.9	6.5	5.1	6.5	6.9	7.4	7.9	8.6	9.7	9.3	7.8	5.1	9.7	5／12		
全 窒 素	表中層	mg/L	0.16	0.18	0.09	0.13	0.15	0.12	0.18	0.17	0.14	0.13	0.36	0.16	0.16	0.09	0.36	1／12		
	底層	mg/L	0.08	0.13	0.07	0.11	0.17	0.19	0.15	0.10	0.20	0.18	0.20	0.14	0.14	0.07	0.20	0／12		
全 磷	表中層	mg/L	0.018	0.018	0.019	0.016	0.023	0.026	0.032	0.030	0.030	0.022	0.029	0.025	0.024	0.016	0.032	1／12		
	底層	mg/L	0.013	0.015	0.018	0.018	0.041	0.026	0.021	0.030	0.027	0.023	0.018	0.021	0.023	0.013	0.041	1／12		
塩 素 量	表中層	‰	17.4	16.8	16.7	15.1	17.5	16.9	18.0	18.1	17.7	18.1	16.9	18.0	17.3	15.1	18.1			
	底層	‰	18.0	18.0	18.1	17.8	17.8	18.1	18.1	18.1	17.8	18.1	17.7	18.1	18.0	17.7	18.1			

(その1)																	
調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.74)						類 型			地点コード		
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		垂水海域 垂水流港						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号		
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 8:32	25/05/09 08:29	25/06/06 8:26	25/07/08 8:28	25/08/06 8:34	25/09/11 8:28	25/10/16 08:33	25/11/11 08:28	25/12/09 8:25	26/01/09 08:27	26/02/06 8:28	26/03/06 8:25	平均	最小	最大
一般項目	天候		快晴	本曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
	気温	℃	13.0	18.1	21.9	29.2	29.8	27.2	23.8	13.6	9.7	4.3	8.4	8.9	17.3	4.3	29.8
	水温	℃	12.5	16.3	19.1	26.1	27.3	25.3	24.2	19.7	15.6	11.8	8.8	10.0	18.1	8.8	27.3
	流量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合			
	外観(色相)		5G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3			
	透明度	cm															
	透明度	m	7.0	7.0	6.8	7.0	6.6	5.4	8.5	7.5	5.4	6.4	6.4	8.0	6.8	5.4	8.5
	全水深	m	9.0	8.7	8.4	8.2	7.8	8.6	8.7	7.8	8.4	8.1	8.4	8.9	8.4	7.8	9.0
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.1	8.4	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.4
	BOD	mg/L															
	COD	mg/L	1.6	2.6	1.6	2.9	2.0	1.8	1.5	1.8	2.0	1.6	2.0	1.6	1.9	1.5	2.9
	S	mg/L		1		2		3		3		3		4	3	1	4
	D	mg/L	9.3	8.9	8.1	7.6	6.1	6.5	6.3	7.3	7.8	8.6	9.8	9.3	8.0	6.1	9.8
	大腸菌数	CFU/100mL	4.0E00	<1.0E00	<1.0E00	2.0E00	1.0E00	2.9E01	3.0E00	3.3E01	1.5E01	1.6E01	6.0E00	6.7E01	1.5E01	<1.0E00	6.7E01
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L								<0.5					<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.22	0.16	0.07	0.14	0.16	0.18	0.17	0.35	0.12	0.20	0.15	0.14	0.17	0.07	0.35
	全有機炭素	mg/L	0.025	0.018	0.018	0.018	0.021	0.028	0.025	0.038	0.027	0.027	0.019	0.019	0.024	0.018	0.038
	全亜鉛	mg/L		0.002						0.004					0.003	0.002	0.004
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006						<0.00006					<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩素	%	17.7	17.3	18.0	16.2	17.8	17.9	18.1	17.9	17.8	18.0	17.8	18.0	17.7	16.2	18.1
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.06	0.02	0.03	<0.01	0.02	0.02	<0.01	0.06
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.010	0.016	0.007	0.010	0.010	<0.005	<0.005	0.007	<0.005	0.016
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.09	0.06	0.08	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.09
	燐酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度		2		1		1		1		<1		1	1	<1	2
	溶解性COD	mg/L	1.5	2.0	1.3	2.9	1.6	1.4	1.3	1.6	1.5	1.4	1.8	1.3	1.6	1.3	2.9
	クロロフィルa	mg/m ³	1.1	4.8	4.3	6.3	2.3	3.7	1.8	3.2	1.5	1.3	3.1	0.7	2.8	0.7	6.3
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFA	mg/L															
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	2.0 (mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	3.3E01 (CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し			

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.74)						類 型			地点コード			74580
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		垂水海域 垂水漁港						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			618-52
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 8:32	25/05/09 8:29	25/06/06 8:26	25/07/08 8:28	25/08/06 8:34	25/09/11 8:28	25/10/16 8:33	25/11/11 8:28	25/12/09 8:25	26/01/09 8:27	26/02/06 8:28	26/03/06 8:25	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					<0.0003	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	P.C.B	mg/L								N.D					N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	0.060	0.066	0.097	0.070	0.090	<0.055	<0.055	0.064	<0.055	0.097	0/12
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
要監視項目	クロロホルム	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニド	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E.P.N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	mg/L								<0.03					<0.03	<0.03	<0.03	0/1
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L								<0.00003					<0.00003	<0.00003	<0.00003	0/1
	アニリン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.75)						類 型			地点コード			74590
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		舞子海域 舞子漁港						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			618-53
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	本曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	13.0	18.3	22.2	27.7	29.4	27.3	23.9	13.2	9.8	4.0	8.0	8.2	17.1	4.0	29.4	
	水温	℃	12.3	16.0	19.3	25.1	28.0	26.7	24.6	20.2	15.8	11.5	9.1	10.1	18.2	9.1	28.0	
	流量	m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合				
	外観(色相)		10G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	10G3/7	10G2.4/3	5G2.4/3	5G3.5/7	10G3/7	5G3.5/7	10G2.4/3	5G3.5/7				
	透明度	cm																
	透明度	m	>6.9	>6.5	>6.3	>5.9	>5.9	>6.7	>6.5	>6.3	5.8	5.8	6.0	>6.4	6.3	5.8	>6.9	
	全水深	m	6.9	6.5	6.3	5.9	5.9	6.7	6.5	6.3	6.5	6.1	6.5	6.4	6.4	5.9	6.9	
生活環境項目	pH		8.0	8.0	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.2	0/12
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	1.4	1.7	1.8	2.3	2.2	1.8	1.8	2.0	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.4	2.3	2/12
	S	mg/L																
	D	mg/L	9.0	8.4	8.8	7.2	6.8	6.5	7.2	7.6	7.8	8.7	9.6	9.2	8.1	6.5	9.6	4/12
	大腸菌数	CFU/100mL	2.0E00	<1.0E00	<1.0E00	2.0E00	2.0E00	2.0E01	<1.0E00	1.0E01	1.0E01	<1.0E00	4.0E00	3.1E01	7.0E00	<1.0E00	3.1E01	1/12
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L								<0.5					<0.5	<0.5	<0.5	0/1
	全窒素	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.10	0.14	0.16	0.13	0.20	0.12	0.14	0.12	0.15	0.14	0.10	0.20	0/12
	全有機炭素	mg/L	0.019	0.018	0.028	0.017	0.016	0.024	0.027	0.036	0.030	0.025	0.018	0.023	0.023	0.016	0.036	1/12
	全亜鉛	mg/L		0.002						0.004					0.003	0.002	0.004	0/2
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	%	18.0	18.0	17.9	17.1	17.8	17.9	18.1	18.0	17.9	18.0	18.0	18.0	17.9	17.1	18.1	
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			0.005			<0.005		0.005	<0.005	0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			<0.01			0.01			0.01		0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				(mg/L)
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	1.9	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	2.0E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.75)						類 型			地点コード			74590
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		舞子海域 舞子漁港						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			618-53
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 8:45	25/05/09 8:42	25/06/06 8:39	25/07/08 8:41	25/08/06 8:47	25/09/11 8:40	25/10/16 8:47	25/11/11 8:45	25/12/09 8:38	26/01/09 8:41	26/02/06 8:38	26/03/06 8:36	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	Pb	mg/L								N.D					N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055			0.055			<0.055		0.055	<0.055	0.055	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニド	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフルカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.76)						類 型			地点コード			72550
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		第4工区南 沖合(1)						海域C	海域Ⅳ	生物A	統一地点番号			614-73
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 11:20	25/05/09 11:20	25/06/06 11:08	25/07/08 11:21	25/08/06 11:40	25/09/11 11:39	25/10/16 11:31	25/11/11 11:39	25/12/09 11:18	26/01/09 11:20	26/02/06 11:31	26/03/06 11:23	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	本曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	14.2	20.6	23.9	33.8	33.0	29.6	24.2	16.5	11.7	7.2	9.6	11.5	19.7	7.2	33.8	
	水温	℃	14.1	18.0	22.4	30.0	30.1	30.0	24.4	18.5	14.8	11.1	9.0	10.3	19.4	9.0	30.1	
	流量	m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合				
	外観(色相)		10GY3/4	5GY3/3	5GY3/3	5GY3/3	5G2.4/3	5GY3/3	5GY3/3	10G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	10GY3/4	5G2.4/3				
	透明度	cm																
	透明度	m	2.8	2.8	3.6	2.0	3.8	1.9	2.9	5.1	5.0	4.2	3.7	5.1	3.6	1.9	5.1	
	全水深	m	13.1	12.3	13.2	13.6	12.1	13.1	12.7	13.1	13.8	13.1	13.8	13.5	13.1	12.1	13.8	
生活環境項目	pH		8.2	8.3	8.7	8.9	8.4	8.8	8.4	8.0	8.2	8.2	8.3	8.1	8.4	8.0	8.9	5/12
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	3.1	5.7	5.7	7.8	5.2	7.9	4.9	3.1	3.0	3.5	4.0	2.9	4.7	2.9	7.9	0/12
	SOD	mg/L																
	D値	mg/L	9.8	9.8	12	11	7.2	10	9.7	7.9	9.2	10	13	10	10	7.2	13	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL		6.8E01			<1.0E00			1.9E03			3.0E00		4.9E02	<1.0E00	1.9E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.25	0.66	0.50	0.38	0.30	0.58	0.31	0.68	0.30	0.29	0.49	0.16	0.41	0.16	0.68	0/12
	全有機炭素	mg/L	0.026	0.061	0.042	0.054	0.050	0.099	0.050	0.085	0.031	0.019	0.035	0.019	0.048	0.019	0.099	1/12
	全亜鉛	mg/L		0.010						0.007					0.009	0.007	0.010	0/2
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩素	%	16.6	13.6	7.8	11.7	15.7	10.3	16.4	15.6	16.8	17.2	15.8	17.5	14.6	7.8	17.5	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.05	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	0.006	0.013	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.033	0.011	0.013	0.014	<0.005	0.010	<0.005	0.033	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	0.22	0.18	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.31	0.16	0.06	0.26	<0.05	0.12	<0.05	0.31	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.05	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L	1.8	3.6	3.4	3.7	3.4	4.2	2.3	2.2	2.0	1.9	2.4	2.1	2.8	1.8	4.2	
	クロロフィルa	mg/m ³	5.8	20	15	32	7.0	74	34	7.2	9.1	18	16	13	21	5.8	74	
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				(mg/L)
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	5.7	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	1.9E03	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.76)						類 型			地点コード			72550
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		第4工区南 沖合(1)						海域C	海域Ⅳ	生物A	統一地点番号			614-73
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06	平均	最小	最大	m/n
		採取時間	11:20	11:20	11:08	11:21	11:40	11:39	11:31	11:39	11:18	11:20	11:31	11:23				
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	P C B	mg/L								N.D					N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	0.22	0.19	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	0.34	0.17	0.073	0.27	<0.055	0.13	<0.055	0.34	0/12
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
要監視項目	E P N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフルカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名			測定地点名（測定地点番号・No.76）					類 型				地点コード		72550
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	第4工区南 沖合(1)							海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-73	
項 目	採取水深	採取年月日	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06	平均	最小	最大	m／n	
		採取時間	11:20	11:20	11:08	11:21	11:40	11:39	11:31	11:39	11:18	11:20	11:31	11:23					
全 水 深		m	13.1	12.3	13.2	13.6	12.1	13.1	12.7	13.1	13.8	13.1	13.8	13.5	13.1	12.1	13.8		
水 温	表中層	℃	14.1	18.0	22.4	30.0	30.1	30.0	24.4	18.5	14.8	11.1	9.0	10.3	19.4	9.0	30.1		
	底層	℃	12.0	14.6	17.7	22.6	27.0	26.1	24.4	20.2	15.8	11.9	9.7	10.5	17.7	9.7	27.0		
C O D	表中層	mg/L	3.1	5.7	5.7	7.8	5.2	7.9	4.9	3.1	3.0	3.5	4.0	2.9	4.7	2.9	7.9	0／12	
	底層	mg/L	1.6	2.7	2.1	1.8	3.3	1.6	2.3	2.2	2.2	2.4	2.1	2.0	2.2	1.6	3.3	0／12	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	1.8	3.6	3.4	3.7	3.4	4.2	2.3	2.2	2.0	1.9	2.4	2.1	2.8	1.8	4.2		
	底層	mg/L		1.9			2.5			1.5			1.9		2.0	1.5	2.5		
D O	表中層	mg/L	9.8	9.8	12	11	7.2	10	9.7	7.9	9.2	10	13	10	10	7.2	13	0／12	
	底層	mg/L	7.5	5.6	4.0	2.7	6.2	1.2	3.9	6.0	7.3	8.5	9.0	9.2	5.9	1.2	9.2	1／12	
全 窒 素	表中層	mg/L	0.25	0.66	0.50	0.38	0.30	0.58	0.31	0.68	0.30	0.29	0.49	0.16	0.41	0.16	0.68	0／12	
	底層	mg/L	0.25	0.33	0.32	0.22	0.17	0.35	0.27	0.38	0.22	0.24	0.20	0.18	0.26	0.17	0.38	0／12	
全 磷	表中層	mg/L	0.026	0.061	0.042	0.054	0.050	0.099	0.050	0.085	0.031	0.019	0.035	0.019	0.048	0.019	0.099	1／12	
	底層	mg/L	0.033	0.034	0.076	0.068	0.037	0.066	0.059	0.046	0.034	0.029	0.022	0.024	0.044	0.022	0.076	0／12	
塩 素 量	表中層	‰	16.6	13.6	7.8	11.7	15.7	10.3	16.4	15.6	16.8	17.2	15.8	17.5	14.6	7.8	17.5		
	底層	‰	17.8	17.8	17.7	17.1	16.6	18.1	18.0	17.9	17.5	17.8	17.8	17.9	17.7	16.6	18.1		

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.77)						類 型			地点コード			73012
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		第4工区南 沖合(2)						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-57
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	本曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	14.2	19.7	25.3	32.1	31.7	31.0	24.2	17.0	10.8	7.8	9.7	10.8	19.5	7.8	32.1	
	水温	℃	13.5	17.4	21.5	29.3	29.1	29.6	24.3	18.1	14.1	11.1	9.3	9.4	18.9	9.3	29.6	
	流量	m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合				
	外観(色相)		10GY3/4	10GY3/4	5GY3/3	10GY3/4	5G2.4/3	5GY3/3	5GY3/3	5G2.4/3	10G2.4/3	5GY3/3	10G2.4/3	5G2.4/3				
	透明度	cm																
	透視度	m	3.5	3.8	2.0	3.2	4.6	2.3	2.7	6.5	5.2	3.7	4.1	5.2	3.9	2.0	6.5	
	全水深	m	17.1	17.2	17.8	16.7	16.7	17.1	16.6	17.1	17.2	17.6	17.3	17.2	17.1	16.6	17.8	
生活環境項目	pH		8.1	8.3	8.7	8.8	8.4	8.8	8.4	8.0	8.0	8.2	8.2	8.1	8.3	8.0	8.8	5/12
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	2.8	4.8	6.2	6.9	4.6	7.3	5.2	2.6	3.2	4.1	3.3	3.1	4.5	2.6	7.3	10/12
	SOD	mg/L																
	DOD	mg/L	9.5	9.9	13	10	7.2	9.6	9.5	8.1	8.7	11	11	10	9.8	7.2	13	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL		1.2E02						5.7E02			1.6E01		1.8E02	<1.0E00	5.7E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.21	0.44	0.58	0.29	0.28	0.32	0.39	0.46	0.64	0.31	0.61	0.27	0.40	0.21	0.64	2/12
	全有機炭素	mg/L	0.016	0.038	0.057	0.039	0.036	0.057	0.055	0.051	0.062	0.025	0.033	0.019	0.041	0.016	0.062	5/12
	全亜鉛	mg/L		0.005						0.012					0.009	0.005	0.012	0/2
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩素	%	16.8	14.2	7.4	12.5	16.0	14.2	15.2	16.7	15.4	17.3	15.8	17.1	14.9	7.4	17.3	
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			<0.01			0.02			<0.01		0.01	<0.01	0.02	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			0.031			0.014		0.014	<0.005	0.031	
	硝酸性窒素	mg/L		0.13			<0.05			0.19			0.33		0.18	<0.05	0.33	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			<0.01			0.02			0.01		0.01	<0.01	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L	1.9	3.0	3.5	4.0	3.5	4.1	2.5	2.0	2.6	1.9	2.6	1.9	2.8	1.9	4.1	
	クロロフィルa	mg/m ³	3.7	16	33	19	3.7	17	40	5.9	3.3	29	10	11.0	16	3.3	40	
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				(mg/L)
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	5.2	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	5.7E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 海域	調査種別 通年調査	水系・水域名 大阪湾(2)		測定地点名 (測定地点番号 No.77)						類 型			地点コード			73012	
		採取年月日	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	第4工区南 沖合(2)		25/11/11	25/12/09	海域B	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-57	
項 目		採取時間	10:58	10:55	10:43	10:57	11:14	11:13	11:05	11:13	10:55	10:56	11:07	11:01	平均	最小	最大	m/n	
健康項目	カドミウム	mg/L																	
	全シアン	mg/L																	
	鉛	mg/L																	
	六価クロム	mg/L																	
	砒素	mg/L																	
	総水銀	mg/L																	
	アルキル水銀	mg/L																	
	PCB	mg/L																	
	ジクロロメタン	mg/L																	
	四塩化炭素	mg/L																	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																	
	トリクロロエチレン	mg/L																	
	テトラクロロエチレン	mg/L																	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																	
	チウラム	mg/L																	
	シマジン	mg/L																	
	チオベンカルブ	mg/L																	
	ベンゼン	mg/L																	
	セレン	mg/L																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.13				<0.055			0.22			0.34		0.19	<0.055	0.34	0/4
	ふっ素	mg/L																	
	ほう素	mg/L																	
	1,4-ジオキサン	mg/L																	
要監視項目	クロロホルム	mg/L																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L																	
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																	
	イソキサチオン	mg/L																	
	ダイアジノン	mg/L																	
	フェニトロチオン	mg/L																	
	イソプロチオラン	mg/L																	
	オキシシン銅	mg/L																	
	クロロタロニル	mg/L																	
	プロピザミド	mg/L																	
	EPN	mg/L																	
	ジクロルボス	mg/L																	
	フェノカルブ	mg/L																	
	イプロベンホス	mg/L																	
	クロルニトロフェン	mg/L																	
	トルエン	mg/L																	
	キシレン	mg/L																	
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																	
	ニッケル	mg/L																	
	モリブデン	mg/L																	
	アンチモン	mg/L																	
	塩化ビニルモノマー	mg/L																	
	エビクロロヒドリン	mg/L																	
	全マンガ	mg/L																	
	ウラン	mg/L																	
	フェノール	mg/L																	
	ホルムアルデヒド	mg/L																	
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L																	
	アニリン	mg/L																	
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																	
	PFOS及びPFOA	mg/L																	

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名			測定地点名（測定地点番号・No.77）						類 型			地点コード		73012
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)	第4工区南 沖合(2)						海域B	海域Ⅲ	生物A	615-57					
項 目	採取水深	採取年月日	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06	平均	最小	最大	m／n	
		採取時間	10:58	10:55	10:43	10:57	11:14	11:13	11:05	11:13	10:55	10:56	11:07	11:01					
全 水 深		m	17.1	17.2	17.8	16.7	16.7	17.1	16.6	17.1	17.2	17.6	17.3	17.2	17.1	16.6	17.8		
水 温	表中層	℃	13.5	17.4	21.5	29.3	29.1	29.6	24.3	18.1	14.1	11.1	9.3	9.4	18.9	9.3	29.6		
	底層	℃	11.6	15.2	17.7	21.6	27.5	24.6	24.1	20.3	16.4	12.1	9.3	9.6	17.5	9.3	27.5		
C O D	表中層	mg/L	2.8	4.8	6.2	6.9	4.6	7.3	5.2	2.6	3.2	4.1	3.3	3.1	4.5	2.6	7.3	10／12	
	底層	mg/L	1.5	2.1	1.7	1.6	2.7	1.2	1.5	2.2	1.9	1.8	1.7	1.7	1.8	1.2	2.7	0／12	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	1.9	3.0	3.5	4.0	3.5	4.1	2.5	2.0	2.6	1.9	2.6	1.9	2.8	1.9	4.1		
	底層	mg/L																	
D O	表中層	mg/L	9.5	9.9	13	10	7.2	9.6	9.5	8.1	8.7	11	11	10	9.8	7.2	13	0／12	
	底層	mg/L	7.7	6.6	3.1	2.1	4.6	2.9	3.4	6.2	7.6	8.3	9.4	9.0	5.9	2.1	9.4	5／12	
全 窒 素	表中層	mg/L	0.21	0.44	0.58	0.29	0.28	0.32	0.39	0.46	0.64	0.31	0.61	0.27	0.40	0.21	0.64	2／12	
	底層	mg/L	0.17	0.24	0.34	0.26	0.28	0.27	0.24	0.28	0.17	0.18	0.15	0.14	0.23	0.14	0.34	0／12	
全 磷	表中層	mg/L	0.016	0.038	0.057	0.039	0.036	0.057	0.055	0.051	0.062	0.025	0.033	0.019	0.041	0.016	0.062	5／12	
	底層	mg/L	0.025	0.046	0.093	0.098	0.058	0.045	0.048	0.046	0.028	0.025	0.019	0.023	0.046	0.019	0.098	3／12	
塩 素 量	表中層	‰	16.8	14.2	7.4	12.5	16.0	14.2	15.2	16.7	15.4	17.3	15.8	17.1	14.9	7.4	17.3		
	底層	‰	17.9	18.0	18.1	17.7	17.2	18.3	18.2	17.8	18.0	18.1	18.0	17.9	17.9	17.2	18.3		

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.78)						類 型			地点コード			73022
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		六甲アイランド南 観測塔						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-58
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 10:46	25/05/09 10:42	25/06/06 10:31	25/07/08 10:44	25/08/06 11:00	25/09/11 10:58	25/10/16 10:52	25/11/11 11:02	25/12/09 10:44	26/01/09 10:45	26/02/06 10:54	26/03/06 10:49	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	本曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	13.9	19.3	23.6	30.6	32.1	29.8	24.7	16.5	11.7	8.0	9.3	11.8	19.3	8.0	32.1	
	水温	℃	13.4	17.1	21.9	29.1	28.9	28.8	24.2	18.6	14.6	10.6	8.8	9.8	18.8	8.8	29.1	
	流量	m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合				
	外観(色相)		10GY3/4	10GY3/4	5GY3/3	5G2.4/3	10G2.4/3	5GY3/3	5GY3/3	5G2.4/3	10G2.4/3	5GY3/3	10GY3/4	5G2.4/3				
	透明度	cm																
	透明度	m	2.9	3.7	2.7	3.2	4.2	2.9	2.7	6.5	6.7	4.0	4.0	6.7	4.2	2.7	6.7	
	全水深	m	16.9	16.4	16.5	16.4	15.8	16.9	16.5	17.1	17.2	17.4	17.3	17.3	16.8	15.8	17.4	
生活環境項目	pH		8.2	8.3	8.5	8.7	8.3	8.6	8.4	8.1	8.1	8.3	8.2	8.1	8.3	8.1	8.7	4/12
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	2.6	4.5	4.9	5.8	4.9	6.1	5.1	2.3	2.8	4.0	3.2	3.0	4.1	2.3	6.1	8/12
	SS	mg/L																
	DON	mg/L	9.6	9.9	11	9.6	7.1	8.2	8.8	8.2	8.9	11	11	10	9.4	7.1	11	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL		1.0E02			<1.0E00			1.0E00			2.0E00		2.6E01	<1.0E00	1.0E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.18	0.41	0.57	0.27	0.25	0.26	0.35	0.32	0.28	0.25	0.51	0.22	0.32	0.18	0.57	0/12
	全有機炭素	mg/L	0.014	0.036	0.051	0.038	0.038	0.048	0.050	0.040	0.025	0.015	0.029	0.020	0.034	0.014	0.051	1/12
	全亜鉛	mg/L		0.005						0.001					0.003	0.001	0.005	0/2
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	%	16.8	14.2	8.9	13.2	16.4	15.2	15.8	17.4	17.1	17.3	16.0	17.4	15.5	8.9	17.4	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			0.022			0.011		0.011	<0.005	0.022	
	硝酸性窒素	mg/L		0.12			<0.05			0.09			0.26		0.13	<0.05	0.26	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L	1.8	2.7	3.1	3.7	3.0	3.5	2.5	2.1	2.0	2.1	2.5	1.7	2.6	1.7	3.7	
	クロロフィルa	mg/m ³	4.3	17	10	13	6.4	12	36	6.5	6.3	23	12	9.7	13	4.3	36	
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	4.9	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	1.0E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.78)						類 型			地点コード			73022
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		六甲アイランド南 観測塔						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-58
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 10:46	25/05/09 10:42	25/06/06 10:31	25/07/08 10:44	25/08/06 11:00	25/09/11 10:58	25/10/16 10:52	25/11/11 11:02	25/12/06 10:44	26/01/09 10:45	26/02/06 10:54	26/03/06 10:49	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.12			<0.055			0.11			0.27		0.14	<0.055	0.27	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	14-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシ銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

その3)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名			測定地点名（測定地点番号 No.78）						類 型				地点コード		73022
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)			六甲アイランド 南 観測塔						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-58
項 目	採取水深	採取年月日	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06	平均	最小	最大	m／n	
		採取 時間	10:46	10:42	10:31	10:44	11:00	10:58	10:52	11:02	10:44	10:45	10:54	10:49					
全 水 深		m	16.9	16.4	16.5	16.4	15.8	16.9	16.5	17.1	17.2	17.4	17.3	17.3	16.8	15.8	17.4		
水 温	表中層	℃	13.4	17.1	21.9	29.1	28.9	28.8	24.2	18.6	14.6	10.6	8.8	9.8	18.8	8.8	29.1		
	底層	℃	12.4	15.3	18.3	21.3	26.6	25.8	24.2	20.0	16.1	12.2	9.3	10.0	17.6	9.3	26.6		
C O D	表中層	mg/L	2.6	4.5	4.9	5.8	4.9	6.1	5.1	2.3	2.8	4.0	3.2	3.0	4.1	2.3	6.1	8／12	
	底層	mg/L	2.0	1.6	1.6	2.0	2.3	1.6	1.7	2.0	1.7	2.2	1.8	2.0	1.9	1.6	2.3	0／12	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	1.8	2.7	3.1	3.7	3.0	3.5	2.5	2.1	2.0	2.1	2.5	1.7	2.6	1.7	3.7		
	底層	mg/L																	
D O	表中層	mg/L	9.6	9.9	11	9.6	7.1	8.2	8.8	8.2	8.9	11	11	10	9.4	7.1	11	0／12	
	底層	mg/L	9.5	6.9	3.8	1.9	3.5	4.8	3.9	7.1	7.5	8.9	9.6	10	6.5	1.9	10	5／12	
全 窒 素	表中層	mg/L	0.18	0.41	0.57	0.27	0.25	0.26	0.35	0.32	0.28	0.25	0.51	0.22	0.32	0.18	0.57	0／12	
	底層	mg/L	0.15	0.24	0.34	0.33	0.25	0.18	0.28	0.19	0.21	0.22	0.17	0.16	0.23	0.15	0.34	0／12	
全 磷	表中層	mg/L	0.014	0.036	0.051	0.038	0.038	0.048	0.050	0.040	0.025	0.015	0.029	0.020	0.034	0.014	0.051	1／12	
	底層	mg/L	0.016	0.036	0.073	0.10	0.071	0.034	0.055	0.041	0.029	0.019	0.020	0.021	0.043	0.016	0.10	4／12	
塩 素 量	表中層	‰	16.8	14.2	8.9	13.2	16.4	15.2	15.8	17.4	17.1	17.3	16.0	17.4	15.5	8.9	17.4		
	底層	‰	17.4	18.1	18.0	17.6	17.5	18.1	18.1	17.9	17.9	17.9	17.9	17.8	17.9	17.4	18.1		

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.79)						類 型			地点コード			72574
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		ポートアイランド 東 第6防波堤北						海域C	海域Ⅳ	生物A	統一地点番号			614-81
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 11:47	25/05/09 11:49	25/06/06 11:40	25/07/08 11:53	25/08/06 12:12	25/09/11 12:07	25/10/16 11:58	25/11/11 12:10	25/12/09 11:45	26/01/09 11:50	26/02/06 12:00	26/03/06 11:51	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	微雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	14.3	17.8	24.6	33.2	33.1	29.3	25.2	17.7	12.5	7.3	10.1	12.3	19.8	7.3	33.2	
	水温	℃	13.9	17.3	21.9	27.8	30.3	29.5	24.3	20.9	16.4	12.3	10.3	10.8	19.6	10.3	30.3	
	流量	m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合				
	外観(色相)		10GY3/4	10GY3/4	10GY3/4	10G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	5GY3/3	10G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	10GY3/4	5G2.4/3				
	透明度	cm																
	透明度	m	3.8	3.7	3.2	2.7	4.2	2.2	2.9	6.8	5.2	3.8	3.1	5.8	4.0	2.2	6.8	
	全水深	m	14.6	14.2	14.5	13.9	13.5	14.2	12.4	15.1	15.1	15.1	15.1	14.5	14.4	12.4	15.1	
生活環境項目	pH		8.1	8.3	8.7	8.6	8.4	8.4	8.4	8.0	8.0	8.2	8.2	8.1	8.3	8.0	8.7	5/12
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	2.6	4.2	5.8	6.5	4.8	5.5	5.1	2.3	2.5	3.4	3.8	2.6	4.1	2.3	6.5	0/12
	S	mg/L		3		4		3		3		3		2	3	2	4	
	D	mg/L	9.4	10	14	9.1	7.3	7.8	9.7	7.6	8.0	10	11	9.6	9.5	7.3	14	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL		6.0E00			<1.0E00			<1.0E00			1.0E00		2.0E00	<1.0E00	6.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.16	0.30	0.29	0.24	0.26	0.34	0.37	0.41	0.28	0.24	0.40	0.13	0.29	0.13	0.41	0/12
	全有機炭素	mg/L	0.021	0.033	0.034	0.037	0.047	0.059	0.058	0.050	0.037	0.018	0.029	0.015	0.037	0.015	0.059	0/12
	全亜鉛	mg/L		0.010						0.006					0.008	0.006	0.010	0/2
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩素	%	17.3	16.4	11.3	14.4	16.1	15.8	16.0	17.4	17.2	17.5	16.8	17.6	16.2	11.3	17.6	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.05	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	0.028	0.010	<0.005	0.005	<0.005	0.008	<0.005	0.028	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.10	0.12	<0.05	0.13	<0.05	0.07	<0.05	0.13	
	燐酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		2		5		5		2		1		1	3	1	5	
	溶解性COD	mg/L	1.6	2.7	3.0	3.5	3.0	3.1	2.3	1.8	1.8	1.7	2.2	1.7	2.4	1.6	3.5	
	クロロフィルa	mg/m ³	4.0	12	21	19	7.2	21	41	5.6	3.9	24	17	8.4	15	3.9	41	
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				(mg/L)
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	5.1	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	6.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.79)						類 型			地点コード			72574
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		ホトアイランド東 第6防波堤北						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-81
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 11:47	25/05/09 11:49	25/06/06 11:40	25/07/08 11:53	25/08/06 12:12	25/09/11 12:07	25/10/16 11:58	25/11/11 12:10	25/12/09 11:45	26/01/09 11:50	26/02/06 12:00	26/03/06 11:51	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	P-C-B	mg/L								N.D					N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	0.058	0.12	0.13	<0.055	0.13	<0.055	0.073	<0.055	0.13	0/12
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	E-P-N	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

（その3）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.79）						類 型				地点コード		72574
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		ポートアイランド東 第6防波堤北						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-81
項 目	採取水深	採取年月日	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06	平均	最小	最大	m／n
		採取時間	11:47	11:49	11:40	11:53	12:12	12:07	11:58	12:10	11:45	11:50	12:00	11:51				
全 水 深		m	14.6	14.2	14.5	13.9	13.5	14.2	12.4	15.1	15.1	15.1	15.1	14.5	14.4	12.4	15.1	
水 温	表中層	℃	13.9	17.3	21.9	27.8	30.3	29.5	24.3	20.9	16.4	12.3	10.3	10.8	19.6	10.3	30.3	
	底層	℃	12.0	15.2	17.9	22.6	27.4	26.0	24.7	21.3	16.0	12.2	9.8	10.0	17.9	9.8	27.4	
C O D	表中層	mg/L	2.6	4.2	5.8	6.5	4.8	5.5	5.1	2.3	2.5	3.4	3.8	2.6	4.1	2.3	6.5	0／12
	底層	mg/L	1.5	2.1	1.7	2.1	2.6	1.5	2.2	2.0	1.7	1.9	1.8	1.8	1.9	1.5	2.6	0／12
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	1.6	2.7	3.0	3.5	3.0	3.1	2.3	1.8	1.8	1.7	2.2	1.7	2.4	1.6	3.5	
	底層	mg/L																
D O	表中層	mg/L	9.4	10	14	9.1	7.3	7.8	9.7	7.6	8.0	10	11	9.6	9.5	7.3	14	0／12
	底層	mg/L	7.9	6.6	4.4	2.6	3.5	2.9	5.6	6.1	7.1	8.5	8.7	9.0	6.1	2.6	9.0	0／12
全 窒 素	表中層	mg/L	0.16	0.30	0.29	0.24	0.26	0.34	0.37	0.41	0.28	0.24	0.40	0.13	0.29	0.13	0.41	0／12
	底層	mg/L	0.15	0.24	0.25	0.34	0.26	0.26	0.14	0.29	0.20	0.22	0.20	0.19	0.23	0.14	0.34	0／12
全 磷	表中層	mg/L	0.021	0.033	0.034	0.037	0.047	0.059	0.058	0.050	0.037	0.018	0.029	0.015	0.037	0.015	0.059	0／12
	底層	mg/L	0.023	0.033	0.062	0.095	0.085	0.048	0.045	0.044	0.032	0.022	0.026	0.022	0.045	0.022	0.095	1／12
塩 素 量	表中層	‰	17.3	16.4	11.3	14.4	16.1	15.8	16.0	17.4	17.2	17.5	16.8	17.6	16.2	11.3	17.6	
	底層	‰	17.8	18.1	17.8	17.1	17.1	18.1	17.8	17.8	17.6	17.9	17.8	17.8	17.7	17.1	18.1	

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.80)						類 型			地点コード			72590
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		神戸港 中央						海域C	海域Ⅳ	生物A	統一地点番号			614-82
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 12:15	25/05/09 12:21	25/06/06 12:14	25/07/08 12:26	25/08/06 12:45	25/09/11 12:37	25/10/16 12:34	25/11/11 12:47	25/12/09 12:15	26/01/09 12:22	26/02/06 12:33	26/03/06 12:20	平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		快晴	微雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	15.1	19.3	24.3	32.3	32.9	30.1	26.4	18.6	12.4	7.9	9.9	13.9	20.3	7.9	32.9	
	水温	℃	13.2	17.6	21.6	28.6	29.3	27.8	24.6	19.5	16.0	11.8	9.4	11.1	19.2	9.4	29.3	
	流量	m ³ ／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合				
	外観(色相)		5G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	5GY3/3	5G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	10GY3/4	5G2.4/3	5G2.4/3				
	透明度	cm																
	透明度	m	3.5	4.0	3.7	3.5	2.1	2.9	4.9	5.7	4.2	3.8	3.8	5.1	3.9	2.1	5.7	
	全水深	m	10.9	10.2	10.4	10.1	10.2	10.6	10.9	11.5	11.2	10.9	10.9	10.1	10.7	10.1	11.5	
生活環境項目	pH		8.1	8.3	8.6	8.6	8.3	8.2	8.2	8.0	8.0	8.2	8.1	8.0	8.2	8.0	8.6	2／12
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	2.3	3.7	4.4	4.7	4.7	3.2	3.0	2.4	2.1	3.6	2.7	2.3	3.3	2.1	4.7	0／12
	S	mg/L																
	D	mg/L	9.7	9.7	12	9.1	7.6	6.0	7.6	8.0	7.4	11	10	9.7	9.0	6.0	12	0／12
	大腸菌数	CFU/100mL		3.0E00				<1.0E00		2.0E00			<1.0E00		2.0E00	<1.0E00	3.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.18	0.25	0.12	0.18	0.18	0.21	0.18	0.35	0.26	0.20	0.29	0.13	0.21	0.12	0.35	0／12
	全有機炭素	mg/L	0.021	0.029	0.017	0.025	0.054	0.044	0.039	0.041	0.033	0.016	0.026	0.015	0.030	0.015	0.054	0／12
	全亜鉛	mg/L		0.009						0.004					0.007	0.004	0.009	0／2
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006						<0.00006					<0.00006	<0.00006	<0.00006	0／2
	LA	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／2
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩素	%	17.4	16.7	14.4	14.8	17.0	17.3	17.4	17.4	17.5	17.6	17.3	17.6	16.9	14.4	17.6	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01			0.03			<0.01		0.02	<0.01	0.03	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			0.023			<0.005		0.010	<0.005	0.023	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05			0.08			0.08		0.07	<0.05	0.08	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			0.03			0.01			0.01		0.02	<0.01	0.03	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L	1.5	2.4	2.3	3.1	2.8	1.9	1.7	1.8	1.8	1.7	1.9	1.6	2.0	1.5	3.1	
	クロロフィルa	mg/m ³	2.6	7.7	11	8.8	19	9.7	10	6.3	1.8	22	10	5.5	9.5	1.8	22	
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L								0.0000004					0.0000004	0.0000004	0.0000004	
	PFOA	mg/L								0.0000009					0.0000009	0.0000009	0.0000009	
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				(mg/L)
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	3.7	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	3.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.80)						類 型			地点コード			72590
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		神戸港 中央						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-82
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 12:15	25/05/09 12:21	25/06/06 12:14	25/07/08 12:26	25/08/06 12:45	25/09/11 12:37	25/10/16 12:34	25/11/11 12:47	25/12/09 12:15	26/01/09 12:22	26/02/06 12:33	26/03/06 12:20	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	mg/L		N.D						N.D					N.D	N.D	N.D	0/2
	鉛	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	砒素	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	mg/L																
	P C B	mg/L								N.D					N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055			0.10			0.085		0.074	<0.055	0.10	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
要監視項目	クロロホルム	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L								<0.006					<0.006	<0.006	<0.006	0/1
	p-ジクロロベンゼン	mg/L								<0.03					<0.03	<0.03	<0.03	0/1
	イソキサチオン	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	オキシシン銅	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニド	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	E P N	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	ジクロルボス	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	フェノブカルブ	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス	mg/L								<0.0008					<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン	mg/L								<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	mg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	mg/L								<0.04					<0.04	<0.04	<0.04	0/1
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L								<0.003					<0.003	<0.003	<0.003	0/1
	ニッケル	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	モリブデン	mg/L								0.010					0.010	0.010	0.010	0/1
	アンチモン	mg/L								0.0002					0.0002	0.0002	0.0002	0/1
	塩化ビニルモノマー	mg/L								<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	mg/L								<0.00003					<0.00003	<0.00003	<0.00003	0/1
	全マンガ	mg/L								0.02					0.02	0.02	0.02	0/1
	ウー	mg/L								0.0029					0.0029	0.0029	0.0029	1/1
	フェノール	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	mg/L								<0.03					<0.03	<0.03	<0.03	0/1
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L								<0.00003					<0.00003	<0.00003	<0.00003	0/1
	アニリン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	PFOS及びPFOA	mg/L								0.0000013					0.0000013	0.0000013	0.0000013	0/1

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

（その3）

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名			測定地点名（測定地点番号 No.80）					類 型				地点コード		72590
2025年度		海域		通年調査	大阪湾(1)			神戸港 中央					海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-82
		採取年月日		25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06				
項 目	採取水深	採取時間		12:15	12:21	12:14	12:26	12:45	12:37	12:34	12:47	12:15	12:22	12:33	12:20	平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m		10.9	10.2	10.4	10.1	10.2	10.6	10.9	11.5	11.2	10.9	10.9	10.1	10.7	10.1	11.5	
水 温	表中層	℃		13.2	17.6	21.6	28.6	29.3	27.8	24.6	19.5	16.0	11.8	9.4	11.1	19.2	9.4	29.3	
	底層	℃		12.8	15.7	18.9	24.4	28.6	26.1	24.7	19.5	15.8	11.7	9.4	11.0	18.2	9.4	28.6	
C O D	表中層	mg/L		2.3	3.7	4.4	4.7	4.7	3.2	3.0	2.4	2.1	3.6	2.7	2.3	3.3	2.1	4.7	0／12
	底層	mg/L		1.9	2.1	2.7	2.1	3.5	1.8	2.1	2.4	2.2	2.6	2.6	2.2	2.4	1.8	3.5	0／12
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L		1.5	2.4	2.3	3.1	2.8	1.9	1.7	1.8	1.8	1.7	1.9	1.6	2.0	1.5	3.1	
	底層	mg/L			1.5			2.4			1.6			2.0		1.9	1.5	2.4	
D O	表中層	mg/L		9.7	9.7	12	9.1	7.6	6.0	7.6	8.0	7.4	11	10	9.7	9.0	6.0	12	0／12
	底層	mg/L		9.6	7.0	7.7	3.6	6.4	3.5	6.0	8.0	7.6	9.6	9.9	9.5	7.4	3.5	9.9	0／12
全 窒 素	表中層	mg/L		0.18	0.25	0.12	0.18	0.18	0.21	0.18	0.35	0.26	0.20	0.29	0.13	0.21	0.12	0.35	0／12
	底層	mg/L		0.14	0.18	0.12	0.18	0.16	0.25	0.15	0.29	0.20	0.15	0.19	0.18	0.18	0.12	0.29	0／12
全 磷	表中層	mg/L		0.021	0.029	0.017	0.025	0.054	0.044	0.039	0.041	0.033	0.016	0.026	0.015	0.030	0.015	0.054	0／12
	底層	mg/L		0.019	0.025	0.023	0.067	0.054	0.050	0.042	0.040	0.032	0.014	0.025	0.021	0.034	0.014	0.067	0／12
塩 素 量	表中層	‰		17.4	16.7	14.4	14.8	17.0	17.3	17.4	17.4	17.5	17.6	17.3	17.6	16.9	14.4	17.6	
	底層	‰		17.5	17.8	17.5	17.0	17.1	18.0	17.8	17.4	17.5	17.8	17.5	17.7	17.6	17.0	18.0	

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.81)						類 型			地点コード			73026
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		六甲アイランド南 沖合(2)						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-60
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 10:37	25/05/09 10:33	25/06/06 10:21	25/07/08 10:35	25/08/06 10:49	25/09/11 10:46	25/10/16 10:43	25/11/11 10:49	25/12/09 10:35	26/01/09 10:34	26/02/06 10:43	26/03/06 10:39	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	本曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	13.8	19.0	23.3	31.3	32.0	29.0	24.5	16.6	11.6	7.6	9.3	11.3	19.1	7.6	32.0	
	水温	℃	12.5	16.7	22.0	28.3	29.7	29.2	24.3	19.3	15.1	11.5	9.0	9.6	18.9	9.0	29.7	
	流量	m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合				
	外観(色相)		10GY3/4	10G2.4/3	5GY3/3	5G2.4/3	10G2.4/3	10GY3/4	5G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	5GY3/3	10G2.4/3	5G2.4/3				
	透明度	cm																
	透明度	m	2.8	3.8	3.1	3.1	4.7	3.3	3.2	6.7	6.5	4.0	4.2	5.6	4.3	2.8	6.7	
	全水深	m	18.2	17.6	17.5	17.5	17.3	18.5	17.5	18.5	18.2	19.6	18.3	18.4	18.1	17.3	19.6	
生活環境項目	pH		8.1	8.3	8.7	8.6	8.3	8.6	8.4	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.3	8.1	8.7	4/12
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	2.8	4.2	5.3	5.9	4.0	5.9	4.8	2.6	2.5	3.8	3.1	3.0	4.0	2.5	5.9	8/12
	S	mg/L		3		3		3		1		3		3	3	1	3	
	D	mg/L	9.5	9.9	13	9.3	7.1	8.6	9.1	7.9	8.7	10	11	10	9.5	7.1	13	0/12
	大腸菌数	CFU/100mL		2.2E01				<1.0E00		<1.0E00			1.0E00		6.0E00	<1.0E00	2.2E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L								<0.5					<0.5	<0.5	<0.5	
	全窒素	mg/L	0.24	0.28	0.35	0.26	0.24	0.28	0.31	0.31	0.15	0.15	0.48	0.20	0.27	0.15	0.48	0/12
	全有機炭素	mg/L	0.025	0.031	0.033	0.039	0.032	0.047	0.043	0.040	0.027	0.021	0.030	0.018	0.032	0.018	0.047	0/12
	全亜鉛	mg/L		0.004						0.002					0.003	0.002	0.004	0/2
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩素	%	16.7	16.0	9.7	14.2	16.3	15.2	16.0	17.4	17.2	17.6	16.4	17.3	15.8	9.7	17.6	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01			0.02			<0.01		0.01	<0.01	0.02	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			0.023			0.011		0.011	<0.005	0.023	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05			0.09			0.23		0.11	<0.05	0.23	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		2		5		4		3		1		3	3	1	5	
	溶解性COD	mg/L	1.7	2.5	3.0	3.6	3.2	3.8	2.5	1.7	2.1	1.8	2.3	1.8	2.5	1.7	3.8	
	クロロフィルa	mg/m ³	5.1	14	23	11	2.7	9.2	37	5.9	6.2	24	10	11	13	2.7	37	
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				(mg/L)
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	4.8	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	2.2E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 海域	調査種別 通年調査	水系・水域名 大阪湾(2)		測定地点名 (測定地点番号 No.81) 六甲アイランド南 沖合(2)						類 型 海域Ⅱ 海域Ⅲ 生物A			地点コード 統一地点番号			73026 615-60	
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 10:37	25/05/09 10:33	25/06/06 10:21	25/07/08 10:35	25/08/06 10:49	25/09/11 10:46	25/10/16 10:43	25/11/11 10:49	25/12/09 10:35	26/01/09 10:34	26/02/06 10:43	26/03/06 10:39	平均	最小	最大	m/n	
健康項目	カドミウム全	mg/L																	
	鉛	mg/L																	
	六価クロム	mg/L																	
	砒素	mg/L																	
	総水銀	mg/L																	
	アルキル水銀	mg/L																	
	PCB	mg/L																	
	ジクロロメタン	mg/L																	
	四塩化炭素	mg/L																	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																	
	トリクロロエチレン	mg/L																	
	テトラクロロエチレン	mg/L																	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																	
	チウラム	mg/L																	
	シマジン	mg/L																	
	チオベンカルブ	mg/L																	
	ベンゼン	mg/L																	
	セレン	mg/L																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055				<0.055			0.11			0.24		0.12	<0.055	0.24	0/4
	ふっ素	mg/L																	
	ほう素	mg/L																	
	1,4-ジオキサン	mg/L																	
	要監視項目	クロロホルム	mg/L																
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L																	
1,2-ジクロロプロペン		mg/L																	
p-ジクロロベンゼン		mg/L																	
イソキサチオン		mg/L																	
ダイアジノン		mg/L																	
フェニトロチオン		mg/L																	
イソプロチオラン		mg/L																	
オキシ銅		mg/L																	
クロロタロニル		mg/L																	
プロピザミド		mg/L																	
EPN		mg/L																	
ジクロルボス		mg/L																	
フェノカルブ		mg/L																	
イプロベンホス		mg/L																	
クロルニトロフェン		mg/L																	
トルエン		mg/L																	
キシレン		mg/L																	
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/L																	
ニッケル		mg/L																	
モリブデン		mg/L																	
アンチモン		mg/L																	
塩化ビニルモノマー		mg/L																	
エビクロロヒドリン		mg/L																	
全マンガ		mg/L																	
ウラン		mg/L																	
フェノール		mg/L																	
ホルムアルデヒド		mg/L																	
4-tert-ブチルフェノール		mg/L																	
アニリン		mg/L																	
2,4-ジクロロフェノール		mg/L																	
PFOS及びPFOA		mg/L																	

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名			測定地点名（測定地点番号・No.81）						類 型				地点コード		73026
2025年度		海域		通年調査	大阪湾(2)			六甲アイランド 南 沖合(2)						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-60
項 目	採取水深	採取年月日	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06	平均	最小	最大	m／n		
		採取 時間	10:37	10:33	10:21	10:35	10:49	10:46	10:43	10:49	10:35	10:34	10:43	10:39						
全 水 深		m		18.2	17.6	17.5	17.5	17.3	18.5	17.5	18.5	18.2	19.6	18.3	18.4	18.1	17.3	19.6		
水 温	表中層	℃		12.5	16.7	22.0	28.3	29.7	29.2	24.3	19.3	15.1	11.5	9.0	9.6	18.9	9.0	29.7		
	底層	℃		12.0	15.6	18.6	20.8	25.9	25.4	24.3	20.3	16.2	12.2	9.2	10.0	17.5	9.2	25.9		
C O D	表中層	mg/L		2.8	4.2	5.3	5.9	4.0	5.9	4.8	2.6	2.5	3.8	3.1	3.0	4.0	2.5	5.9	8／12	
	底層	mg/L		1.3	1.9	1.3	1.8	2.3	1.4	1.5	2.0	1.8	2.2	1.9	1.4	1.7	1.3	2.3	0／12	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L		1.7	2.5	3.0	3.6	3.2	3.8	2.5	1.7	2.1	1.8	2.3	1.8	2.5	1.7	3.8		
	底層	mg/L			1.4			2.0		1.5				1.7		1.7	1.4	2.0		
D O	表中層	mg/L		9.5	9.9	13	9.3	7.1	8.6	9.1	7.9	8.7	10	11	10	9.5	7.1	13	0／12	
	底層	mg/L		8.7	7.8	6.7	1.9	2.1	5.8	4.9	7.3	8.0	8.8	9.6	9.7	6.8	1.9	9.7	3／12	
全 窒 素	表中層	mg/L		0.24	0.28	0.35	0.26	0.24	0.28	0.31	0.31	0.15	0.15	0.48	0.20	0.27	0.15	0.48	0／12	
	底層	mg/L		0.12	0.15	0.12	0.43	0.34	0.11	0.19	0.14	0.17	0.21	0.16	0.13	0.19	0.11	0.43	0／12	
全 磷	表中層	mg/L		0.025	0.031	0.033	0.039	0.032	0.047	0.043	0.040	0.027	0.021	0.030	0.018	0.032	0.018	0.047	0／12	
	底層	mg/L		0.017	0.018	0.029	0.15	0.10	0.027	0.043	0.038	0.026	0.021	0.021	0.021	0.043	0.017	0.15	2／12	
塩 素 量	表中層	‰		16.7	16.0	9.7	14.2	16.3	15.2	16.0	17.4	17.2	17.6	16.4	17.3	15.8	9.7	17.6		
	底層	‰		17.9	17.9	18.2	17.7	17.6	18.1	18.1	17.9	17.9	17.9	18.1	18.0	17.9	17.6	18.2		

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.82)						類 型			地点コード			74050
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		ホートアイランド南 沖合(3)						海域A	海域Ⅱ	生物A	統一地点番号			617-54
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 10:01	25/05/09 09:59	25/06/06 9:49	25/07/08 9:59	25/08/06 10:11	25/09/11 10:08	25/10/16 10:07	25/11/11 10:12	25/12/09 10:01	26/01/09 10:00	26/02/06 10:08	26/03/06 10:03	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	本曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	13.8	18.7	24.0	30.8	33.0	28.6	23.2	17.8	10.2	6.7	9.1	10.7	18.9	6.7	33.0	
	水温	℃	12.7	16.8	22.0	28.3	29.1	27.6	24.2	19.2	14.9	11.6	8.7	9.8	18.7	8.7	29.1	
	流量	m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合				
	外観(色相)		5G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3				
	透明度	cm																
	透明度	m	6.9	5.2	5.8	4.1	4.8	4.5	6.2	7.2	5.8	5.0	4.5	6.8	5.6	4.1	7.2	
	全水深	m	17.4	14.8	16.8	16.7	16.7	17.5	16.8	17.3	17.6	17.4	17.8	17.5	17.0	14.8	17.8	
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.6	8.6	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.3	8.1	8.6	2/12
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	1.8	3.4	4.6	4.7	3.8	3.5	3.7	2.4	2.2	2.5	3.1	2.6	3.2	1.8	4.7	11/12
	S	mg/L		2		2		1		3		3		4	3	1	4	
	D	mg/L	9.6	9.6	11	8.7	7.0	7.6	8.3	8.3	8.5	9.8	11	10	9.1	7.0	11	1/12
	大腸菌数	CFU/100mL	<1.0E00	<1.0E00	2.0E01	<1.0E00	<1.0E00	1.0E00	1.4E01	2.0E00	<1.0E00	1.0E00	1.0E00	<1.0E00	4.0E00	<1.0E00	2.0E01	0/12
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L								<0.5					<0.5	<0.5	<0.5	0/1
	全窒素	mg/L	0.15	0.16	0.29	0.19	0.19	0.14	0.22	0.22	0.18	0.10	0.42	0.25	0.21	0.10	0.42	1/12
	全有機炭素	mg/L	0.015	0.019	0.034	0.024	0.029	0.024	0.033	0.037	0.030	0.012	0.027	0.034	0.027	0.012	0.037	4/12
	全亜鉛	mg/L		0.001						0.005					0.003	0.001	0.005	0/2
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩素	%	17.4	16.9	11.2	14.4	16.9	17.1	17.1	17.6	17.3	17.9	16.7	17.6	16.5	11.2	17.9	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005			0.012			0.008		0.008	<0.005	0.012	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05			0.05			0.18		0.08	<0.05	0.18	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		1		4		2		1		<1		1	2	<1	4	
	溶解性COD	mg/L	1.5	2.3	2.8	3.5	2.9	2.6	2.0	1.9	1.8	1.7	2.1	1.6	2.2	1.5	3.5	
	クロロフィルa	mg/m ³	1.7	6.9	16	6.9	2.4	4.7	12	8.4	4.8	14	10	8.8	8.1	1.7	16	
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				(mg/L)
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	3.7	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	1.4E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.82)						類 型			地点コード			74050
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		ホトアイランド南 沖合(3)						海域A	海域Ⅱ	生物A	統一地点番号			617-54
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 10:01	25/05/09 9:59	25/06/06 9:49	25/07/08 9:59	25/08/06 10:11	25/09/11 10:08	25/10/16 10:07	25/11/11 10:12	25/12/09 10:01	26/01/09 10:00	26/02/06 10:08	26/03/06 10:03	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055			0.062			0.18		0.088	<0.055	0.18	0/4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	14-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシ銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名			測定地点名（測定地点番号・No.82）						類 型				地点コード		74050
2025年度		海域		通年調査	大阪湾(4)			ホートアイランド南 沖合(3)						海域A	海域Ⅱ	生物A		統一地点番号		617-54
項 目	採取水深	採取年月日	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06	平均	最小	最大	m／n		
		採取 時間	10:01	9:59	9:49	9:59	10:11	10:08	10:07	10:12	10:01	10:00	10:08	10:03						
全 水 深		m		17.4	14.8	16.8	16.7	16.7	17.5	16.8	17.3	17.6	17.4	17.8	17.5	17.0	14.8	17.8		
水 温	表中層	℃		12.7	16.8	22.0	28.3	29.1	27.6	24.2	19.2	14.9	11.6	8.7	9.8	18.7	8.7	29.1		
	底層	℃		12.6	15.8	18.7	23.2	27.1	26.1	24.1	20.2	16.2	12.3	9.1	9.8	17.9	9.1	27.1		
C O D	表中層	mg/L		1.8	3.4	4.6	4.7	3.8	3.5	3.7	2.4	2.2	2.5	3.1	2.6	3.2	1.8	4.7	11／12	
	底層	mg/L		1.3	1.7	1.5	1.4	2.4	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.3	2.4	1／12	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L		1.5	2.3	2.8	3.5	2.9	2.6	2.0	1.9	1.8	1.7	2.1	1.6	2.2	1.5	3.5		
	底層	mg/L			1.1			2.0			1.6			1.6		1.6	1.1	2.0		
D O	表中層	mg/L		9.6	9.6	11	8.7	7.0	7.6	8.3	8.3	8.5	9.8	11	10	9.1	7.0	11	1／12	
	底層	mg/L		9.1	8.4	7.3	6.5	4.5	6.5	7.0	7.6	7.8	8.9	9.4	10	7.8	4.5	10	5／12	
全 窒 素	表中層	mg/L		0.15	0.16	0.29	0.19	0.19	0.14	0.22	0.22	0.18	0.10	0.42	0.25	0.21	0.10	0.42	1／12	
	底層	mg/L		0.09	0.11	0.13	0.12	0.23	0.10	0.13	0.13	0.18	0.18	0.19	0.14	0.14	0.09	0.23	0／12	
全 磷	表中層	mg/L		0.015	0.019	0.034	0.024	0.029	0.024	0.033	0.037	0.030	0.012	0.027	0.034	0.027	0.012	0.037	4／12	
	底層	mg/L		0.015	0.017	0.021	0.019	0.056	0.024	0.024	0.032	0.026	0.019	0.025	0.020	0.025	0.015	0.056	2／12	
塩 素 量	表中層	‰		17.4	16.9	11.2	14.4	16.9	17.1	17.1	17.6	17.3	17.9	16.7	17.6	16.5	11.2	17.9		
	底層	‰		18.0	18.1	18.1	17.8	17.5	18.1	17.9	18.1	18.0	18.0	18.1	17.9	18.0	17.5	18.1		

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.83)						類 型			地点コード			74570
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		垂水海域 沖合						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		618-54
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	本曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	13.2	18.0	21.9	28.2	30.8	27.4	23.9	15.8	10.5	5.0	8.8	8.5	17.7	5.0	30.8	
	水温	℃	12.6	16.6	20.0	27.7	28.2	26.1	24.2	19.5	16.0	11.6	9.1	9.8	18.5	9.1	28.2	
	水流	量 m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合				
	外観(色相)		5G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	5G3.5/7	10G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3				
	透明度	cm																
	透明度	m	9.8	7.8	9.1	7.5	5.5	8.5	11	9.8	5.2	6.0	5.8	6.9	7.7	5.2	11	
	全水深	m	24.3	23.7	23.1	22.4	22.4	23.1	21.7	23.4	23.2	24.2	24.2	24.6	23.4	21.7	24.6	
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.3	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.4	1/12
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	2.2	2.5	2.6	2.8	2.7	1.6	1.7	1.9	1.7	1.7	1.8	1.7	2.1	1.6	2.8	5/12
	S	mg/L		2		1		2		3		7		4	3	1	7	
	D	mg/L	9.5	9.2	9.5	8.2	6.9	6.6	6.9	7.7	8.1	8.9	9.5	9.8	8.4	6.6	9.8	3/12
	大腸菌数	CFU/100mL	<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	1.1E01	<1.0E00	3.0E00	1.0E00	<1.0E00	1.0E00	<1.0E00	2.0E00	<1.0E00	1.1E01	0/12
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L								<0.5					<0.5	<0.5	<0.5	0/1
	全窒素	mg/L	0.57	0.10	0.08	0.13	0.12	0.14	0.14	0.24	0.09	0.12	0.11	0.10	0.16	0.08	0.57	1/12
	全有機炭素	mg/L	0.063	0.013	0.019	0.016	0.021	0.023	0.026	0.032	0.028	0.021	0.017	0.017	0.025	0.013	0.063	2/12
	全亜鉛	mg/L		0.001						0.010					0.006	0.001	0.010	0/2
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩素	%	17.6	17.7	17.5	15.9	17.5	18.1	18.1	18.0	18.0	18.1	18.0	18.1	17.7	15.9	18.1	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	0.016	0.005	0.012	0.009	<0.005	<0.005	0.007	<0.005	0.016	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	硝酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		2		1		1		2		<1		1	1	<1	2	
	溶解性COD	mg/L	1.7	1.5	1.5	2.7	1.8	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3	1.6	1.3	1.6	1.3	2.7	
	クロロフィルa	mg/m ³	1.1	3.1	3.2	2.3	1.6	3.6	2.4	4.2	1.0	1.9	1.9	1.1	2.3	1.0	4.2	
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				(mg/L)
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	2.5	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値	3.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 海域	調査種別 通年調査	水系・水域名 大阪湾(5)		測定地点名 (測定地点番号 No.83)						類 型			地点コード 統一地点番号			74570 618-54	
		採取年月日	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	海域A 26/01/09	海域Ⅱ 26/02/06	生物特A 26/03/06					
項 目		採 取 時 間	9:08	9:05	8:58	9:05	9:08	9:09	9:10	9:13	9:08	9:07	9:12	9:07	平均	最小	最大	m/n	
健康項目	カドミウム	mg/L																	
	全シアン	mg/L																	
	鉛	mg/L																	
	六価クロム	mg/L																	
	砒素	mg/L																	
	総水銀	mg/L																	
	アルキル水銀	mg/L																	
	PCB	mg/L																	
	ジクロロメタン	mg/L																	
	四塩化炭素	mg/L																	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																	
	トリクロロエチレン	mg/L																	
	テトラクロロエチレン	mg/L																	
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L																	
	チウラム	mg/L																	
	シマジン	mg/L																	
	チオベンカルブ	mg/L																	
	ベンゼン	mg/L																	
	セレン	mg/L																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	0.058	0.066	0.055	0.062	0.059	<0.055	<0.055	0.057	<0.055	0.066	0/12
	ふっ素	mg/L																	
	ほう素	mg/L																	
	1,4-ジオキサン	mg/L																	
クロロホルム	mg/L																		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																		
1,2-ジクロロベンゼン	mg/L																		
p-ジクロロベンゼン	mg/L																		
イソキサチオン	mg/L																		
ダイアジノン	mg/L																		
フェニトロチオン	mg/L																		
イソプロチオラン	mg/L																		
オキシシン銅	mg/L																		
クロロタロニル	mg/L																		
プロピザミド	mg/L																		
EPN	mg/L																		
ジクロルボス	mg/L																		
フェノカルブ	mg/L																		
イプロベンホス	mg/L																		
クロルニトロフェン	mg/L																		
トルエン	mg/L																		
キシレン	mg/L																		
フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																		
ニッケル	mg/L																		
モリブデン	mg/L																		
アンチモン	mg/L																		
塩化ビニルモノマー	mg/L																		
エビクロロヒドリン	mg/L																		
全マンガ	mg/L																		
ウラン	mg/L																		
フェノール	mg/L																		
ホルムアルデヒド	mg/L																		
4-tert-ブチルフェノール	mg/L																		
アニリン	mg/L																		
2,4-ジクロロフェノール	mg/L																		
PFOS及びPFOA	mg/L																		

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)

調査年度			調査対象		調査種別	水系・水域名			測定地点名（測定地点番号 No.83）							類 型					地点コード		74570
2025年度			海域		通年調査	大阪湾(5)			垂水海域 沖合							海域A	海域Ⅱ	生物特A			統一地点番号		618-54
項 目		採取水深	採取年月日	25/04/09	25/05/09	25/06/06	25/07/08	25/08/06	25/09/11	25/10/16	25/11/11	25/12/09	26/01/09	26/02/06	26/03/06	平均	最小	最大	m／n				
		採取時間	9:08	9:05	8:58	9:05	9:08	9:09	9:10	9:13	9:08	9:07	9:12	9:07									
全 水 深			m	24.3	23.7	23.1	22.4	22.4	23.1	21.7	23.4	23.2	24.2	24.2	24.6	23.4	21.7	24.6					
水	温	表中層	℃	12.6	16.6	20.0	27.7	28.2	26.1	24.2	19.5	16.0	11.6	9.1	9.8	18.5	9.1	28.2					
		底層	℃	12.3	15.9	18.7	23.7	26.6	25.3	24.2	20.0	15.7	11.7	9.3	9.8	17.8	9.3	26.6					
C	O	D	表中層	mg/L	2.2	2.5	2.6	2.8	2.7	1.6	1.7	1.9	1.7	1.7	1.8	1.7	2.1	1.6	2.8	5／12			
			底層	mg/L	1.1	1.6	1.3	1.7	2.0	1.9	1.8	1.8	2.1	1.6	1.8	1.5	1.7	1.1	2.1	1／12			
溶 解 性 C O D			表中層	mg/L	1.7	1.5	1.5	2.7	1.8	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3	1.6	1.3	1.6	1.3	2.7				
			底層	mg/L		1.3			1.6			1.4			1.5		1.5	1.3	1.6				
D		O	表中層	mg/L	9.5	9.2	9.5	8.2	6.9	6.6	6.9	7.7	8.1	8.9	9.5	9.8	8.4	6.6	9.8	3／12			
			底層	mg/L	9.1	8.4	7.5	6.7	6.1	6.3	6.9	7.6	7.8	8.8	9.3	9.4	7.8	6.1	9.4	4／12			
全 窒 素			表中層	mg/L	0.57	0.10	0.08	0.13	0.12	0.14	0.14	0.24	0.09	0.12	0.11	0.10	0.16	0.08	0.57	1／12			
			底層	mg/L	0.08	0.14	0.11	0.20	0.14	0.10	0.11	0.13	0.18	0.18	0.13	0.14	0.14	0.08	0.20	0／12			
全		燐	表中層	mg/L	0.063	0.013	0.019	0.016	0.021	0.023	0.026	0.032	0.028	0.021	0.017	0.017	0.025	0.013	0.063	2／12			
			底層	mg/L	0.015	0.012	0.020	0.016	0.021	0.023	0.018	0.031	0.028	0.022	0.018	0.021	0.020	0.012	0.031	1／12			
塩 素 量			表中層	‰	17.6	17.7	17.5	15.9	17.5	18.1	18.1	18.0	18.0	18.1	18.0	18.1	17.7	15.9	18.1				
			底層	‰	18.0	18.1	18.2	17.9	18.0	18.1	18.2	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	17.9	18.2				

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 補助23）						類 型			地点コード			
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		垂水海域 平磯沖						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 8:25	25/05/09 08:21	25/06/06 8:18	25/07/08 8:20	25/08/06 8:24	25/09/11 8:22	25/10/16 08:25	25/11/11 08:21	25/12/09 8:19	26/01/09 08:20	26/02/06 8:20	26/03/06 8:19	平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	本曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	13.5	18.1	21.9	29.3	29.1	27.7	24.7	13.8	9.2	4.3	8.2	8.9	17.4	4.3	29.3	
	水温	℃	12.5	16.8	19.8	27.6	28.2	26.2	24.2	20.7	16.1	12.3	8.6	9.7	18.6	8.6	28.2	
	流量	m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合	表中层等量混合				
	外観（色相）		10G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	5G3.5/7	5G3.5/7	5G3.5/7	5G2.4/3	5G2.4/3				
	透明度	cm																
	透明度	m	6.8	6.3	8.9	7.0	5.8	5.8	9.0	7.8	6.2	6.2	6.7	8.0	7.0	5.8	9.0	
	全水深	m	14.2	12.9	12.8	13.6	13.2	13.4	12.0	12.2	13.7	12.8	13.4	13.8	13.2	12.0	14.2	
生活環境項目	pH		8.1	8.3	8.4	8.5	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.2	8.0	8.5	2/12
	BOD	mg/L	2.3	3.3	2.4	3.5	2.9	2.9	1.9	1.7	1.8	1.6	2.0	1.8	2.3	1.6	3.5	6/12
	COD	mg/L																
	SS	mg/L																
	DO	mg/L	9.8	9.6	10	8.5	6.7	6.8	6.7	7.4	7.8	8.7	10	9.4	8.5	6.7	10	4/12
	大腸菌数	CFU/100mL																
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.24	0.13	0.09	0.13	0.15	0.20	0.28	0.17	0.12	0.13	0.21	0.15	0.17	0.09	0.28	0/12
	全有機炭素	mg/L	0.018	0.014	0.017	0.017	0.022	0.031	0.032	0.031	0.027	0.020	0.020	0.028	0.023	0.014	0.032	3/12
	全亜鉛	mg/L																
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LAES	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩素	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.04	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.016	0.006	0.011	0.011	<0.005	<0.005	0.007	<0.005	0.016	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.05	<0.05	0.08	
	燐酸性燐	mg/L																
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海域・湖沼	COD75%値	2.9	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		大腸菌数90%値		(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し				

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名			測定地点名 (測定地点番号 補助23)						類 型			地点コード		
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(5)			垂水海域 平磯沖						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号		
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 8:25	25/05/09 8:21	25/06/06 8:18	25/07/08 8:20	25/08/06 8:24	25/09/11 8:22	25/10/16 8:25	25/11/11 8:21	25/12/09 8:19	26/01/09 8:20	26/02/06 8:20	26/03/06 8:19	平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	0.055	0.096	0.056	0.061	0.061	0.065	<0.055	0.060	<0.055	0.096	0/12
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	14-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数