

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.56)						類 型			地点コード			72572
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	第2工区南 六甲大橋						海域C	海域IV	生物A		統一地点番号		614-66
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
採取時間			11:48	11:32													
一般項目	天候		晴	晴													
	気温	℃	19.8	22.6										21.2	19.8	22.6	
	水温	℃	16.3	19.7										18.0	16.3	19.7	
	流量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合													
	外観(色相)		5G2.4/3	5GY3/3													
	透視度	cm															
	透明度	m	3.5	2.2										2.9	2.2	3.5	
	全水深	m	7.4	7.6										7.5	7.4	7.6	
生活環境項目	pH		8.4	8.7										8.6	8.4	8.7	2/2
	BOD	mg/L															
	COD	mg/L	5.1	8.0										6.6	5.1	8.0	0/2
	S	mg/L		5										5	5	5	
	D	mg/L	11	15										13	11	15	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		7.8E01										7.8E01	7.8E01	7.8E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.58	0.78										0.68	0.58	0.78	0/2
	全有機炭素	mg/L	0.048	0.092										0.070	0.048	0.092	1/2
	全亜鉛	mg/L		0.003										0.003	0.003	0.003	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	LAS	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
その他項目	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩素量	‰	14.4	14.1										14.3	14.1	14.4	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	<0.01										0.01	<0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005	0.007										0.006	0.005	0.007	
	硝酸性窒素	mg/L	0.22	0.11										0.17	0.11	0.22	
	燐酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
備考	濁度	度		6										6	6	6	
	溶解性COD	mg/L	3.4	3.7										3.6	3.4	3.7	
	クロロフィルa	mg/m ³	12	40										26	12	40	
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
備考	PFS	mg/L															
	PFA	mg/L															
	臭気		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	油膜		無	無										海域・湖沼	COD75%値	8.0	(mg/L)
備考	ゴミ等の浮遊		無	無											大腸菌数90%値	7.8E01	(CFU/100mL)
	赤潮		無	無													
工事状況等		該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.56)						類 型			地点コード			72572
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	第2工区南 六甲大橋						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-66
項 目		採取年月日	採取時間	26/04/14	26/05/11									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
健康項目	鉛	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	砒素	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
健康項目	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
健康項目	ジクロロメタン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	チウラム	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
健康項目	チオベンカルブ	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	セレン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.22		0.11									0.17	0.11	0.22	0/2
健康項目	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
健康項目	14-ジオキサン	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
健康項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
健康項目	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
健康項目	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
健康項目	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
健康項目	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
健康項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
健康項目	フェノフカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
健康項目	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
健康項目	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
健康項目	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
健康項目	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
健康項目	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
健康項目	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
健康項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
健康項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
健康項目	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.59)						類 型			地点コード			72584
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	葦合港 摩耶大橋						海域C	海域IV	生物A		統一地点番号		614-69
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	12:15	11:55													
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	20.8	23.9										22.4	20.8	23.9	
	水 温	℃	16.2	19.3										17.8	16.2	19.3	
	流 量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合													
	外 観 (色 相)		10G2.4/3	5GY3/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	3.8	2.5										3.2	2.5	3.8	
	全 水 深	m	11.3	11.5										11.4	11.3	11.5	
生活環境項目	p	H	8.4	8.6										8.5	8.4	8.6	2/2
	B O D	mg/L	4.6	7.4										6.0	4.6	7.4	0/2
	C O D	mg/L															
	S	mg/L															
	D	mg/L	11	13										12	11	13	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		<1.0E00										<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.52	0.61										0.57	0.52	0.61	0/2
	全 燐	mg/L	0.056	0.084										0.070	0.056	0.084	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.004										0.004	0.004	0.004	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
その他の項目	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩 素	‰	15.4	15.3										15.4	15.3	15.4	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	磷酸性燐	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L															
	クロロフィル a	mg/m ³															
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	7.4	(mg/L)
	赤 潮		無	無										大腸菌数90%値	<1.0E00		(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.59)					類 型			地点コード			72584
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		葦合港 摩耶大橋					海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-69
項 目		採取年月日	採取時間	26/04/14	11:55									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
要監視項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.61)					類 型			地点コード			72588
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		神戸港東 神戸大橋					海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-70
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
採取時間		採取時間	12:25	12:07													
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	20.8	23.7										22.3	20.8	23.7	
	水 温	℃	16.1	18.6										17.4	16.1	18.6	
	流 量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合													
	外 観 (色 相)		5G2.4/3	5G2.4/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	4.8	2.7										3.8	2.7	4.8	
	全 水 深	m	13.6	13.2										13.4	13.2	13.6	
生活環境項目	p	H	8.3	8.5										8.4	8.3	8.5	1/2
	B O D	mg/L	4.0	6.0										5.0	4.0	6.0	0/2
	C O D	mg/L		3										3	3	3	
	S O D	mg/L	10	13										12	10	13	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		1.0E00										1.0E00	1.0E00	1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.50	0.37										0.44	0.37	0.50	0/2
	全 燐	mg/L	0.062	0.043										0.053	0.043	0.062	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.004										0.004	0.004	0.004	0/1
	ノニルフェノール	mg/L															
特殊項目	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
その他の項目	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩 素	‰	16.1	15.6										15.9	15.6	16.1	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度		5										5	5	5	
備考	溶解性C O D	mg/L	2.5	3.0										2.8	2.5	3.0	
	クロロフィル a	mg/m ³	7.5	26										17	7.5	26	
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌	集落/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
備考	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	6.0	(mg/L)
備考	赤 潮		無	無											大腸菌数90%値	1.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.61)						類 型			地点コード			72588
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	神戸港東 神戸大橋						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-70
項 目		採取年月日	採取時間	26/04/14	26/05/11									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
健康項目	鉛	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	砒素	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
健康項目	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
健康項目	ジクロロメタン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	チウラム	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
健康項目	チオベンカルブ	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	セレン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			<0.055									<0.055	<0.055	<0.055	0/1
健康項目	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
健康項目	14-ジオキサン	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
健康項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
健康項目	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
健康項目	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
健康項目	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
健康項目	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
健康項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
健康項目	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
健康項目	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
健康項目	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
健康項目	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
健康項目	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
健康項目	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
健康項目	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
健康項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
健康項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
健康項目	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.62)					類 型			地点コード			73014
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)	ホトアイト南 沖合(1)					海域B	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-59
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11									平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:24	10:13												
一般項目	天 候		晴	晴												
	気 温	℃	17.7	21.1									19.4	17.7	21.1	
	水 温	℃	16.2	18.5									17.4	16.2	18.5	
	流 量	m ³ /s														
	採取位置															
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合												
	外 観 (色 相)		5G2.4/3	5GY3/3												
	透 視 度	cm														
	透 明 度	m	3.5	2.5									3.0	2.5	3.5	
	全 水 深	m	16.8	16.8									16.8	16.8	16.8	
生活環境項目	p	H	8.6	8.7									8.7	8.6	8.7	2/2
	B O D	mg/L														
	C O D	mg/L	5.4	7.8									6.6	5.4	7.8	2/2
	S	mg/L		3									3	3	3	
	D	mg/L	12	14									13.0	12.0	14.0	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		<1.0E00									<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L														
	全 窒 素	mg/L	0.38	0.43									0.41	0.38	0.43	0/2
	全 燃 焼	mg/L	0.034	0.034									0.034	0.034	0.034	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.003									0.003	0.003	0.003	0/1
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/1
	L A S	mg/L		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	鉄 (溶 解 性)	mg/L														
	マンガン (溶 解 性)	mg/L														
	クロム	mg/L														
その他の項目	塩化物イオン	mg/L														
	塩 素	‰	14.7	14.7									14.7	14.7	14.7	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	
	磷酸性燐	mg/L		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	導 電 率	μ S/cm,25℃														
	濁 度	度		9									9	9	9	
	溶 解 性 C O D	mg/L	3.0	3.5									3.3	3.0	3.5	
	クロロフィル a	mg/m ³	20	28									24	20	28	
	A T U - B O D	mg/L														
	一般細菌集落	/mL														
	総トリハロメタン生成能	mg/L														
	クロホルム生成能	mg/L														
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ブロモホルム生成能	mg/L														
	P F O S	mg/L														
	P F O A	mg/L														
備考	臭 気		無	無												
	油 膜		無	無									河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無									海域・湖沼	COD75%値	7.8	(mg/L)
	赤 潮		無	無									大腸菌数90%値	<1.0E00		(CFU/100mL)
工事状況等		該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

（その3）

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.62）					類 型			地点コード			73014
2026年度		海域		通年調査	大阪湾(2)		ホートアイランド南 沖合(1)					海域B	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-59
		採取年月日	26/04/14	26/05/11														
項 目	採取水深	採取時間	10:24	10:13											平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	16.8	16.8											16.8	16.8	16.8	
水 温	表中層	℃	16.2	18.5										17.4	16.2	18.5		
	底層	℃	12.8	16.8										14.8	12.8	16.8		
C O D	表中層	mg/L	5.4	7.8										6.6	5.4	7.8	2／2	
	底層	mg/L	1.7	2.0										1.9	1.7	2.0	0／2	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	3.0	3.5										3.3	3.0	3.5		
	底層	mg/L																
D O	表中層	mg/L	12	14										13	12	14	0／2	
	底層	mg/L	7.6	7.5										7.6	7.5	7.6	0／2	
全 窒 素	表中層	mg/L	0.38	0.43										0.41	0.38	0.43	0／2	
	底層	mg/L	0.16	0.26										0.21	0.16	0.26	0／2	
全 磷	表中層	mg/L	0.034	0.034										0.034	0.034	0.034	0／2	
	底層	mg/L	0.022	0.024										0.023	0.022	0.024	0／2	
塩 素 量	表中層	‰	14.7	14.7										14.7	14.7	14.7		
	底層	‰	18.0	17.9										18.0	17.9	18.0		

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.62)					類 型			地点コード			73014
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		ホートアイランド 南 沖合(1)					海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-59
項 目		採取年月日 採取時間	26/04/14 10:24	26/05/11 10:13										平均	最小	最大	m/n
カドミウム	全シアン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
		mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
六価クロム	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
		mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
総水銀	アルキル水銀	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
		mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
PCB	ジクロロメタン	mg/L															
		mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
		mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
		mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
		mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
		mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
1,3-ジクロロプロパン	チウラム	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
		mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
シマジン	チオベンカルブ	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
		mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
ベンゼン	セレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
		mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
		mg/L															
14-ジオキサン	クロロホルム	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
		mg/L															
トランス-1,2-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
		mg/L															
p-ジクロロベンゼン	イソキサチオン	mg/L															
		mg/L															
ダイアジノン	フェニトロチオン	mg/L															
		mg/L															
イソプロチオラン	オキシシン銅	mg/L															
		mg/L															
クロロタロニド	プロピザミド	mg/L															
		mg/L															
E P N	ジクロルボス	mg/L															
		mg/L															
フェノカルブ	イプロベンホス	mg/L															
		mg/L															
クロルニトロフェン	トルエン	mg/L															
		mg/L															
キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
		mg/L															
ニッケル	モリブデン	mg/L															
		mg/L															
アンチモン	塩化ビニルモノマー	mg/L															
		mg/L															
エビクロロヒドリン	全マンガン	mg/L															
		mg/L															
ウラン	フェノール	mg/L															
		mg/L															
ホルムアルデヒド	4-tert-オクチルフェノール	mg/L															
		mg/L															
アニリン	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
		mg/L															
PFOS及びPFOA		mg/L															
		mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.64)					類 型			地点コード			76550
2026年度		海域	通年調査	兵庫運河		兵庫運河 材木橋					海域C	海域IV	生物A		統一地点番号		622-01
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
採取時間			13:25	13:05													
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	22.5	24.2										23.4	22.5	24.2	
	水 温	℃	17.6	20.2										18.9	17.6	20.2	
	流 量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表層	表層													
	外 観 (色 相)		5G2.4/3	10GY3/4													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	>2.7	>2.6										>2.7	>2.7	>2.7	
	全 水 深	m	2.7	2.6										2.7	2.6	2.7	
生活環境項目	p	H	8.2	8.4										8.3	8.2	8.4	1/2
	B O D	mg/L															
	C O D	mg/L	7.5	4.8										6.2	4.8	7.5	0/2
	S	mg/L		3										3	3	3	
	D	mg/L	9.2	12										11	9.2	12	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL	5.0E00	1.0E00										3.0E00	1.0E00	5.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	1.6	0.34										0.97	0.34	1.60	1/2
	全 燐	mg/L	0.300	0.026										0.16	0.026	0.30	1/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.007										0.007	0.007	0.007	0/1
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006										<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/1
	L A S	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
特殊項目	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他の項目	塩化物イオン	mg/L															
	塩 素	‰	14.7	15.7										15.2	14.7	15.7	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L															
	クロロフィル a	mg/m ³															
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
備考	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	7.5	(mg/L)
	赤 潮		無	無										大腸菌数90%値	5.0E00		(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.64)					類 型			地点コード			76550
2026年度		海域	通年調査	兵庫運河		兵庫運河 材木橋					海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			622-01
項 目		採取年月日 採取時間	26/04/14 13:25	26/05/11 13:05										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
要監視項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.65)					類 型			地点コード			72570
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		六甲アイランド南 沖合(3)					海域C	海域IV	生物A		統一地点番号		614-87
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	11:16	11:03													
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	19.5	22.2										20.9	19.5	22.2	
	水 温	℃	16.6	19.7										18.2	16.6	19.7	
	流 量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外 観 (色 相)		5G2.4/3	2.5Y4/4													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	3.2	2.3										2.8	2.3	3.2	
	全 水 深	m	15.5	15.3										15.4	15.3	15.5	
生活環境項目	p	H	8.5	8.8										8.7	8.5	8.8	2/2
	B O D	mg/L	6.4	8.0										7.2	6.4	8.0	0/2
	C O D	mg/L		4										4	4	4	
	S O D	mg/L	13	15										14	13	15	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		1.0E00										1.0E00	1.0E00	1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.68	0.42										0.55	0.42	0.68	0/2
	全 燐 素	mg/L	0.059	0.054										0.057	0.054	0.059	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.003										0.003	0.003	0.003	0/1
	ノニルフェノール	mg/L															
特殊項目	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
その他の項目	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩 素	‰	13.4	13.9										13.7	13.4	13.9	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	磷酸性燐	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度		8										8	8	8	
項目	溶 解 性 C O D	mg/L	3.6	3.8										3.7	3.6	3.8	
	クロロフィル a	mg/m ³	21	39										30	21	39	
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌	集落/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
備考	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	油 膜		無	無										海域・湖沼	COD75%値	8.0	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										大腸菌数90%値	1.0E00		(CFU/100mL)
赤 潮			無	有													
工事状況等		該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.65)						類 型			地点コード			72570
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	六甲アイランド南 沖合(3)						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-87
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		11:03													
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	1,4-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

その3)

調査年度		調査対象		調査種別		水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.65）					類 型			地点コード			72570
2026年度		海域		通年調査		大阪湾(1)		六甲アイランド 南 沖合(3)					海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-87
項 目	採取水深	採取年月日	26/04/14	26/05/11												平均	最小	最大	m／n
		採取時間	11:16	11:03															
全 水 深		m	15.5	15.3												15.4	15.3	15.5	
水 温	表中層	℃	16.6	19.7												18.2	16.6	19.7	
	底層	℃	13.4	16.9												15.2	13.4	16.9	
C O D	表中層	mg/L	6.4	8.0												7.2	6.4	8.0	0／2
	底層	mg/L	1.7	2.0												1.9	1.7	2.0	0／2
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	3.6	3.8												3.7	3.6	3.8	
	底層	mg/L																	
D O	表中層	mg/L	13	15												14	13	15	0／2
	底層	mg/L	7.5	6.5												7.0	6.5	7.5	0／2
全 窒 素	表中層	mg/L	0.68	0.42												0.55	0.42	0.68	0／2
	底層	mg/L	0.17	0.30												0.24	0.17	0.30	0／2
全 磷	表中層	mg/L	0.059	0.054												0.057	0.054	0.059	0／2
	底層	mg/L	0.028	0.040												0.034	0.028	0.040	0／2
塩 素 量	表中層	‰	13.4	13.9												13.7	13.4	13.9	
	底層	‰	18.0	17.7												17.9	17.7	18.0	

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.66)					類 型			地点コード			73040
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		第一防波堤南 沖合					海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-55
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:54	09:45													
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	16.7	20.7										18.7	16.7	20.7	
	水 温	℃	15.2	17.5										16.4	15.2	17.5	
	流 量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合													
	外 観 (色 相)		5G2.4/3	10GY3/4													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	4.9	2.6										3.8	2.6	4.9	
	全 水 深	m	14.7	14.8										14.8	14.7	14.8	
生活環境項目	p	H	8.4	8.5										8.5	8.4	8.5	2/2
	B O D	mg/L															
	C O D	mg/L	5.0	5.5										5.3	5.0	5.5	2/2
	S	mg/L		3										3	3	3	
	D	mg/L	11	12										12	11	12	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		<1.0E00										<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.40	0.40										0.40	0.40	0.40	0/2
	全 燐	mg/L	0.039	0.031										0.035	0.031	0.039	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.005										0.005	0.005	0.005	0/1
	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
特殊項目	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他の項目	塩化物イオン	mg/L															
	塩 素 量	‰	16.1	15.9										16.0	15.9	16.1	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	磷酸性燐	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度		5										5	5	5	
	溶 解 性 C O D	mg/L	2.6	2.9										2.8	2.6	2.9	
	クロロフィル a	mg/m ³	12	13										13	12	13	
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	5.5	(mg/L)
	赤 潮		無	無										大腸菌数90%値	<1.0E00		(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.66)						類 型			地点コード			73040
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)	第一防波堤南 沖合						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-55
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:54	9:45													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	P C B	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシ銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	E P N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.66）					類 型			地点コード			73040
2026年度		海域		通年調査	大阪湾(2)		第一防波堤南 沖合					海域B	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-55
		採取年月日	26/04/14	26/05/11														
項 目	採取水深	採取時間	9:54	9:45											平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	14.7	14.8											14.8	14.7	14.8	
水 温	表中層	℃	15.2	17.5										16.4	15.2	17.5		
	底層	℃	14.1	16.5										15.3	14.1	16.5		
C O D	表中層	mg/L	5.0	5.5										5.3	5.0	5.5	2／2	
	底層	mg/L	2.6	2.0										2.3	2.0	2.6	0／2	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	2.6	2.9										2.8	2.6	2.9		
	底層	mg/L																
D O	表中層	mg/L	11	12										12	11	12	0／2	
	底層	mg/L	9.6	7.9										8.8	7.9	9.6	0／2	
全 窒 素	表中層	mg/L	0.40	0.40										0.40	0.40	0.40	0／2	
	底層	mg/L	0.18	0.26										0.22	0.18	0.26	0／2	
全 磷	表中層	mg/L	0.039	0.031										0.035	0.031	0.039	0／2	
	底層	mg/L	0.021	0.021										0.021	0.021	0.021	0／2	
塩 素 量	表中層	‰	16.1	15.9										16.0	15.9	16.1		
	底層	‰	17.7	17.9										17.8	17.7	17.9		

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.67)					類 型			地点コード			73070
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		荻藻南 神戸灯台南					海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-52
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
採取時間			9:43	09:35													
一般項目	天候		晴	晴													
	気温	℃	16.6	20.5										18.6	16.6	20.5	
	水温	℃	14.9	17.7										16.3	14.9	17.7	
	流量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合													
	外観(色相)		5G2.4/3	10GY3/4													
	透視度	cm															
	透明度	m	3.8	3.0										3.4	3.0	3.8	
	全水深	m	10.2	10.4										10.3	10.2	10.4	
生活環境項目	pH		8.1	8.5										8.3	8.1	8.5	1/2
	BOD	mg/L															
	COD	mg/L	5.3	5.3										5.3	5.3	5.3	2/2
	S	mg/L		2											2	2	
	D	mg/L	11	12										12	11	12	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		<1.0E00										<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.47	0.31										0.39	0.31	0.47	0/2
	全有機炭素	mg/L	0.046	0.019										0.033	0.019	0.046	0/2
	全亜鉛	mg/L		0.003										0.003	0.003	0.003	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	LAS	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩素量	‰	15.7	16.2										16.0	15.7	16.2	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度		4										4	4	4	
	溶解性COD	mg/L	3.1	2.7										2.9	2.7	3.1	
	クロロフィルa	mg/m ³	10	13										12	10	13	
	ATUBOD	mg/L															
備考	一般細菌	集落/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気		無	無													
	油膜		無	無													
備考	ゴミ等の浮遊		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	赤潮		無	無										海域・湖沼	COD75%値	5.3	(mg/L)
	工事状況等	該当無し	該当無し												大腸菌数90%値	<1.0E00	(CFU/100mL)

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.67)						類 型			地点コード			73070
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)	苅藻南 神戸灯台南						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-52
項 目		採取年月日 採取時間	26/04/14 9:43	26/05/11 9:35										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/2
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
要監視項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.68)					類 型			地点コード			73060
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		荻藻島南 沖合					海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-56
項 目		採取年月日 採取時間	26/04/14 9:34	26/05/11 09:27										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴													
	気温	℃	16.6	20.5										18.6	16.6	20.5	
	水温	℃	15.3	17.2										16.3	15.3	17.2	
	流量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合													
	外観(色相)		5GY3/3	10G2.4/3													
	透視度	cm															
	透明度	m	3.5	3.6										3.6	3.5	3.6	
	全水深	m	16.0	16.0										16.0	16.0	16.0	
生活環境項目	pH		8.5	8.4										8.5	8.4	8.5	2/2
	BOD	mg/L															
	COD	mg/L	5.9	4.8										5.4	4.8	5.9	2/2
	SOD	mg/L															
	DOD	mg/L	11	11										11	11	11	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		3.0E00										3.0E00	3.0E00	3.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.49	0.42										0.46	0.42	0.49	0/2
	全有機炭素	mg/L	0.048	0.034										0.041	0.034	0.048	0/2
	全亜鉛	mg/L		0.005										0.005	0.005	0.005	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	LAS	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩素量	‰	15.7	16.4										16.1	15.7	16.4	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L	3.4	2.6										3.0	2.6	3.4	
	クロロフィルa	mg/m ³	15	10										13	10	15	
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気		無	無													
	油膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	5.9	(mg/L)
	赤潮		無	無											大腸菌数90%値	3.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.68)						類 型			地点コード			73060
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)	荻藻島南 沖合						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-56
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:34	9:27													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	P C B	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシ銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	E P N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.68）					類 型			地点コード			73060
2026年度		海域		通年調査	大阪湾(2)		苅藻島南 沖合					海域B	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-56
		採取年月日	26/04/14	26/05/11														
項 目	採取水深	採取時間	9:34	9:27											平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	16.0	16.0											16.0	16.0	16.0	
水 温	表中層	℃	15.3	17.2										16.3	15.3	17.2		
	底層	℃	13.3	16.7										15.0	13.3	16.7		
C O D	表中層	mg/L	5.9	4.8										5.4	4.8	5.9	2／2	
	底層	mg/L	1.6	1.6										1.6	1.6	1.6	0／2	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	3.4	2.6										3.0	2.6	3.4		
	底層	mg/L																
D O	表中層	mg/L	11	11										11	11	11	0／2	
	底層	mg/L	8.8	8.3										8.6	8.3	8.8	0／2	
全 窒 素	表中層	mg/L	0.49	0.42										0.46	0.42	0.49	0／2	
	底層	mg/L	0.13	0.25										0.19	0.13	0.25	0／2	
全 磷	表中層	mg/L	0.048	0.034										0.041	0.034	0.048	0／2	
	底層	mg/L	0.014	0.018										0.016	0.014	0.018	0／2	
塩 素 量	表中層	‰	15.7	16.4										16.1	15.7	16.4		
	底層	‰	18.0	17.9										18.0	17.9	18.0		

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.70)					類 型			地点コード			74060
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		須磨港 西防波堤					海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			617-51
項 目		採取年月日 採取時間	26/04/14 7:41	26/05/11 07:45										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	17.9	19.9										18.9	17.9	19.9	
	水 温	℃	15.1	17.3										16.2	15.1	17.3	
	流 量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合													
	外 観 (色 相)		10G2.4/3	5G2.4/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	7.5	4.5										6.0	4.5	7.5	
	全 水 深	m	13.5	12.6										13.1	12.6	13.5	
生活環境項目	p	H	8.4	8.4										8.4	8.4	8.4	2/2
	B O D	mg/L	5.0	4.8										4.9	4.8	5.0	2/2
	C O D	mg/L															
	S	mg/L															
	D	mg/L	10	10										10	10	10	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL	2.0E00	2.0E00										2.0E00	2.0E00	2.0E00	0/2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.89	0.41										0.65	0.41	0.89	2/2
	全 燐 素	mg/L	0.100	0.047										0.074	0.047	0.100	2/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.005										0.005	0.005	0.005	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
その他の項目	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩 素 量	‰	16.0	16.1										16.1	16.0	16.1	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L															
	クロロフィル a	mg/m ³															
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	5.0	(mg/L)
	赤 潮		無	無										大腸菌数90%値	2.0E00		(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.70)						類 型			地点コード			74060
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(4)	須磨港 西防波堤						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			617-51
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	7:41	7:45													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.71)					類 型			地点コード			74080
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(4)	須磨海域 JR須磨駅前					海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			617-52
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11									平均	最小	最大	m/n
採取時間		採取時間	7:51	07:52												
一般項目	天 候		晴	晴												
	気 温	℃	17.2	20.1									18.7	17.2	20.1	
	水 温	℃	15.0	17.6									16.3	15.0	17.6	
	流 量	m ³ /s														
	採取位置															
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合												
	外 観 (色 相)		5G2.4/3	10GY3/4												
	透 視 度	cm														
	透 明 度	m	>4.9	5.3									5.1	4.9	5.3	
	全 水 深	m	4.9	7.9									6.4	4.9	7.9	
生活環境項目	p	H	8.2	8.4									8.3	8.2	8.4	1/2
	B O D	mg/L	8.1	4.5									6.3	4.5	8.1	2/2
	C O D	mg/L		1									1	1	1	
	S	mg/L		10									9.7	9.3	10	0/2
	D	mg/L	3.0E00	3.0E00									3.0E00	3.0E00	3.0E00	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL														
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L														
	全窒素	mg/L	2.4	0.26									1.3	0.26	2.4	1/2
	全 窒 素	mg/L	0.340	0.031									0.190	0.031	0.340	2/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.006									0.006	0.006	0.006	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L														
	L A S	mg/L														
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	鉄 (溶 解 性)	mg/L														
	マンガン (溶 解 性)	mg/L														
	クロム	mg/L														
	塩化物イオン	mg/L														
	塩素量	‰	16.3	16.6									16.5	16.3	16.6	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	導 電 率	μ S/cm,25℃														
	濁 度	度		5									5	5	5	
	溶 解 性 C O D	mg/L	3.0	2.3									2.7	2.3	3.0	
	クロロフィル a	mg/m ³	4.3	9.9									7.1	4.3	9.9	
	A T U - B O D	mg/L														
	一般細菌集落	/mL														
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L														
	クロロホルム生成能	mg/L														
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ブロモホルム生成能	mg/L														
	P F O S	mg/L														
	P F O A	mg/L														
	臭 気		無	無									河川	BOD75%値		(mg/L)
	油 膜		無	無									海域・湖沼	COD75%値	8.1	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無									大腸菌数90%値	3.0E00		(CFU/100mL)
	赤 潮		有	無												
	工事状況等		該当無し	ルフェンス外側で採												

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.71)						類 型			地点コード			74080
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(4)	須磨海域 JR須磨駅前						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			617-52
項 目		採取年月日 採取時間	26/04/14 7:51	26/05/11 7:52										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/2
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
要監視項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.72)						類 型			地点コード			74090
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(4)	須磨海域 海釣り公園						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		617-53
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	8:00	07:59													
一般項目	天候		晴	晴													
	気温	℃	17.8	20.1										19.0	17.8	20.1	
	水温	℃	15.0	17.2										16.1	15.0	17.2	
	流量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合													
	外観(色相)		5G2.4/3	5G2.4/3													
	透視度	cm															
	透明度	m	7.1	5.1										6.1	5.1	7.1	
	全水深	m	16.1	13.7										14.9	13.7	16.1	
生活環境項目	pH		8.3	8.3										8.3	8.3	8.3	0/2
	BOD	mg/L	4.8	4.3										4.6	4.3	4.8	2/2
	COD	mg/L															
	SS	mg/L															
	大腸菌数	CFU/100mL	1.0E00	<1.0E00										10	10	10	0/2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												1.0E00	<1.0E00	1.0E00	0/2
	全窒素	mg/L	0.49	0.33										0.41	0.33	0.49	2/2
	全有機炭素	mg/L	0.047	0.041										0.044	0.041	0.047	2/2
	全亜鉛	mg/L		0.004										0.004	0.004	0.004	0/1
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006										<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/1
特殊項目	LAES	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
その他の項目	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩素量	‰	16.3	16.6										16.5	16.3	16.6	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
備考	臭気		無	無													
	油膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	4.8	(mg/L)
	赤潮		無	無											大腸菌数90%値	1.0E00	(CFU/100mL)
工事状況等		該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.72)						類 型			地点コード			74090
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(4)	須磨海域 海釣公園						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			617-53
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	8:00	7:59													
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
要監視項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

その3)

調査年度		調査対象		調査種別		水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.72）					類 型			地点コード			74090
2026年度		海域		通年調査		大阪湾(4)		須磨海域 海釣公園					海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			617-53
項 目	採取水深	採取年月日	26/04/14	26/05/11												平均	最小	最大	m／n
		採取時間	8:00	7:59															
全 水 深		m	16.1	13.7												14.9	13.7	16.1	
水 温	表中層	℃	15.0	17.2												16.1	15.0	17.2	
	底層	℃	13.5	16.6												15.1	13.5	16.6	
C O D	表中層	mg/L	4.8	4.3												4.6	4.3	4.8	2／2
	底層	mg/L	1.7	2.0												1.9	1.7	2.0	0／2
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	-	-															
	底層	mg/L																	
D	表中層	mg/L	10	10												10	10	10	0／2
	底層	mg/L	8.7	8.4												8.6	8.4	8.7	0／2
全 窒 素	表中層	mg/L	0.49	0.33												0.41	0.33	0.49	2／2
	底層	mg/L	0.15	0.30												0.23	0.15	0.30	0／2
全 磷	表中層	mg/L	0.047	0.041												0.044	0.041	0.047	2／2
	底層	mg/L	0.013	0.019												0.016	0.013	0.019	0／2
塩 素 量	表中層	‰	16.3	16.6												16.5	16.3	16.6	
	底層	‰	18.0	17.8												17.9	17.8	18.0	

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.74)					類 型			地点コード			74580
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		垂水海域 垂水漁港					海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			618-52
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
採取時間			8:24	08:23													
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	17.3	20.2										18.8	17.3	20.2	
	水 温	℃	14.1	16.7										15.4	14.1	16.7	
	流 量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外 観 (色 相)		5G2.4/3	5G2.4/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	7.3	5.0										6.2	5.0	7.3	
	全 水 深	m	9.4	8.5										9.0	8.5	9.4	
生活環境項目	p	H	8.1	8.2										8.2	8.1	8.2	0/2
	B O D	mg/L	3.1	2.3										2.7	2.3	3.1	2/2
	C O D	mg/L		5										5	5	5	
	D O	mg/L	9.0	8.9										9.0	8.9	9.0	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL	1.6E02	1.2E01										8.6E01	1.2E01	1.6E02	1/2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.34	0.22										0.28	0.22	0.34	1/2
	全 揮 発	mg/L	0.041	0.024										0.033	0.024	0.041	1/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.002										0.002	0.002	0.002	0/1
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006										<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/1
	L A S	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他の項目	塩化物イオン	mg/L															
	塩 素	‰	17.2	17.4										17.3	17.2	17.4	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.07	<0.01										0.04	<0.01	0.07	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	0.10	<0.05										0.08	<0.05	0.10	
	磷酸性燐	mg/L	0.01	<0.01										0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度		4										4	4	4	
	溶 解 性 C O D	mg/L	2.0	1.9										2.0	1.9	2.0	
	クロロフィル a	mg/m ³	2.8	9.5										6.2	2.8	9.5	
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
備考	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	3.1	(mg/L)
	赤 潮		無	無											大腸菌数90%値	1.6E02	(CFU/100mL)
工事状況等			該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.74)						類 型			地点コード			74580
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(5)	垂水海域 垂水漁港						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			618-52
項 目		採取年月日 採取時間	26/04/14 8:24	26/05/11 8:23										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.10	<0.055										0.078	<0.055	0.10	0/2
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
要監視項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	ウラン	mg/L															
要監視項目	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
要監視項目	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.75)					類 型			地点コード			74590
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		舞子海域 舞子漁港					海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			618-53
項 目		採取年月日 採取時間	26/04/14 8:39	26/05/11 08:37										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴	晴													
	気温	℃	17.3	20.0										18.7	17.3	20.0	
	水温	℃	13.7	16.8										15.3	13.7	16.8	
	流量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合													
	外観(色相)		5G2.4/3	10G3/7													
	透視度	cm															
	透明度	m	>6.5	>6.8										>6.8	>6.8	>6.8	
	全水深	m	6.5	6.8													
生活環境項目	pH		8.0	8.1										8.1	8.0	8.1	0/2
	BOD	mg/L	1.8	1.9										1.9	1.8	1.9	0/2
	SCOD	mg/L															
	DO	mg/L	8.7	8.6										8.7	8.6	8.7	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL	<1.0E00	1.0E00										1.0E00	<1.0E00	1.0E00	0/2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.10	0.37										0.24	0.10	0.37	1/2
	全有機炭素	mg/L	0.018	0.056										0.037	0.018	0.056	1/2
	全亜鉛	mg/L		0.002										0.002	0.002	0.002	0/1
	ノニルフェノール	mg/L															
特殊項目	LAES	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
その他の項目	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩素量	‰	17.9	17.8										17.9	17.8	17.9	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOSA	mg/L															
備考	臭気		無	無													
	油膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	1.9	(mg/L)
	赤潮		無	無											大腸菌数90%値	1.0E00	(CFU/100mL)
工事状況等		該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.75)						類 型			地点コード			74590
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(5)	舞子海域 舞子漁港						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			618-53
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
健康項目	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
健康項目	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
健康項目	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
健康項目	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
健康項目	14-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
健康項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
健康項目	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
健康項目	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
健康項目	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
健康項目	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
健康項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
健康項目	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
健康項目	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
健康項目	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
健康項目	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
健康項目	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
健康項目	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
健康項目	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
健康項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
健康項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
健康項目	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.76)					類 型			地点コード			72550
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		第4工区南 沖合(1)					海域C	海域IV	生物A		統一地点番号		614-73
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
採取時間			11:31	11:17													
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	19.3	23.3										21.3	19.3	23.3	
	水 温	℃	17.8	20.4										19.1	17.8	20.4	
	流 量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合													
	外 観 (色 相)		5G2.4/3	5GY3/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	3.2	1.9										2.6	1.9	3.2	
	全 水 深	m	12.6	12.7										12.7	12.6	12.7	
生活環境項目	p	H	8.5	8.7										8.6	8.5	8.7	2/2
	B O D	mg/L	5.5	8.2										6.9	5.5	8.2	1/2
	C O D	mg/L															
	S	mg/L															
	D	O	11	15										13	11	15	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		<1.0E00										<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.52	0.63										0.58	0.52	0.63	0/2
	全 溶 解 性 窒 素	mg/L	0.045	0.072										0.059	0.045	0.072	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.004										0.004	0.004	0.004	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩 素	‰	13.2	14.0										13.6	13.2	14.0	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	0.011	0.009										0.010	0.009	0.011	
	硝酸性窒素	mg/L	0.12	<0.05										0.09	<0.05	0.12	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L	3.4	3.7										3.6	3.4	3.7	
	クロロフィル a	mg/m ³	17	39										28	17	39	
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	8.2	(mg/L)
	赤 潮		無	無										大腸菌数90%値	<1.0E00		(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.76)						類 型			地点コード			72550
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	第4工区南 沖合(1)						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-73
項 目		採取年月日	採取時間	26/04/14	26/05/11									平均	最小	最大	m/n
カ	ドミウム	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
六	価鉛	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	価クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
砒	素	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
アル	キル水銀	mg/L															
	P	mg/L															
健	ジクロロメタン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
康	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
項	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.13		0.059									0.095	0.059	0.13	0/2
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
要	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
監	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニド	mg/L															
視	プロピザミド	mg/L															
	E	mg/L															
項	ジクロルボス	mg/L															
	フェノプロカルブ	mg/L															
目	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.76）					類 型			地点コード			72550
2026年度		海域		通年調査	大阪湾(1)		第4工区南 沖合(1)					海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-73
		採取年月日	26/04/14	26/05/11														
項 目	採取水深	採取時間	11:31	11:17											平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	12.6	12.7											12.7	12.6	12.7	
水 温	表中層	℃	17.8	20.4										19.1	17.8	20.4		
	底層	℃	13.4	16.1										14.8	13.4	16.1		
C O D	表中層	mg/L	5.5	8.2										6.9	5.5	8.2	1／2	
	底層	mg/L	2.4	2.2										2.3	2.2	2.4	0／2	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	3.4	3.7										3.6	3.4	3.7		
	底層	mg/L		1.8										1.8	1.8	1.8		
D O	表中層	mg/L	11	15										13	11	15	0／2	
	底層	mg/L	6.5	6.5										6.5	6.5	6.5	0／2	
全 窒 素	表中層	mg/L	0.52	0.63										0.58	0.52	0.63	0／2	
	底層	mg/L	0.21	0.32										0.27	0.21	0.32	0／2	
全 磷	表中層	mg/L	0.045	0.072										0.059	0.045	0.072	0／2	
	底層	mg/L	0.032	0.044										0.038	0.032	0.044	0／2	
塩 素 量	表中層	‰	13.2	14.0										13.6	13.2	14.0		
	底層	‰	17.7	17.6										17.7	17.6	17.7		

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.77)					類 型			地点コード			73012
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		第4工区南 沖合(2)					海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-57
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	11:06	10:53													
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	17.7	22.7										20.2	17.7	22.7	
	水 温	℃	17.1	20.5										18.8	17.1	20.5	
	流 量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合													
	外 観 (色 相)		5G2.4/3	5GY3/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	3.2	2.5										2.9	2.5	3.2	
	全 水 深	m	16.8	16.8										16.8	16.8	16.8	
生活環境項目	p	H	8.5	8.7										8.6	8.5	8.7	2/2
	B O D	mg/L	6.0	7.2										6.6	6.0	7.2	2/2
	C O D	mg/L															
	S	mg/L															
	D	mg/L	12	14										13	12	14	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		2.1E01										2.1E01	2.1E01	2.1E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.73	0.82										0.78	0.73	0.82	2/2
	全 溶 解 性 窒 素	mg/L	0.065	0.057										0.061	0.057	0.065	2/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.003										0.003	0.003	0.003	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩 素	‰	15.6	11.8										13.7	11.8	15.6	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		0.019										0.019	0.019	0.019	
	硝酸性窒素	mg/L		0.27										0.27	0.27	0.27	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L	3.6	3.9										3.8	3.6	3.9	
	クロロフィル a	mg/m ³	22	37										30	22	37	
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	7.2	(mg/L)
	赤 潮		無	無										大腸菌数90%値	2.1E01		(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.77)						類 型			地点コード			73012
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)	第4工区南 沖合(2)						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-57
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	11:06	10:53													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.28										0.28	0.28	0.28	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.77）					類 型			地点コード			73012
2026年度		海域		通年調査	大阪湾(2)		第4工区南 沖合(2)					海域B	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-57
		採取年月日	26/04/14	26/05/11														
項 目	採取水深	採取時間	11:06	10:53											平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	16.8	16.8											16.8	16.8	16.8	
水 温	表中層	℃	17.1	20.5										18.8	17.1	20.5		
	底層	℃	12.5	16.8										14.7	12.5	16.8		
C O D	表中層	mg/L	6.0	7.2										6.6	6.0	7.2	2／2	
	底層	mg/L	2.0	1.8										1.9	1.8	2.0	0／2	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	3.6	3.9										3.8	3.6	3.9		
	底層	mg/L																
D O	表中層	mg/L	12	14										13	12	14	0／2	
	底層	mg/L	7.5	7.2										7.4	7.2	7.5	0／2	
全 窒 素	表中層	mg/L	0.73	0.82										0.78	0.73	0.82	2／2	
	底層	mg/L	0.19	0.28										0.24	0.19	0.28	0／2	
全 磷	表中層	mg/L	0.065	0.057										0.061	0.057	0.065	2／2	
	底層	mg/L	0.027	0.027										0.027	0.027	0.027	0／2	
塩 素 量	表中層	‰	15.6	11.8										13.7	11.8	15.6		
	底層	‰	18.0	17.8										17.9	17.8	18.0		

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.78)					類 型			地点コード			73022
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		六甲アイランド南 観測塔					海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-58
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
採取時間			10:53	10:41													
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	18.1	23.0										20.6	18.1	23.0	
	水 温	℃	16.2	19.4										17.8	16.2	19.4	
	流 量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合													
	外 観 (色 相)		10G2.4/3	5GY3/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	3.5	1.8										2.7	1.8	3.5	
	全 水 深	m	16.7	16.8										16.8	16.7	16.8	
生活環境項目	p	H	8.5	8.7										8.6	8.5	8.7	2/2
	B O D	mg/L															
	C O D	mg/L	5.3	7.8										6.6	5.3	7.8	2/2
	S	mg/L															
	D	mg/L	11	14										13	11	14	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		1.0E00										1.0E00	1.0E00	1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.64	0.58										0.61	0.58	0.64	1/2
	全 燐	mg/L	0.043	0.051										0.047	0.043	0.051	1/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.003										0.003	0.003	0.003	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
その他の項目	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩 素	‰	13.3	13.7										13.5	13.3	13.7	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.007										0.007	0.007	0.007	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L	3.6	3.5										3.6	3.5	3.6	
	クロロフィル a	mg/m ³	20	41										31	20	41	
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	7.8	(mg/L)
	赤 潮		無	無											大腸菌数90%値	1.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.78)						類 型			地点コード			73022
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)	六甲アイランド南 観測塔						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-58
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:53	10:41													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.057										0.057	0.057	0.057	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	1,4-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシ銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

（その3）

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.78）					類 型			地点コード			73022
2026年度		海域		通年調査	大阪湾(2)		六甲アイランド 南 観測塔					海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-58
		採取年月日	26/04/14	26/05/11														
項 目	採取水深	採取時間	10:53	10:41											平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	16.7	16.8											16.8	16.7	16.8	
水 温	表中層	℃	16.2	19.4										17.8	16.2	19.4		
	底層	℃	13.4	15.8										14.6	13.4	15.8		
C O D	表中層	mg/L	5.3	7.8										6.6	5.3	7.8	2／2	
	底層	mg/L	1.9	2.0										2.0	1.9	2.0	0／2	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	3.6	3.5										3.6	3.5	3.6		
	底層	mg/L																
D O	表中層	mg/L	11	14										13	11	14	0／2	
	底層	mg/L	7.8	6.2										7.0	6.2	7.8	0／2	
全 窒 素	表中層	mg/L	0.64	0.58										0.61	0.58	0.64	1／2	
	底層	mg/L	0.20	0.37										0.29	0.20	0.37	0／2	
全 磷	表中層	mg/L	0.043	0.051										0.047	0.043	0.051	1／2	
	底層	mg/L	0.024	0.044										0.034	0.024	0.044	0／2	
塩 素 量	表中層	‰	13.3	13.7										13.5	13.3	13.7		
	底層	‰	17.9	17.8										17.9	17.8	17.9		

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.79)						類 型			地点コード			72574
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	ポートアイランド 東 第6防波堤北						海域C	海域IV	生物A		統一地点番号		614-81
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
採取時間			12:02	11:44													
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	19.5	23.0										21.3	19.5	23.0	
	水 温	℃	15.9	19.9										17.9	15.9	19.9	
	流 量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合													
	外 観 (色 相)		5G2.4/3	2.5Y4/4													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	5.2	1.5										3.4	1.5	5.2	
	全 水 深	m	14.8	15.1										15.0	14.8	15.1	
生活環境項目	p	H	8.4	8.6										8.5	8.4	8.6	2/2
	B O D	mg/L															
	C O D	mg/L	4.7	7.0										5.9	4.7	7.0	0/2
	S	mg/L		4										4	4	4	
	D	mg/L	11	13										12	11	13	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		<1.0E00										<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.35	0.43										0.39	0.35	0.43	0/2
	全 燃 焼	mg/L	0.033	0.036										0.035	0.033	0.036	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.004										0.004	0.004	0.004	0/1
	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
特殊項目	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他の項目	塩化物イオン	mg/L															
	塩 素 量	‰	15.5	15.0										15.3	15.0	15.5	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	磷酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度		6										6	6	6	
	溶 解 性 C O D	mg/L	2.9	3.4										3.2	2.9	3.4	
	クロロフィル a	mg/m ³	9.4	31										20	9.4	31	
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	7.0	(mg/L)
	赤 潮		無	有											大腸菌数90%値	<1.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.79)						類 型			地点コード			72574
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	ホートアイランド 東 第6防波堤北						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-81
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	12:02	11:44													
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/2
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
要監視項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

（その3）

調査年度		調査対象		調査種別		水系・水域名			測定地点名（測定地点番号 No.79）					類 型					地点コード		72574
2026年度		海域		通年調査		大阪湾(1)			ポートアイランド 東 第6防波堤北					海域C	海域IV	生物A			統一地点番号		614-81
		採取年月日		26/04/14	26/05/11																
項 目		採取水深	採取時間	12:02	11:44													平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m		14.8	15.1													15.0	14.8	15.1	
水 温	表中層	℃		15.9	19.9													17.9	15.9	19.9	
	底層	℃		13.2	16.3													14.8	13.2	16.3	
C O D	表中層	mg/L		4.7	7.0													5.9	4.7	7.0	0／2
	底層	mg/L		1.9	2.0													2.0	1.9	2.0	0／2
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L		2.9	3.4													3.2	2.9	3.4	
	底層	mg/L																			
D	表中層	mg/L		11	13													12	11	13	0／2
	底層	mg/L		7.3	5.9													6.6	5.9	7.3	0／2
全 窒 素	表中層	mg/L		0.35	0.43													0.39	0.35	0.43	0／2
	底層	mg/L		0.17	0.40													0.29	0.17	0.40	0／2
全 磷	表中層	mg/L		0.033	0.036													0.035	0.033	0.036	0／2
	底層	mg/L		0.027	0.053													0.040	0.027	0.053	0／2
塩 素 量	表中層	‰		15.5	15.0													15.3	15.0	15.5	
	底層	‰		17.7	17.7													17.7	17.7	17.7	

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.80)						類 型			地点コード			72590
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	神戸港 中央						海域C	海域IV	生物A		統一地点番号		614-82
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	12:33	12:14													
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	20.1	23.0										21.6	20.1	23.0	
	水 温	℃	15.6	18.7										17.2	15.6	18.7	
	流 量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合													
	外 観 (色 相)		10G2.4/3	5G2.4/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	4.2	3.4										3.8	3.4	4.2	
	全 水 深	m	10.6	10.4										10.5	10.4	10.6	
生活環境項目	p	H	8.4	8.5										8.5	8.4	8.5	2/2
	B O D	mg/L															
	C O D	mg/L	4.4	6.2										5.3	4.4	6.2	0/2
	S	mg/L															
	D	mg/L	11	12										12	11	12	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		<1.0E00										<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.35	0.45										0.40	0.35	0.45	0/2
	全 燃 焼	mg/L	0.037	0.037										0.037	0.037	0.037	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.004										0.004	0.004	0.004	0/1
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006										<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/1
	L A S	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
特殊項目	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他の項目	塩化物イオン	mg/L															
	塩 素 量	‰	16.2	15.9										16.1	15.9	16.2	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L	2.5	3.0										2.8	2.5	3.0	
	クロロフィル a	mg/m ³	10	19										15	10	19	
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
備考	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	6.2	(mg/L)
	赤 潮		無	無											大腸菌数90%値	<1.0E00	(CFU/100mL)
工事状況等			該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.80)						類 型			地点コード			72590
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	神戸港 中央						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-82
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	12:33	12:14													
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
要監視項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

（その3）

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.80）					類 型			地点コード			72590
2026年度		海域		通年調査	大阪湾(1)		神戸港 中央					海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-82
		採取年月日	26/04/14	26/05/11														
項 目	採取水深	採取時間	12:33	12:14											平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	10.6	10.4											10.5	10.4	10.6	
水 温	表中層	℃	15.6	18.7										17.2	15.6	18.7		
	底層	℃	14.2	16.8										15.5	14.2	16.8		
C O D	表中層	mg/L	4.4	6.2										5.3	4.4	6.2	0／2	
	底層	mg/L	2.6	2.7										2.7	2.6	2.7	0／2	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	2.5	3.0										2.8	2.5	3.0		
	底層	mg/L		2.0										2.0	2.0	2.0		
D O	表中層	mg/L	11	12										12	11	12	0／2	
	底層	mg/L	8.9	7.9										8.4	7.9	8.9	0／2	
全 窒 素	表中層	mg/L	0.35	0.45										0.40	0.35	0.45	0／2	
	底層	mg/L	0.17	0.25										0.21	0.17	0.25	0／2	
全 磷	表中層	mg/L	0.037	0.037										0.037	0.037	0.037	0／2	
	底層	mg/L	0.019	0.024										0.022	0.019	0.024	0／2	
塩 素 量	表中層	‰	16.2	15.9										16.1	15.9	16.2		
	底層	‰	17.4	17.4										17.4	17.4	17.4		

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.81)					類 型			地点コード			73026
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		六甲アイランド南 沖合(2)					海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-60
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:41	10:30													
一般項目	天候		晴	晴													
	気温	℃	18.1	22.8										20.5	18.1	22.8	
	水温	℃	16.3	19.3										17.8	16.3	19.3	
	流量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合													
	外観(色相)		5G2.4/3	5GY3/3													
	透視度	cm															
	透明度	m	3.1	2.2										2.7	2.2	3.1	
	全水深	m	18.3	17.7										18.0	17.7	18.3	
生活環境項目	pH		8.4	8.8										8.6	8.4	8.8	2/2
	BOD	mg/L															
	COD	mg/L	5.3	7.6										6.5	5.3	7.6	2/2
	S	mg/L		5										5	5	5	
	D	mg/L	11	15										13	11	15	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		1.0E00										1.0E00	1.0E00	1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.68	0.56										0.62	0.56	0.68	1/2
	全有機炭素	mg/L	0.039	0.044										0.042	0.039	0.044	0/2
	全亜鉛	mg/L		0.004										0.004	0.004	0.004	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	LAS	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
その他の項目	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩素量	‰	12.9	13.4										13.2	12.9	13.4	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.007										0.007	0.007	0.007	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度		8										8	8	8	
	溶解性COD	mg/L	3.5	3.9										3.7	3.5	3.9	
	クロロフィルa	mg/m ³	25	42										34	25	42	
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気		無	無													
	油膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	7.6	(mg/L)
	赤潮		無	無											大腸菌数90%値	1.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.81)						類 型			地点コード			73026
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)	六甲アイランド南 沖合(2)						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-60
項 目		採取年月日	26/04/14 10:41	26/05/11 10:30										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.057										0.057	0.057	0.057	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシ銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

その3)

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.81）					類 型			地点コード			73026	
2026年度		海域		通年調査	大阪湾(2)		六甲アイランド 南 沖合(2)					海域B	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-60	
項 目		採取年月日	採取時間	26/04/14	26/05/11														
		採取水深		10:41	10:30											平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m		18.3	17.7											18.0	17.7	18.3	
水 温	表中層	℃		16.3	19.3											17.8	16.3	19.3	
	底層	℃		13.3	16.5											14.9	13.3	16.5	
C O D	表中層	mg/L		5.3	7.6											6.5	5.3	7.6	2／2
	底層	mg/L		1.6	1.8											1.7	1.6	1.8	0／2
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L		3.5	3.9											3.7	3.5	3.9	
	底層	mg/L			1.4											1.4	1.4	1.4	
D O	表中層	mg/L		11	15											13	11	15	0／2
	底層	mg/L		8.1	7.7											7.9	7.7	8.1	0／2
全 窒 素	表中層	mg/L		0.68	0.56											0.62	0.56	0.68	1／2
	底層	mg/L		0.17	0.30											0.24	0.17	0.30	0／2
全 磷	表中層	mg/L		0.039	0.044											0.042	0.039	0.044	0／2
	底層	mg/L		0.019	0.021											0.020	0.019	0.021	0／2
塩 素 量	表中層	‰		12.9	13.4											13.2	12.9	13.4	
	底層	‰		18.1	17.9											18.0	17.9	18.1	

(その1)

調査年度 2026年度		調査対象 海域	調査種別 通年調査	水系・水域名 大阪湾(4)		測定地点名 (測定地点番号 No.82) ホトアイト南 沖合(3)					類 型 海域A 海域Ⅱ 生物A			地点コード 統一地点番号			74050 617-54
項 目		採取年月日 採取 時間	26/04/14 10:03	26/05/11 09:54									平均	最小	最大	m/n	
一般項目	天候	候	晴	晴													
	気温	℃	17.1	20.8									19.0	17.1	20.8		
	水温	℃	15.7	18.3									17.0	15.7	18.3		
	流量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合													
	外観 (色相)		5G2.4/3	10GY3/4													
	透視度	cm															
	透明度	m	3.9	3.5									3.7	3.5	3.9		
	全水深	m	17.2	17.3									17.3	17.2	17.3		
生活環境項目	pH	H	8.5	8.5									8.5	8.5	8.5	2/2	
	BOD	D mg/L															
	COD	D mg/L	5.7	6.0									5.9	5.7	6.0	2/2	
	SOD	S mg/L		3									3	3	3		
	DO	O mg/L	12	11									12	11	12	0/2	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.0E00	<1.0E00									1.0E00	<1.0E00	1.0E00	0/2	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.29	0.34									0.32	0.29	0.34	1/2	
	全有機炭素	mg/L	0.036	0.042									0.039	0.036	0.042	2/2	
	全亜鉛	mg/L		0.003									0.003	0.003	0.003	0/1	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	LA	S mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶解性)	mg/L															
	マンガン (溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩素量	‰	15.4	15.8									15.6	15.4	15.8		
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01									0.01	0.01	0.01		
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005								<0.005	<0.005	<0.005			
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05								<0.05	<0.05	<0.05			
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01								<0.01	<0.01	<0.01			
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μ S/cm,25℃															
	濁度	度		5									5	5	5		
	溶解性COD	mg/L	3.2	3.2									3.2	3.2	3.2		
	クロロフィルa	mg/m ³	13	14									14	13	14		
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブROMOKROMメタン生成能	mg/L															
	ジブROMOKROMメタン生成能	mg/L															
	ブROMホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気		無	無													
	油膜		無	無													
	ゴミ等の浮遊		無	無									河川	BOD75%値		(mg/L)	
備考	赤潮		無	無								海域・湖沼	COD75%値	6.0		(mg/L)	
	工事状況等		該当無し	該当無し									大腸菌数90%値	1.0E00		(CFU/100mL)	

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.82)						類 型			地点コード			74050
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(4)	ホートアイランド南 沖合(3)						海域A	海域Ⅱ	生物A	統一地点番号			617-54
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:03	9:54													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

その他の3)

調査年度		調査対象		調査種別		水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.82）					類 型				地点コード		74050
2026年度		海域		通年調査		大阪湾(4)		ホートアイランド 南 沖合(3)					海域A	海域Ⅱ	生物A		統一地点番号		617-54
項 目	採取水深	採取年月日		26/04/14	26/05/11														
		採取時間		10:03	9:54														
全 水 深		m		17.2	17.3											平均	最小	最大	m／n
水 温	表中層	℃	15.7	18.3												17.3	17.2	17.3	
	底層	℃	13.7	16.9												17.0	15.7	18.3	
C O D	表中層	mg/L	5.7	6.0												15.3	13.7	16.9	
	底層	mg/L	1.8	1.6												5.9	5.7	6.0	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	3.2	3.2												1.7	1.6	1.8	
	底層	mg/L		1.4												3.2	3.2	3.2	
D O	表中層	mg/L	12	11												1.4	1.4	1.4	
	底層	mg/L	8.7	8.2												12	11	12	
全 窒 素	表中層	mg/L	0.29	0.34												8.5	8.2	8.7	
	底層	mg/L	0.18	0.26												0.32	0.29	0.34	
全 磷	表中層	mg/L	0.036	0.042												0.22	0.18	0.26	
	底層	mg/L	0.018	0.020												0.039	0.036	0.042	
塩 素 量	表中層	‰	15.4	15.8												0.019	0.018	0.020	
	底層	‰	18.0	17.9												15.6	15.4	15.8	
																18.0	17.9	18.0	

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.83)					類 型			地点コード			74570
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(5)	垂水海域 沖合					海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			618-54
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11									平均	最小	最大	m/n
採取時間		採取時間	9:04	09:00												
一般項目	天 候		晴	晴												
	気 温	℃	16.9	20.2									18.6	16.9	20.2	
	水 温	℃	14.6	17.1									15.9	14.6	17.1	
	流 量	m ³ /s														
	採取位置															
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合												
	外 観 (色 相)		5G2.4/3	10G2.4/3												
	透 視 度	cm														
	透 明 度	m	6.2	6.5									6.4	6.2	6.5	
	全 水 深	m	23.5	23.8									23.7	23.5	23.8	
生活環境項目	p	H	8.2	8.2									8.2	8.2	8.2	0/2
	B O D	mg/L														
	C O D	mg/L	3.8	3.1									3.5	3.1	3.8	2/2
	S	mg/L		4									4	4	4	
	D	mg/L	10	9.6									9.8	9.6	10	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL	1.0E00	<1.0E00									1.0E00	<1.0E00	1.0E00	0/2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L														
	全 窒 素	mg/L	0.27	0.22									0.25	0.22	0.27	0/2
	全 燐 素	mg/L	0.044	0.023									0.034	0.023	0.044	1/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.002									0.002	0.002	0.002	0/1
	ノニルフェノール	mg/L														
	L A S	mg/L														
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	鉄 (溶 解 性)	mg/L														
	マンガン (溶 解 性)	mg/L														
	クロム	mg/L														
その他の項目	塩化物イオン	mg/L														
	塩 素 量	‰	17.1	17.4									17.3	17.1	17.4	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	
	磷酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	導 電 率	μ S/cm,25℃														
	濁 度	度		3									3	3	3	
	溶 解 性 C O D	mg/L	2.4	1.9									2.2	1.9	2.4	
項目	クロロフィル a	mg/m ³	5.0	5.3									5.2	5.0	5.3	
	A T U - B O D	mg/L														
	一般細菌集落	/mL														
	総トリハロメタン生成能	mg/L														
	クロロホルム生成能	mg/L														
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ブロモホルム生成能	mg/L														
	P F O S	mg/L														
	P F O A	mg/L														
備考	臭 気		無	無												
	油 膜		無	無									河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無									海域・湖沼	COD75%値	3.8	(mg/L)
	赤 潮		無	無										大腸菌数90%値	1.0E00	(CFU/100mL)
工事状況等		該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.83)						類 型			地点コード			74570
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(5)	垂水海域 沖合						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			618-54
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:04	9:00													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/2
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノバルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

（その3）

調査年度		調査対象		調査種別		水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.83）					類 型			地点コード			74570
2026年度		海域		通年調査		大阪湾(5)		垂水海域 沖合					海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			618-54
		採取年月日		26/04/14	26/05/11														
項 目	採取水深	採取時間		9:04	9:00											平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m		23.5	23.8											23.7	23.5	23.8	
水 温	表中層	℃		14.6	17.1											15.9	14.6	17.1	
	底層	℃		13.1	16.6											14.9	13.1	16.6	
C O D	表中層	mg/L		3.8	3.1											3.5	3.1	3.8	2／2
	底層	mg/L		1.4	1.8											1.6	1.4	1.8	0／2
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L		2.4	1.9											2.2	1.9	2.4	
	底層	mg/L			1.5											1.5	1.5	1.5	
D O	表中層	mg/L		10	9.6											9.8	9.6	10	0／2
	底層	mg/L		8.9	8.4											8.7	8.4	8.9	0／2
全 窒 素	表中層	mg/L		0.27	0.22											0.25	0.22	0.27	0／2
	底層	mg/L		0.18	0.26											0.22	0.18	0.26	0／2
全 磷	表中層	mg/L		0.044	0.023											0.034	0.023	0.044	1／2
	底層	mg/L		0.013	0.018											0.016	0.013	0.018	0／2
塩 素 量	表中層	‰		17.1	17.4											17.3	17.1	17.4	
	底層	‰		18.0	17.9											18.0	17.9	18.0	

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 補助23)					類 型			地点コード			0
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		垂水海域 平磯沖					海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			0
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	8:16	08:16													
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	17.2	20.1										18.7	17.2	20.1	
	水 温	℃	15.0	17.0										16.0	15.0	17.0	
	流 量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合	表中层等量混合													
	外 観 (色 相)		10G2.4/3	5GY3/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	6.9	4.1										5.5	4.1	6.9	
	全 水 深	m	13.4	13.8										13.6	13.4	13.8	
生活環境項目	p	H	8.3	8.3										8.3	8.3	8.3	0/2
	B O D	mg/L	4.2	5.0										4.6	4.2	5.0	2/2
	C O D	mg/L															
	S	mg/L															
	D	mg/L	10	10										10	10	10	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL															
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.73	0.47										0.60	0.47	0.73	2/2
	全 燃 焼	mg/L	0.11	0.056										0.083	0.056	0.11	2/2
	全 亜 鉛	mg/L															
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
その他の項目	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩 素 量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	磷酸性燐	mg/L															
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L															
	クロロフィル a	mg/m ³															
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	5.0	(mg/L)
	赤 潮		無	無											大腸菌数90%値		(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 補助23)						類 型			地点コード		
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(5)	垂水海域 平磯沖						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号		
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11										平均	最小	最大
		採取時間	8:16	8:16										m/n		
健康項目	カドミウム	mg/L														
	全シアン	mg/L														
	鉛	mg/L														
	六価クロム	mg/L														
	砒素	mg/L														
	総水銀	mg/L														
	アルキル水銀	mg/L														
	PCB	mg/L														
	ジクロロメタン	mg/L														
	四塩化炭素	mg/L														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L														
	トリクロロエチレン	mg/L														
	テトラクロロエチレン	mg/L														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L														
	チウラム	mg/L														
	シマジン	mg/L														
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L														
	ベンゼン	mg/L														
	セレン	mg/L														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055										<0.055	<0.055	<0.055
	ふっ素	mg/L														
	ほう素	mg/L														
	14-ジオキサン	mg/L														
	クロロホルム	mg/L														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L														
	p-ジクロロベンゼン	mg/L														
	イソキサチオン	mg/L														
	ダイアジノン	mg/L														
	フェニトロチオン	mg/L														
	イソプロチオラン	mg/L														
	オキシシン銅	mg/L														
	クロロタロニル	mg/L														
	プロピザミド	mg/L														
要監視項目	EPN	mg/L														
	ジクロルボス	mg/L														
	フェノフルカルブ	mg/L														
	イプロベンホス	mg/L														
	クロルニトロフェン	mg/L														
	トルエン	mg/L														
	キシレン	mg/L														
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	塩化ビニルモノマー	mg/L														
	エビクロロヒドリン	mg/L														
	全マンガ	mg/L														
	ウラン	mg/L														
	フェノール	mg/L														
	ホルムアルデヒド	mg/L														
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	mg/L														

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数