

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No. 1)					類 型			地点コード			8520
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系		武庫川 亀治橋					河川B			統一地点番号			007-52
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/19										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	12:20	11:56													
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	19.6	27.1										23.4	19.6	27.1	
	水 温	℃	15.7	24.3										20.0	15.7	24.3	
	流 量	m ³ /s	6.0	1.7										3.9	1.7	6.0	
	採取位置		流心	流心													
	採取水深		0.2	0.2													
	外 観 (色 相)		微黄緑色	微灰黄色													
	透 視 度	cm	>50	>50										>50	>50	>50	
	透 明 度	m															
	全 水 深	m															
生活環境項目	p	H	9.0	9.2										9.1	9.0	9.2	2/2
	B O D	mg/L	1.4	1.2										1.3	1.2	1.4	0/2
	C O D	mg/L	4.7	5.7										5.2	4.7	5.7	
	S	mg/L	4	9										7	4	9	0/2
	D	mg/L	13	13										13	13	13	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		5.6E01										5.6E01	5.6E01	5.6E01	0/1
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L		0.32										0.32	0.32	0.32	
	全 燐	mg/L		0.048										0.048	0.048	0.048	
	全 亜 鉛	mg/L		0.002										0.002	0.002	0.002	
	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
特殊項目	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他の項目	塩化物イオン	mg/L		28										28	28	28	
	塩 素 量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02										0.02	0.02	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	燐 酸 性 燐	mg/L		0.03										0.03	0.03	0.03	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L															
	クロロフィル a	mg/m ³															
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌	集落/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
備考	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無										河川	BOD75%値	1.4	(mg/L)
	油 膜		無	無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										大腸菌数90%値	5.6E01		(CFU/100mL)
	赤 潮																
	工事状況等		該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2026年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系	測定地点名（測定地点番号 No. 1） 武庫川 亀治橋								類 型 河川B			地点コード 統一地点番号			8520 007-52
項 目		採取年月日 採取時間	26/04/03 12:20	26/05/19 11:56										平均	最小	最大	m/n		
健康項目	カドミウム全	mg/L																	
	鉛	mg/L																	
	六価クロム	mg/L																	
	砒素	mg/L																	
	総水銀	mg/L																	
	アルキル水銀	mg/L																	
	PCB	mg/L																	
	ジクロロメタン	mg/L																	
	四塩化炭素	mg/L																	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																	
	トリクロロエチレン	mg/L																	
	テトラクロロエチレン	mg/L																	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																	
	チウラム	mg/L																	
	シマジン	mg/L																	
	チオベンカルブ	mg/L																	
	ベンゼン	mg/L																	
	セレン	mg/L																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			<0.055									<0.055	<0.055	<0.055	0/1		
	ふっ素	mg/L																	
	ほう素	mg/L																	
	1,4-ジオキサン	mg/L																	
	要監視項目	クロロホルム	mg/L																
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L																	
1,2-ジクロロプロペン		mg/L																	
p-ジクロロベンゼン		mg/L																	
イソキサチオン		mg/L																	
ダイアジノン		mg/L																	
フェニトロチオン		mg/L																	
イソプロチオラン		mg/L																	
オキシシン銅		mg/L																	
クロロタロニル		mg/L																	
プロピザミド		mg/L																	
EPN		mg/L																	
ジクロルボス		mg/L																	
フェノバルブ		mg/L																	
イプロベンホス		mg/L																	
クロルニトロフェン		mg/L																	
トルエン		mg/L																	
キシレン		mg/L																	
フタル酸シエチルヘキシル		mg/L																	
ニッケル		mg/L																	
モリブデン		mg/L																	
アンチモン		mg/L																	
塩化ビニルモノマー		mg/L																	
エビクロロヒドリン		mg/L																	
全マンガ		mg/L																	
ウラン		mg/L																	
フェノール		mg/L																	
ホルムアルデヒド	mg/L																		
4-tert-ブチルフェノール	mg/L																		
アニリン	mg/L																		
2,4-ジクロロフェノール	mg/L																		
PFOS及びPFOA	mg/L																		

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.2)					類 型			地点コード			8540
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系		武庫川 大岩橋					河川B			統一地点番号			007-53
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/19										平均	最小	最大	m/n
採取時間			12:35	12:18													
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	18.8	29.9										24.4	18.8	29.9	
	水 温	℃	16.7	24.9										20.8	16.7	24.9	
	流 量	m ³ /s	6.8	2.5										4.70	2.50	6.80	
	採取位置		流心	流心													
	採取水深		0.2	0.2													
	外 観 (色 相)		微灰黄色	微灰黄色													
	透 視 度	cm	>50	>50										>50	>50	>50	
	透 明 度	m															
	全 水 深	m															
生活環境項目	p	H	8.5	8.6										8.6	8.5	8.6	1/2
	B O D	mg/L	1.4	2.0										1.7	1.4	2.0	0/2
	C O D	mg/L	5.4	7.3										6.4	5.4	7.3	
	S	mg/L	4	13										9	4	13	0/2
	D	mg/L	11	10										11	10	11	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		4.5E02										4.5E02	4.5E02	4.5E02	0/1
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L		1.0										1.0	1.0	1.0	
	全 燐	mg/L		0.068										0.068	0.068	0.068	
	全 亜 鉛	mg/L		0.015										0.015	0.015	0.015	
	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
特殊項目	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L		66										66	66	66	
その他項目	塩 素 量	%															
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01										0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		0.71										0.71	0.71	0.71	
	燐 酸 性 燐	mg/L		0.04										0.04	0.04	0.04	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度																
	溶 解 性 C O D	mg/L															
	クロロフィル a	mg/m ³															
備考	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌	集落/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無										河川	BOD75%値	2.0	(mg/L)
備考	油 膜		無	無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										大腸菌数90%値	4.5E02		(CFU/100mL)
	赤 潮																
工事状況等			該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No. 2)						類 型			地点コード			8540
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系	武庫川 大岩橋						河川B			統一地点番号			007-53
項 目		採取年月日	採取時間	26/05/19										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		0.002										0.002	0.002	0.002	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	P C B	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.71										0.71	0.71	0.71	0/1
	ふっ素	mg/L		0.26										0.26	0.26	0.26	0/1
	ほう素	mg/L		0.10										0.10	0.10	0.10	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	E P N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノバルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No. 4）					類 型			地点コード			11030			
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系		有馬川 長尾佐橋								統一地点番号			220-01			
項 目		採取年月日	26/05/19											平均	最小	最大	m/n			
		採取時間	13:00																	
一般項目	天候	候	晴																	
	気温	℃	28.3											28.3	28.3	28.3				
	水温	℃	22.4											22.4	22.4	22.4				
	流量	m ³ /s	0.20											0.20	0.20	0.20				
	採取位置		流心																	
	採取水深		0.2																	
	外観（色相）		微灰黄色																	
	透視度	cm	>50											>50	>50	>50				
	透明度	m																		
	全水深	m																		
生活環境項目	pH		8.3											8.3	8.3	8.3				
	BOD	mg/L	0.7											0.7	0.7	0.7				
	COD	mg/L	2.0											2.0	2.0	2.0				
	SOD	mg/L	3											3	3	3				
	DO	mg/L	9.0											9.0	9.0	9.0				
	大腸菌数	CFU/100mL	7.7E01											7.7E01	7.7E01	7.7E01				
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																		
	全窒素	mg/L	0.72											0.72	0.72	0.72				
	全有機炭素	mg/L	0.008											0.008	0.008	0.008				
	全亜鉛	mg/L	0.011											0.011	0.011	0.011				
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																		
	LAS	mg/L																		
	フェノール類	mg/L																		
	銅	mg/L																		
	鉄（溶解性）	mg/L																		
	マンガン（溶解性）	mg/L																		
	クロム	mg/L																		
	塩化物イオン	mg/L	120											120	120	120				
	塩素量	‰																		
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01											0.01	0.01	0.01				
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005				
	硝酸性窒素	mg/L	0.71											0.71	0.71	0.71				
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01				
	陰イオン界面活性剤	mg/L																		
	導電率	μS/cm, 25℃																		
	濁度	度																		
	溶解性COD	mg/L																		
	クロロフィル a	mg/m ³																		
	ATUBOD	mg/L																		
	一般細菌集落	/mL																		
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																		
	クロロホルム生成能	mg/L																		
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																		
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																		
	ブロモホルム生成能	mg/L																		
	PFOS	mg/L																		
	PFOSA	mg/L																		
	臭気	無												河川	BOD75%値	0.7				
	油膜	無												海域・湖沼	COD75%値					
	ゴミ等の浮遊	無												大腸菌数90%値	7.7E01					
	赤潮																(mg/L)			
	工事状況等	該当無し															(mg/L)			
																				(CFU/100mL)

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No. 4)						類 型			地点コード			11030
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系	有馬川 長尾佐橋									統一地点番号			220-01
項 目		採取年月日	26/05/19											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	13:00														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.71											0.71	0.71	0.71	0/1
	ふっ素	mg/L	0.99											0.99	0.99	0.99	1/1
	ほう素	mg/L	0.40											0.40	0.40	0.40	0/1
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシ銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No. 6)					類 型			地点コード			11080
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系		有馬川 月見橋								統一地点番号			220-04
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/19										平均	最小	最大	m/n
採 取 時 間			12:02	11:33													
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	19.8	28.9										24.4	19.8	28.9	
	水 温	℃	12.7	23.4										18.1	12.7	23.4	
	流 量	m ³ /s	2.5	1.5										2.0	1.5	2.5	
	採 取 位 置		流心	流心													
	採 取 水 深		0.2	0.2													
	外 観 (色 相)		微黄緑色	微灰黄色													
	透 視 度	cm	>50	>50										>50	>50	>50	
	透 明 度	m															
	全 水 深	m															
生活環境項目	p	H	9.0	9.2										9.1	9.0	9.2	
	B O D	mg/L	1.3	6.2										3.8	1.3	6.2	
	C O D	mg/L	4.7	8.0										6.4	4.7	8.0	
	S	mg/L	2	17										10	2	17	
	D	mg/L	13	14										14	13	14	
	大 腸 菌 数	CFU/100mL		1.1E02										1.1E02	1.1E02	1.1E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L		0.36										0.36	0.36	0.36	
	全 燐	mg/L		0.052										0.052	0.052	0.052	
	全 亜 鉛	mg/L		0.003										0.003	0.003	0.003	
	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
特殊項目	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他項目	塩 化 物 イ オ ン	mg/L		37										37	37	37	
	塩 素 量	‰															
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L		0.01										0.01	0.01	0.01	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		0.05										0.05	0.05	0.05	
	燐 酸 性 燐	mg/L		0.03										0.03	0.03	0.03	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L															
備考	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³															
	A T U - B O D	mg/L															
	一 般 細 菌 集 落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
備考	臭 気		無	無										河川	BOD75%値	6.2	(mg/L)
	油 膜		無	無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴ ミ 等 の 浮 遊		無	無										大腸菌数90%値	1.1E02		(CFU/100mL)
	赤 潮																
工 事 状 況 等			該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

[illegible]

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No. 9)						類 型			地点コード			10580
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系	有野川 流末									統一地点番号			219-03
項 目		採取年月日	26/05/19											平均	最小	最大	m/n
採取時間		11:18															
一般項目	天候		晴														
	気温	℃	27.7											27.7	27.7	27.7	
	水温	℃	23.8											23.8	23.8	23.8	
	流量	m ³ /s	1.3											1.3	1.3	1.3	
	採取位置		流心														
	採取水深		0.2														
	外観(色相)		微灰緑色														
	透視度	cm	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	pH		9.6											9.6	9.6	9.6	
	BOD	mg/L	1.9											1.9	1.9	1.9	
	COD	mg/L	4.6											4.6	4.6	4.6	
	S	mg/L	7											7	7	7	
	D	mg/L	15											15	15	15	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.2E01											1.2E01	1.2E01	1.2E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.27											0.27	0.27	0.27	
	全有機炭素	mg/L	0.021											0.021	0.021	0.021	
	全亜鉛	mg/L	0.001											0.001	0.001	0.001	
	ノニルフェノール	mg/L															
	LA	mg/L															
特殊項目	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
その他の項目	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L	41											41	41	41	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01											0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	0.08											0.08	0.08	0.08	
	有機炭素	mg/L	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度																
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
備考	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気	無												河川	BOD75%値	1.9	(mg/L)
	油膜	無												海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊	無												大腸菌数90%値	1.2E01		(CFU/100mL)
赤潮																	
工事状況等		該当無し															

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No. 9)						類 型			地点コード			10580
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系	有野川 流末									統一地点番号			219-03
項 目		採取年月日	採取時間											平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.085											0.085	0.085	0.085	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.10)						類 型			地点コード			10080
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系	八多川 才谷橋									統一地点番号			218-01
項 目		採取年月日	26/05/19											平均	最小	最大	m/n
採取時間		11:03															
一般項目	天候		晴														
	気温	℃	27.4											27.4	27.4	27.4	
	水温	℃	24.4											24.4	24.4	24.4	
	流量	m ³ /s	0.07											0.07	0.07	0.07	
	採取位置		流心														
	採取水深		0.2														
	外観(色相)		微灰黄色														
	透視度	cm	38											38	38	38	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	pH		8.7											8.7	8.7	8.7	
	BOD	mg/L	1.6											1.6	1.6	1.6	
	COD	mg/L	9.7											9.7	9.7	9.7	
	SS	mg/L	10											10	10	10	
	DO	mg/L	10											10	10	10	
	大腸菌数	CFU/100mL	5.1E01											5.1E01	5.1E01	5.1E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.72											0.72	0.72	0.72	
	全有機炭素	mg/L	0.13											0.13	0.13	0.13	
	全亜鉛	mg/L	0.003											0.003	0.003	0.003	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	LAES	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L	22											22	22	22	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.03											0.03	0.03	0.03	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05											<0.05	<0.05	<0.05	
	有機炭素	mg/L	0.07											0.07	0.07	0.07	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気		無											河川	BOD75%値	1.6	(mg/L)
	油膜		無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無											大腸菌数90%値	5.1E01		(CFU/100mL)
	赤潮																
	工事状況等		該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.10)						類 型			地点コード			10080
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系	八多川 才谷橋									統一地点番号			218-01
項 目		採取年月日	採取時間											平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055											<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.11)						類 型			地点コード			9580
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系	長尾川 大江橋									統一地点番号			217-01
項 目		採取年月日	26/05/19											平均	最小	最大	m/n
採取時間		10:36															
一般項目	天 候		晴														
	気 温	℃	26.2											26.2	26.2	26.2	
	水 温	℃	24.8											24.8	24.8	24.8	
	流 量	m ³ /s	0.06											0.06	0.06	0.06	
	採取位置		流心														
	採取水深		0.2														
	外 観 (色 相)		弱灰黄色														
	透 視 度	cm	18											18	18	18	
	透 明 度	m															
	全 水 深	m															
生活環境項目	p	H	8.1											8.1	8.1	8.1	
	B O D	mg/L	2.9											2.9	2.9	2.9	
	C O D	mg/L	12											12	12	12	
	S	mg/L	43											43	43	43	
	D	mg/L	9.7											9.7	9.7	9.7	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.0E02											1.0E02	1.0E02	1.0E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.92											0.92	0.92	0.92	
	全 燐	mg/L	0.20											0.20	0.20	0.20	
	全 亜 鉛	mg/L	0.014											0.014	0.014	0.014	
	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
特殊項目	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
その他の項目	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L	27											27	27	27	
	塩 素	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.05											0.05	0.05	0.05	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.009											0.009	0.009	0.009	
	硝酸性窒素	mg/L	0.14											0.14	0.14	0.14	
	燐 酸 性 燐	mg/L	0.08											0.08	0.08	0.08	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度																
	溶 解 性 C O D	mg/L															
	クロロフィル a	mg/m ³															
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌	集落/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
備考	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気	無												河川	BOD75%値	2.9	(mg/L)
	油 膜	無												海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊	無												大腸菌数90%値	1.0E02		(CFU/100mL)
赤 潮																	
工事状況等		該当無し															

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.11)						類 型			地点コード			9580
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系	長尾川 大江橋									統一地点番号			217-01
項 目		採取年月日	26/05/19											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:36														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.14											0.14	0.14	0.14	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.12)						類 型			地点コード			44030
2026年度		河川	通年調査	加古川水系	大沢川 万歳橋									統一地点番号			282-01
項 目		採取年月日	26/05/19											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:08														
一般項目	天候		晴														
	気温	℃	27.1											27.1	27.1	27.1	
	水温	℃	18.7											18.7	18.7	18.7	
	流量	m ³ /s	0.13											0.13	0.13	0.13	
	採取位置		流心														
	採取水深		0.2														
	外観(色相)		微灰黄色														
	透視度	cm	34											34	34	34	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	pH		8.2											8.2	8.2	8.2	
	BOD	mg/L	1.2											1.2	1.2	1.2	
	COD	mg/L	9.2											9.2	9.2	9.2	
	SS	mg/L	14											14	14	14	
	DO	mg/L	9.3											9.3	9.3	9.3	
	大腸菌数	CFU/100mL	2.2E02											2.2E02	2.2E02	2.2E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.88											0.88	0.88	0.88	
	全有機炭素	mg/L	0.16											0.16	0.16	0.16	
	全亜鉛	mg/L	0.008											0.008	0.008	0.008	
	ノニルフェノール	mg/L															
	LA	mg/L															
特殊項目	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他の項目	塩化物イオン	mg/L	14											14	14	14	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02											0.02	0.02	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.009											0.009	0.009	0.009	
	硝酸性窒素	mg/L	0.42											0.42	0.42	0.42	
	有機炭素	mg/L	0.10											0.10	0.10	0.10	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌	集落/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
備考	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気	無												河川	BOD75%値	1.2	(mg/L)
	油膜	無												海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊	無												大腸菌数90%値	2.2E02		(CFU/100mL)
	赤潮																
	工事状況等	該当無し															

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.12)						類 型			地点コード			44030
2026年度		河川	通年調査	加古川水系	大沢川 万歳橋									統一地点番号			282-01
項 目		採取年月日	26/05/19											平均	最小	最大	m/n
採取時間		10:08															
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.42											0.42	0.42	0.42	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.14)						類 型			地点コード			44550
2026年度		河川	通年調査	加古川水系		淡河川 万代橋									統一地点番号			283-02
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/19											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	11:26	09:08														
一般項目	天候		晴	晴														
	気温	℃	17.7	24.3											21.0	17.7	24.3	
	水温	℃	13.9	21.0											17.5	13.9	21.0	
	流量	m ³ /s	0.63	0.09											0.36	0.09	0.63	
	採取位置		流心	流心														
	採取水深		0.2	0.2														
	外観(色相)		微灰黄色	微灰黄色														
	透明度	cm	>50	44											47	44	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	p	H	9.0	8.2											8.6	8.2	9.0	
	BOD	D mg/L	0.8	1.4											1.1	0.8	1.4	
	COD	D mg/L	5.2	6.4											5.8	5.2	6.4	
	S	S mg/L	3	14											9	3	14	
	D	O mg/L	12	9.5											11	9.5	12	
	大腸菌数	CFU/100mL		1.1E02											1.1E02	1.1E02	1.1E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.55											0.55	0.55	0.55	
	全有機炭素	mg/L		0.099											0.099	0.099	0.099	
	全亜鉛	mg/L		0.004											0.004	0.004	0.004	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
特殊項目	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		11											11	11	11	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.03											0.03	0.03	0.03	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.007											0.007	0.007	0.007	
	硝酸性窒素	mg/L		0.22											0.22	0.22	0.22	
	硝酸性窒素	mg/L		0.05											0.05	0.05	0.05	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
備考	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無											河川	BOD75%値	1.4	(mg/L)
	油膜		無	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無											大腸菌数90%値	1.1E02		(CFU/100mL)
	赤潮																	
工事状況等			該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.14)						類 型			地点コード			44550
2026年度		河川	通年調査	加古川水系	淡河川 万代橋									統一地点番号			283-02
項 目		採取年月日	採取時間	26/04/03	26/05/19									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L			0.001									0.001	0.001	0.001	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.22									0.22	0.22	0.22	0/1
	ふっ素	mg/L			0.19									0.19	0.19	0.19	0/1
	ほう素	mg/L			<0.10									<0.10	<0.10	<0.10	0/1
	14-ジオキサン	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノバルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.16)						類 型			地点コード			45060
2026年度		河川	通年調査	加古川水系		志染川 坂本橋						河川B(基準点)			統一地点番号			105-01
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/19									平均	最小	最大	m/n		
採 取 時 間			10:57	08:00														
一 般 項 目	天 候	候	晴	晴														
	気 温	℃	17.1	21.3									19.2	17.1	21.3			
	水 温	℃	12.6	20.4									16.5	12.6	20.4			
	流 量	m³/s	0.68	0.31									0.50	0.31	0.68			
	採 取 位 置		流心	流心														
	採 取 水 深		0.2	0.2														
	外 観 (色 相)		微灰黄色	微灰黄色														
	透 視 度	cm	>50	>50									>50	>50	>50			
	透 明 度	m																
	全 水 深	m																
生 活 環 境 項 目	p	H	9.0	8.0									8.5	8.0	9.0	1/2		
	B O D	mg/L	0.8	0.8									0.8	0.8	0.8	0/2		
	C O D	mg/L	4.2	4.3									4.3	4.2	4.3			
	S	mg/L	1	3									2	1	3	0/2		
	D	mg/L	13	9.3									11	9.3	13	0/2		
	大腸菌数	CFU/100mL	1.3E01	4.0E01									2.7E01	1.3E01	4.0E01	0/2		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全 窒 素	mg/L		0.71									0.71	0.71	0.71			
	全 燐	mg/L		0.041									0.041	0.041	0.041			
	全 亜 鉛	mg/L		0.002									0.002	0.002	0.002			
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006			
	L A S	mg/L		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006			
	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L																
	銅	mg/L																
特 殊 項 目	鉄 (溶 解 性)	mg/L																
	マンガン (溶 解 性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L		13									13	13	13			
そ の 他 の 項 目	塩 素 量	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02									0.02	0.02	0.02			
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.006									0.006	0.006	0.006			
	硝酸性窒素	mg/L		0.51									0.51	0.51	0.51			
	燐 酸 性 燐	mg/L		0.03									0.03	0.03	0.03			
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01			
	導 電 率	μ S/cm,25℃																
	濁 度	度																
	溶 解 性 C O D	mg/L																
	クロロフィル a	mg/m³																
A T U - B O D	mg/L																	
一 般 細 菌	集落/mL																	
備 考	総トリハロメタン生成能	mg/L	0.042	0.048									0.045	0.042	0.048			
	クロホルム生成能	mg/L	0.035	0.037									0.036	0.035	0.037			
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.0067	0.0096									0.0082	0.0067	0.0096			
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	<0.0005	0.0013									0.0009	<0.0005	0.0013			
	ブロモホルム生成能	mg/L	<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	P F O S	mg/L																
	P F O A	mg/L																
	臭 気		無	無														
	油 膜		無	無														
	ゴミ等の浮遊		無	無														
	赤 潮																	
	工事状況等		該当無し	該当無し														
														河川	BOD75%値	0.8	(mg/L)	
														海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)	
														大腸菌数90%値	4.0E01	(CFU/100mL)		

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.16)						類 型			地点コード			45060
2026年度		河川	通年調査	加古川水系	志染川 坂本橋						河川B(基準点)			統一地点番号			105-01
項 目		採取年月日	採取時間	26/04/03	26/05/19									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L			0.001									0.001	0.001	0.001	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.51									0.51	0.51	0.51	0/1
	ふっ素	mg/L			0.39									0.39	0.39	0.39	0/1
	ほう素	mg/L			<0.10									<0.10	<0.10	<0.10	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.18)					類 型			地点コード			32520
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		明石川 藤原橋					河川B			統一地点番号			014-51
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/13										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:48	09:02													
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	15.4	23.7										19.6	15.4	23.7	
	水 温	℃	13.3	20.3										16.8	13.3	20.3	
	流 量	m ³ /s	0.74	0.45										0.60	0.45	0.74	
	採取位置		流心	流心													
	採取水深		0.2	0.2													
	外観(色相)		微灰黄色	微灰黄色													
	透視度	cm	>50	>50										>50	>50	>50	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	p	H	8.4	8.5										8.5	8.4	8.5	0/2
	BOD	D mg/L	1.9	0.8										1.4	0.8	1.9	0/2
	COD	D mg/L	7.1	5.1										6.1	5.1	7.1	
	S	mg/L	21	3										12	3	21	0/2
	D	mg/L	11	10										11	10	11	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		8.4E01										8.4E01	8.4E01	8.4E01	0/1
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L		0.92										0.92	0.92	0.92	
	全有機炭素	mg/L		0.068										0.068	0.068	0.068	
	全亜鉛	mg/L		0.002										0.002	0.002	0.002	
	ノニルフェノール	mg/L															
	LAS	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
特殊項目	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L		19										19	19	19	
その他の項目	塩素量	%															
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01										0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.010										0.010	0.010	0.010	
	硝酸性窒素	mg/L		0.71										0.71	0.71	0.71	
	有機炭素	mg/L		0.05										0.05	0.05	0.05	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
備考	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L		0.0000024										0.0000024	0.0000024	0.0000024	
	PFOA	mg/L		0.000052										0.000052	0.000052	0.000052	
	臭気		無	無										河川	BOD75%値	1.9	(mg/L)
備考	油膜		無	無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										大腸菌数90%値	8.4E01		(CFU/100mL)
	赤潮																
工事状況等		該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.18)						類 型			地点コード			32520
2026年度		河川	通年調査	明石川水系	明石川 藤原橋						河川B			統一地点番号			014-51
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/13										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:48	9:02													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.72										0.72	0.72	0.72	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L		0.000054										0.000054	0.000054	0.000054	1/1

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.19)					類 型			地点コード			32570
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		明石川 玉津大橋					河川B			統一地点番号			014-52
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/13										平均	最小	最大	m/n
採取時間			9:20	10:35													
一般項目	天候		晴	晴													
	気温	℃	15.5	26.4										21.0	15.5	26.4	
	水温	℃	15.1	20.6										17.9	15.1	20.6	
	流量	m ³ /s	0.48	0.45										0.47	0.45	0.48	
	採取位置		流心	流心													
	採取水深		0.2	0.2													
	外観(色相)		微灰黄色	微灰黄色													
	透明度	cm	>50	>50										>50	>50	>50	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	pH		8.7	10.0										9.4	8.7	10.0	2/2
	BOD	D mg/L	1.2	2.2										1.7	1.2	2.2	0/2
	COD	D mg/L	5.5	6.9										6.2	5.5	6.9	
	SS	S mg/L	3	11										7	3	11	0/2
	DO	O mg/L	14	18										16	14	18	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		1.0E00										1.0E00	1.0E00	1.0E00	0/1
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L		0.58										0.58	0.58	0.58	
	全有機炭素	mg/L		0.060										0.060	0.060	0.060	
	全亜鉛	mg/L		0.001										0.001	0.001	0.001	
	ノニルフェノール	mg/L															
	LA	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
特殊項目	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L		36										36	36	36	
その他項目	塩素量	%															
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01										0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.010										0.010	0.010	0.010	
	硝酸性窒素	mg/L		0.24										0.24	0.24	0.24	
	有機炭素	mg/L		0.04										0.04	0.04	0.04	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
備考	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L		0.0000070										0.0000070	0.0000070	0.0000070	
	PFOA	mg/L		0.00018										0.00018	0.00018	0.00018	
	臭気		無	無										河川	BOD75%値	2.2	(mg/L)
備考	油膜		無	無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										大腸菌数90%値	1.0E00		(CFU/100mL)
	赤潮																
工事状況等		該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.19)						類 型			地点コード			32570
2026年度		河川	通年調査	明石川水系	明石川 玉津大橋						河川B			統一地点番号			014-52
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/13										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:20	10:35													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.25										0.25	0.25	0.25	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L		0.00019										0.00019	0.00019	0.00019	1/1

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2026年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系		測定地点名 (測定地点番号 No.20) 明石川 上水源取水口						河川B(基準点)	類 型		地点コード 統一地点番号			32590 014-01
項 目		採取年月日 採取時間	26/04/03	26/05/13										平均	最小	最大	m/n	
一般項目	天候	晴	晴															
	気温	℃	14.3	25.8										20.1	14.3	25.8		
	水温	℃	12.3	24.1										18.2	12.3	24.1		
	流量	m ³ /s	0.69	0.68										0.69	0.68	0.69		
	採取位置		流心	流心														
	採取水深		0.2	0.2														
	外観(色相)		微灰黄色	微灰黄色														
	透視度	cm	>50	>50										>50	>50	>50		
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.0	9.5										8.8	8.0	9.5	1/2	
	BOD	D mg/L	0.9	1.2										1.1	0.9	1.2	0/2	
	COD	D mg/L	4.3	5.1										4.7	4.3	5.1		
	S	S mg/L	2	2										2	2	2	0/2	
	D	O mg/L	10	18										14	10	18	0/2	
	大腸菌数	CFU/100mL	2.8E01	9.0E00										1.9E01	9.0E00	2.8E01	0/2	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.40										0.40	0.40	0.40		
	全有機炭素	mg/L		0.037										0.037	0.037	0.037		
	全亜鉛	mg/L		0.002										0.002	0.002	0.002		
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006										<0.00006	<0.00006	<0.00006		
	L A S	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
特殊項目	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L		27										27	27	27		
その他の項目	塩素量	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01										0.01	0.01	0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.006										0.006	0.006	0.006		
	硝酸性窒素	mg/L		0.05										0.05	0.05	0.05		
	有機炭素	mg/L		0.01										0.01	0.01	0.01		
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01		
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
一般細菌	A T U - B O D	mg/L																
	一般細菌集落	mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L	0.045	0.082										0.064	0.045	0.082		
	クロロホルム生成能	mg/L	0.025	0.022										0.024	0.022	0.025		
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.015	0.031										0.023	0.015	0.031		
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.0052	0.025										0.015	0.0052	0.025		
	ブロモホルム生成能	mg/L	<0.0005	0.0040										0.0023	<0.0005	0.0040		
	P F O S	mg/L		0.0000042										0.0000042	0.0000042	0.0000042		
	P F O A	mg/L		0.00011										0.00011	0.00011	0.00011		
備考	臭気		無	無										河川	BOD75%値	1.2	(mg/L)	
	油膜		無	無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)	
	ゴミ等の浮遊		無	無											COD75%値		(mg/L)	
	赤潮														大腸菌数90%値	2.8E01	(CFU/100mL)	
工事状況等		該当無し	該当無し															

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.20)					類 型			地点コード			32590
2026年度		河川	通年調査	明石川水系	明石川 上水源取水口					河川B(基準点)			統一地点番号			014-01
項 目		採取年月日	採取時間	26/04/03	26/05/13								平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D								N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L			0.001								0.001	0.001	0.001	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L														
	P C B	mg/L			N.D								N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L			<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.056								0.056	0.056	0.056	0/1
	ふっ素	mg/L			0.16								0.16	0.16	0.16	0/1
	ほう素	mg/L			0.20								0.20	0.20	0.20	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	mg/L														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L														
	p-ジクロロベンゼン	mg/L														
	イソキサチオン	mg/L														
	ダイアジノン	mg/L														
	フェニトロチオン	mg/L														
	イソプロチオラン	mg/L														
	オキシシン銅	mg/L														
	クロロタロニド	mg/L														
	プロピザミド	mg/L														
	E P N	mg/L														
	ジクロルボス	mg/L														
	フェノフルカルブ	mg/L														
	イプロベンホス	mg/L														
	クロルニトロフェン	mg/L														
	トルエン	mg/L														
	キシレン	mg/L														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	塩化ビニルモノマー	mg/L														
	エビクロロヒドリン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	ウラン	mg/L														
	フェノール	mg/L														
	ホルムアルデヒド	mg/L														
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	mg/L			0.00011								0.00011	0.00011	0.00011	1/1

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.21)					類 型			地点コード			33590
2026年度		河川	通年調査	明石川水系	木津川 流末								統一地点番号			264-01
項 目		採取年月日	26/05/13										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候		晴													
	気 温	℃	25.1										25.1	25.1	25.1	
	水 温	℃	18.9										18.9	18.9	18.9	
	流 量	m ³ /s	0.19										0.19	0.19	0.19	
	採取位置		流心													
	採取水深		0.2													
	外 観 (色 相)		微灰黄色													
	透 視 度	cm	>50										>50	>50	>50	
	透 明 度	m														
	全 水 深	m														
生活環境項目	p	H	8.3										8.3	8.3	8.3	
	B O D	mg/L	1.1										1.1	1.1	1.1	
	C O D	mg/L	6.7										6.7	6.7	6.7	
	S	mg/L	3										3	3	3	
	D	mg/L	9.7										9.7	9.7	9.7	
	大 腸 菌 数	CFU/100mL	2.2E02										2.2E02	2.2E02	2.2E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L														
	全 窒 素	mg/L	0.37										0.37	0.37	0.37	
	全 燐	mg/L	0.047										0.047	0.047	0.047	
	全 亜 鉛	mg/L	0.004										0.004	0.004	0.004	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L														
	L A S	mg/L														
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	鉄 (溶 解 性)	mg/L														
その他の項目	マンガン (溶 解 性)	mg/L														
	クロム	mg/L														
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	14										14	14	14	
	塩 素 量	‰														
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L	0.02										0.02	0.02	0.02	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	燐 酸 性 燐	mg/L	0.02										0.02	0.02	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	導 電 率	μ S/cm,25℃														
備考	濁 度	度														
	溶 解 性 C O D	mg/L														
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³														
	A T U - B O D	mg/L														
	一 般 細 菌	集落/mL														
	総トリハロメタン生成能	mg/L														
	クロホルム生成能	mg/L														
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ジブromクロロメタン生成能	mg/L														
	ブロモホルム生成能	mg/L														
備考	P F O S	mg/L														
	P F O A	mg/L														
	臭 気	無											河川	BOD75%値	1.1	(mg/L)
	油 膜	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
備考	ゴミ等の浮遊	無											大腸菌数90%値	2.2E02		(CFU/100mL)
	赤 潮															
工事状況等		該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.21)						類 型			地点コード			33590
2026年度		河川	通年調査	明石川水系	木津川 流末									統一地点番号			264-01
項 目		採取年月日	26/05/13											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	8:44														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055											<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.22)					類 型			地点コード			34090
2026年度		河川	通年調査	明石川水系	木見川 流末								統一地点番号			265-01
項 目		採取年月日	26/05/13										平均	最小	最大	m/n
採取時間		8:27														
一般項目	天 候		晴													
	気 温	℃	26.2										26.2	26.2	26.2	
	水 温	℃	18.5										18.5	18.5	18.5	
	流 量	m ³ /s	0.04										0.04	0.04	0.04	
	採取位置		流心													
	採取水深		0.2													
	外 観 (色 相)		微灰黄色													
	透 視 度	cm	34										34	34	34	
	透 明 度	m														
	全 水 深	m														
生活環境項目	p	H	7.9										7.9	7.9	7.9	
	B O D	mg/L	1.2										1.2	1.2	1.2	
	C O D	mg/L	7.9										7.9	7.9	7.9	
	S	mg/L	19										19	19	19	
	D	mg/L	8.8										8.8	8.8	8.8	
	大 腸 菌 数	CFU/100mL	5.5E02										5.5E02	5.5E02	5.5E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L														
	全 窒 素	mg/L	0.54										0.54	0.54	0.54	
	全 燐	mg/L	0.16										0.16	0.16	0.16	
	全 亜 鉛	mg/L	0.011										0.011	0.011	0.011	
	ノニルフェノール	mg/L														
	L A S	mg/L														
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	鉄 (溶 解 性)	mg/L														
	マンガン (溶 解 性)	mg/L														
その他の項目	クロム	mg/L														
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	13										13	13	13	
	塩 素 量	‰														
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L	0.01										0.01	0.01	0.01	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L	0.13										0.13	0.13	0.13	
	燐 酸 性 燐	mg/L	0.10										0.10	0.10	0.10	
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	導 電 率	μ S/cm,25℃														
	濁 度															
	溶 解 性 C O D	mg/L														
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³														
	A T U - B O D	mg/L														
備考	一 般 細 菌 集 落	/mL														
	総トリハロメタン生成能	mg/L														
	クロホルム生成能	mg/L														
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ブロモホルム生成能	mg/L														
	P F O S	mg/L														
	P F O A	mg/L														
	臭 気	無														
	油 膜	無														
備考	ゴミ等の浮遊	無											河川	BOD75%値	1.2	(mg/L)
	赤 潮												海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	工事状況等	該当無し											大腸菌数90%値	5.5E02		(CFU/100mL)

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.22)						類 型			地点コード			34090
2026年度		河川	通年調査	明石川水系	木見川 流末									統一地点番号			265-01
項 目		採取年月日	26/05/13											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	8:27														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.13											0.13	0.13	0.13	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.23)					類 型			地点コード			34590
2026年度		河川	通年調査	明石川水系	榎谷川 流末								統一地点番号			266-01
項 目		採取年月日	26/05/13										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候	晴														
	気 温	℃	25.8										25.8	25.8	25.8	
	水 温	℃	25.6										25.6	25.6	25.6	
	流 量	m ³ /s	0.23										0.23	0.23	0.23	
	採取位置	流心														
	採取水深	0.2														
	外 観 (色 相)	微灰緑色														
	透 視 度	cm	>50										>50	>50	>50	
	透 明 度	m														
	全 水 深	m														
生活環境項目	p	H	9.0										9.0	9.0	9.0	
	B O D	mg/L	0.9										0.9	0.9	0.9	
	C O D	mg/L	4.2										4.2	4.2	4.2	
	S	mg/L	2										2	2	2	
	D	mg/L	11										11.0	11.0	11.0	
	大 腸 菌 数	CFU/100mL	6.4E01										6.4E01	6.4E01	6.4E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L														
	全 窒 素	mg/L	0.40										0.40	0.40	0.40	
	全 燐	mg/L	0.035										0.035	0.035	0.035	
	全 亜 鉛	mg/L	0.002										0.002	0.002	0.002	
	ノニルフェノール	mg/L														
	L A S	mg/L														
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	鉄 (溶 解 性)	mg/L														
	マンガン (溶 解 性)	mg/L														
その他項目	クロム	mg/L														
	塩化物イオン	mg/L	14										14	14	14	
	塩素量	‰														
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02										0.02	0.02	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	0.08										0.08	0.08	0.08	
	燐酸性燐	mg/L	0.01										0.01	0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	導 電 率	μ S/cm,25℃														
	濁 度	度														
	溶 解 性 C O D	mg/L														
	クロロフィル a	mg/m ³														
	A T U - B O D	mg/L														
備考	一般細菌	集落/mL														
	総トリハロメタン生成能	mg/L														
	クロロホルム生成能	mg/L														
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ブロモホルム生成能	mg/L														
	P F O S	mg/L														
	P F O A	mg/L														
	臭 気	無											河川	BOD75%値	0.9	(mg/L)
	油 膜	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
備考	ゴミ等の浮遊	無											大腸菌数90%値	6.4E01		(CFU/100mL)
	赤 潮															
工事状況等		該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.23)						類 型			地点コード			34590
2026年度		河川	通年調査	明石川水系	樋谷川 流末									統一地点番号			266-01
項 目		採取年月日	26/05/13											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:46														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.085								0.085	0.085	0.085				0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシ銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.25)					類 型			地点コード			35520
2026年度		河川	通年調査	明石川水系	伊川 水道橋					河川C			統一地点番号			114-51
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/13									平均	最小	最大	m/n
採取時間			10:17	07:57												
一般項目	天 候		晴	晴												
	気 温	℃	15.1	21.4									18.3	15.1	21.4	
	水 温	℃	14.1	19.7									16.9	14.1	19.7	
	流 量	m ³ /s	0.20	0.16									0.18	0.16	0.20	
	採取位置		流心	流心												
	採取水深		0.2	0.2												
	外 観 (色 相)		微灰黄色	微灰黄色												
	透 視 度	cm	40	>50									45	40	>50	
	透 明 度	m														
	全 水 深	m														
生活環境項目	p	H	8.8	8.6									8.7	8.6	8.8	2/2
	B O	D	mg/L	1.3	0.9								1.1	0.9	1.3	0/2
	C O	D	mg/L	8.9	7.5								8.2	7.5	8.9	
	S	S	mg/L	15	12								14	12	15	0/2
	D	O	mg/L	14	11								13	11	14	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		5.4E01									5.4E01	5.4E01	5.4E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L														
	全 窒 素	mg/L		4.4									4.4	4.4	4.4	
	全 燐	mg/L		0.071									0.071	0.071	0.071	
	全 亜 鉛	mg/L		0.007									0.007	0.007	0.007	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L														
	L A S	mg/L														
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	鉄 (溶 解 性)	mg/L														
その他の項目	マンガン (溶 解 性)	mg/L														
	クロム	mg/L														
	塩化物イオン	mg/L		86									86	86	86	
	塩 素 量	‰														
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01									0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.018									0.018	0.018	0.018	
	硝酸性窒素	mg/L		4.3									4.3	4.3	4.3	
	燐酸性燐	mg/L		0.05									0.05	0.05	0.05	
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	導 電 率	μ S/cm,25℃														
	濁 度	度														
	溶 解 性 C O D	mg/L														
	クロロフィル a	mg/m ³														
	A T U - B O D	mg/L														
	一般細菌集落	/mL														
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L														
	クロロホルム生成能	mg/L														
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ブロモホルム生成能	mg/L														
	P F O S	mg/L		0.0000044									0.0000044	0.0000044	0.0000044	
	P F O A	mg/L		0.000014									0.000014	0.000014	0.000014	
	臭 気		無	無									河川	BOD75%値	1.3	(mg/L)
	油 膜		無	無									海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無									大腸菌数90%値	5.4E01		(CFU/100mL)
	赤 潮															
	工事状況等		該当無し	該当無し												

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.25)					類 型			地点コード			35520
2026年度		河川	通年調査	明石川水系	伊川 水道橋					河川C			統一地点番号			114-51
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/13									平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:17	7:57												
健康項目	カドミウム	mg/L														
	全シアン	mg/L														
	鉛	mg/L														
	六価クロム	mg/L														
	砒素	mg/L														
	総水銀	mg/L														
	アルキル水銀	mg/L														
	P C B	mg/L														
	ジクロロメタン	mg/L														
	四塩化炭素	mg/L														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L														
	トリクロロエチレン	mg/L														
	テトラクロロエチレン	mg/L														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L														
	チウラム	mg/L														
	シマジン	mg/L														
	チオベンカルブ	mg/L														
	ベンゼン	mg/L														
	セレン	mg/L														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		4.3									4.3	4.3	4.3	0/1
	ふっ素	mg/L														
	ほう素	mg/L														
	14-ジオキサン	mg/L														
要監視項目	クロロホルム	mg/L														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L														
	p-ジクロロベンゼン	mg/L														
	イソキサチオン	mg/L														
	ダイアジノン	mg/L														
	フェニトロチオン	mg/L														
	イソプロチオラン	mg/L														
	オキシシン銅	mg/L														
	クロロタロニル	mg/L														
	プロピザミド	mg/L														
	E P N	mg/L														
	ジクロルボス	mg/L														
	フェノフルアルブ	mg/L														
	イプロベンホス	mg/L														
	クロルニトロフェン	mg/L														
	トルエン	mg/L														
	キシレン	mg/L														
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	塩化ビニルモノマー	mg/L														
	エビクロロヒドリン	mg/L														
	全マンガ	mg/L														
	ウラン	mg/L														
	フェノール	mg/L														
	ホルムアルデヒド	mg/L														
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	mg/L		0.000018									0.000018	0.000018	0.000018	0/1

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2026年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系		測定地点名（測定地点番号 No.27） 伊川 二越橋					河川C(基準点)	類 型		地点コード 統一地点番号			35590 114-01
項 目		採取年月日 採取時間	26/04/03 8:27	26/05/13 11:50									平均	最小	最大	m/n	
一般項目	天 候	候	晴	晴													
	気 温	℃	13.1	26.1									19.6	13.1	26.1		
	水 温	℃	12.6	25.7									19.2	12.6	25.7		
	流 量	m³／s	0.35	0.26									0.31	0.26	0.35		
	採取位置		流心	流心													
	採取水深		0.2	0.2													
	外 観（色相）		微灰黄色	微黄緑色													
	透視度	cm	>50	>50									>50	>50	>50		
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	p	H	8.2	9.2									8.7	8.2	9.2	1／2	
	BOD	mg/L	1.1	1.1									1.1	1.1	1.1	0／2	
	COD	mg/L	6.1	6.3									6.2	6.1	6.3		
	S	mg/L	2	5									4	2	5	0／2	
	D	mg/L	11	13									12	11	13	0／2	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.3E02	3.7E01									8.4E01	3.7E01	1.3E02		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L		1.0									1.0	1.0	1.0		
	全燐	mg/L		0.030									0.030	0.030	0.030		
	全亜鉛	mg/L		0.004									0.004	0.004	0.004		
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006		
	LAS	mg/L		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
特殊項目	鉄（溶解性）	mg/L															
	マンガン（溶解性）	mg/L															
その他項目	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L		48									48	48	48		
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01									0.01	0.01	0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.033									0.033	0.033	0.033		
	硝酸性窒素	mg/L		0.82									0.82	0.82	0.82		
	燐酸性燐	mg/L		0.01									0.01	0.01	0.01		
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01		
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
環境項目	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L		0.0000084									0.0000084	0.0000084	0.0000084		
PFOA	mg/L		0.000016									0.000016	0.000016	0.000016			
備考	臭気	無	無										河川	BOD75%値	1.1	(mg/L)	
	油膜	無	無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)	
	ゴミ等の浮遊	無	無											大腸菌数90%値	1.3E02	(CFU/100mL)	
	赤潮																
工事状況等		該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.27)					類 型			地点コード			35590
2026年度		河川	通年調査	明石川水系	伊川 二越橋					河川C(基準点)			統一地点番号			114-01
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/13									平均	最小	最大	m/n
		採取時間	8:27	11:50												
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		0.001									0.001	0.001	0.001	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L														
	PCB	mg/L		N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.85									0.85	0.85	0.85	0/1
	ふっ素	mg/L		0.33									0.33	0.33	0.33	0/1
	ほう素	mg/L		0.10									0.10	0.10	0.10	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L														
	p-ジクロロベンゼン	mg/L														
	イソキサチオン	mg/L														
	ダイアジノン	mg/L														
	フェニトロチオン	mg/L														
	イソプロチオラン	mg/L														
	オキシシン銅	mg/L														
	クロロタロニド	mg/L														
	プロピザミド	mg/L														
要監視項目	EPN	mg/L														
	ジクロルボス	mg/L														
	フェノフルカルブ	mg/L														
	イプロベンホス	mg/L														
	クロルニトロフェン	mg/L														
	トルエン	mg/L														
	キシレン	mg/L														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	塩化ビニルモノマー	mg/L														
	エビクロロヒドリン	mg/L														
	全マンガ	mg/L														
	ウラン	mg/L														
	フェノール	mg/L														
	ホルムアルデヒド	mg/L														
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	mg/L		0.000025									0.000025	0.000025	0.000025	0/1

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.28)						類 型			地点コード			37570
2026年度		河川	通年調査	瀬戸川水系	鯉川 西区岩岡町									統一地点番号			272-01
項 目		採取年月日	26/05/13											平均	最小	最大	m/n
採取時間		採取時間	13:00														
一般項目	天候		晴														
	気温	℃	26.7											26.7	26.7	26.7	
	水温	℃	23.6											23.6	23.6	23.6	
	流量	m ³ /s	0.07											0.07	0.07	0.07	
	採取位置		流心														
	採取水深		0.2														
	外観(色相)		微灰黄色														
	透視度	cm	44											44	44	44	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	pH		7.4											7.4	7.4	7.4	
	BOD	mg/L	1.0											1.0	1.0	1.0	
	COD	mg/L	6.8											6.8	6.8	6.8	
	SS	mg/L	14											14	14	14	
	DO	mg/L	8.6											8.6	8.6	8.6	
	大腸菌数	CFU/100mL	3.0E01											3.0E01	3.0E01	3.0E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	2.7											2.7	2.7	2.7	
	全有機炭素	mg/L	0.36											0.36	0.36	0.36	
	全亜鉛	mg/L	0.011											0.011	0.011	0.011	
	ノニルフェノール	mg/L															
	LA	mg/L															
特殊項目	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
その他項目	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L	27											27	27	27	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.07											0.07	0.07	0.07	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.057											0.057	0.057	0.057	
	硝酸性窒素	mg/L	2.4											2.4	2.4	2.4	
	有機炭素	mg/L	0.33											0.33	0.33	0.33	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOSA	mg/L															
	臭気		無														
	油膜		無														
	ゴミ等の浮遊		無														
備考	赤潮																
	工事状況等		該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.28)						類 型			地点コード			37570
2026年度		河川	通年調査	瀬戸川水系	鯉川 西区岩岡町									統一地点番号			272-01
項 目		採取年月日	26/05/13											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	13:00														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.4								2.4	2.4	2.4	0/1			
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.29)					類 型			地点コード			38080
2026年度		河川	通年調査	瀬戸川水系	印籠川 西区岩岡町								統一地点番号			273-01
項 目		採取年月日	26/05/13										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候		晴													
	気 温	℃	26.7										26.7	26.7	26.7	
	水 温	℃	23.3										23.3	23.3	23.3	
	流 量	m ³ /s	0.09										0.09	0.09	0.09	
	採取位置		流心													
	採取水深		0.2													
	外 観 (色 相)		微灰黄色													
	透 視 度	cm	>50										>50	>50	>50	
	透 明 度	m														
	全 水 深	m														
生活環境項目	p	H	7.5										7.5	7.5	7.5	
	B O D	mg/L	1.6										1.6	1.6	1.6	
	C O D	mg/L	8.2										8.2	8.2	8.2	
	S	mg/L	9										9	9	9	
	D	mg/L	8.7										8.7	8.7	8.7	
	大 腸 菌 数	CFU/100mL	1.1E02										1.1E02	1.1E02	1.1E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L														
	全 窒 素	mg/L	2.1										2.1	2.1	2.1	
	全 燐	mg/L	1.2										1.2	1.2	1.2	
	全 亜 鉛	mg/L	0.022										0.022	0.022	0.022	
	ノニルフェノール	mg/L														
	L A S	mg/L														
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	鉄 (溶 解 性)	mg/L														
	マンガン (溶 解 性)	mg/L														
その他項目	クロム	mg/L														
	塩化物イオン	mg/L	17										17	17	17	
	塩素量	‰														
	アンモニア性窒素	mg/L	0.04										0.04	0.04	0.04	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.007										0.007	0.007	0.007	
	硝酸性窒素	mg/L	1.7										1.7	1.7	1.7	
	磷酸性燐	mg/L	1.1										1.1	1.1	1.1	
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	導 電 率	μ S/cm,25℃														
	濁 度															
備考	溶解性C O D	mg/L														
	クロロフィル a	mg/m ³														
	A T U - B O D	mg/L														
	一般細菌	集落/mL														
	総トリハロメタン生成能	mg/L														
	クロホルム生成能	mg/L														
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ブロモホルム生成能	mg/L														
	P F O S	mg/L														
備考	P F O A	mg/L														
	臭 気	無											河川	BOD75%値	1.6	(mg/L)
	油 膜	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊	無											大腸菌数90%値	1.1E02		(CFU/100mL)
備考	赤 潮															
	工事状況等	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.29)						類 型			地点コード			38080
2026年度		河川	通年調査	瀬戸川水系	印籠川 西区岩岡町									統一地点番号			273-01
項 目		採取年月日	26/05/13											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	12:41														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.7											1.7	1.7	1.7	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 補助 6)					類 型			地点コード			
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		明石川 旧水源					河川B			統一地点番号			
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/13										平均	最小	最大	m/n
採取時間			8:45	11:25													
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	14.1	26.0										20.1	14.1	26.0	
	水 温	℃	20.8	23.8										22.3	20.8	23.8	
	流 量	m ³ /s	1.6	2.0										1.8	1.6	2.0	
	採取位置		流心	流心													
	採取水深		0.2	0.2													
	外 観 (色 相)		微灰黄色	微灰黄色													
	透 視 度	cm	>50	>50										>50	>50	>50	
	透 明 度	m															
	全 水 深	m															
生活環境項目	p	H	7.3	7.3										7.3	7.3	7.3	0/2
	B O D	D mg/L	1.0	0.8										0.9	0.8	1.0	0/2
	C O D	D mg/L	6.9	7.0										7.0	6.9	7.0	
	S	S mg/L	2	2										2	2	2	0/2
	D	O mg/L	9.4	9.1										9.3	9.1	9.4	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL															
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	7.3	7.8										7.6	7.3	7.8	
	全 燐	mg/L		0.45										0.45	0.45	0.45	
	全 亜 鉛	mg/L		0.029										0.029	0.029	0.029	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
その他の項目	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L		53										53	53	53	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.02										0.02	0.01	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005	0.007										0.006	0.005	0.007	
	硝酸性窒素	mg/L	7.1	7.4										7.3	7.1	7.4	
	燐酸性燐	mg/L		0.44										0.44	0.44	0.44	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L															
	クロロフィル a	mg/m ³															
	A T U - B O D	mg/L	0.9	0.8										0.9	0.8	0.9	
	一般細菌	集落/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
備考	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値	1.0	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤 潮														大腸菌数90%値		(CFU/100mL)
工事状況等			該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2026年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系	測定地点名（測定地点番号 補助 6） 明石川 旧水源							河川B	類 型		地点コード 統一地点番号		
項 目		採取年月日 採取時間	26/04/03 8:45	26/05/13 11:25									平均	最小	最大	m/n	
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	7.1	7.4									7.3	7.1	7.4	0/2	
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	1,4-ジオキサン	mg/L															
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
フェノフルカルブ	mg/L																
イプロベンホス	mg/L																
クロルニトロフェン	mg/L																
トルエン	mg/L																
キシレン	mg/L																
フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
ニッケル	mg/L																
モリブデン	mg/L																
アンチモン	mg/L																
塩化ビニルモノマー	mg/L																
エビクロロヒドリン	mg/L																
全マンガ	mg/L																
ウラン	mg/L																
フェノール	mg/L																
ホルムアルデヒド	mg/L																
4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
アニリン	mg/L																
2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 補助 22)						類 型			地点コード			
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		明石川 西戸田						河川B				統一地点番号		
項 目		採取年月日	26/05/13												平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:55															
一般項目	天候		晴															
	気温	℃	23.8												23.8	23.8	23.8	
	水温	℃	20.5												20.5	20.5	20.5	
	流量	m ³ /s	0.47												0.47	0.47	0.47	
	採取位置		流心															
	採取水深		0.2															
	外観 (色相)		微灰黄色															
	透視度	cm	>50												>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		7.9												7.9	7.9	7.9	0/1
	BOD	mg/L	0.7												0.7	0.7	0.7	0/1
	COD	mg/L	5.5												5.5	5.5	5.5	
	S	mg/L	3												3	3	3	0/1
	D	mg/L	8.9												8.9	8.9	8.9	0/1
	大腸菌数	CFU/100mL	6.4E01												6.4E01	6.4E01	6.4E01	0/1
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	1.2												1.2	1.2	1.2	
	全有機炭素	mg/L	0.099												0.099	0.099	0.099	
	全亜鉛	mg/L	0.002												0.002	0.002	0.002	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄 (溶解性)	mg/L																
その他の項目	マンガン (溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L	34												34	34	34	
	塩素	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02												0.02	0.02	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.014												0.014	0.014	0.014	
	硝酸性窒素	mg/L	1.0												1.0	1.0	1.0	
	有機炭素	mg/L	0.09												0.09	0.09	0.09	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm, 25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィル a	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
備考	PFOS	mg/L	0.0000037												0.0000037	0.0000037	0.0000037	
	PFOA	mg/L	0.000079												0.000079	0.000079	0.000079	
	臭気	無													河川	BOD75%値	0.7	(mg/L)
	油膜	無													海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊	無													大腸菌数90%値	6.4E01		(CFU/100mL)
備考	赤潮																	
	工事状況等	該当無し																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 補助 22)						類 型			地点コード			
2026年度		河川	通年調査	明石川水系	明石川 西戸田						河川B				統一地点番号		
項 目		採取年月日	26/05/13											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:55														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0											1.0	1.0	1.0	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000083											0.000083	0.000083	0.000083	1/1

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.30)					類 型			地点コード			20080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川	要玄寺川 琴田橋								統一地点番号			239-01
項 目		採取年月日	26/05/14										平均	最小	最大	m/n
一般項目	採取時間		9:15													
	天 候		晴													
	気 温	℃	26.0										26.0	26.0	26.0	
	水 温	℃	21.2										21.2	21.2	21.2	
	流 量	m ³ /s	0.01										0.01	0.01	0.01	
	採取位置		流心													
	採取水深		0.2													
	外 観 (色 相)		微灰黄色													
	透 視 度	cm	>50										>50	>50	>50	
	透 明 度	m														
環境項目	全 水 深	m														
	p	H	9.3										9.3	9.3	9.3	
	B O D	mg/L	1.2										1.2	1.2	1.2	
	C O D	mg/L	3.3										3.3	3.3	3.3	
	S	mg/L	3										3	3	3	
	D	mg/L	14										14	14	14	
	大 腸 菌 数	CFU/100mL	6.3E03										6.3E03	6.3E03	6.3E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L														
	全 窒 素	mg/L	1.6										1.6	1.6	1.6	
	全 燐	mg/L	0.18										0.18	0.18	0.18	
特殊項目	全 亜 鉛	mg/L	0.005										0.005	0.005	0.005	
	ノニルフェノール	mg/L														
	L A S	mg/L														
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	鉄 (溶 解 性)	mg/L														
	マンガン (溶 解 性)	mg/L														
	クロム	mg/L														
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	14										14	14	14	
	塩 素	‰														
その他項目	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L	0.02										0.02	0.02	0.02	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L	0.012										0.012	0.012	0.012	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L	1.4										1.4	1.4	1.4	
	燐 酸 性 燐	mg/L	0.17										0.17	0.17	0.17	
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	導 電 率	μ S/cm,25℃														
	濁 度															
	溶 解 性 C O D	mg/L														
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³														
	A T U - B O D	mg/L														
備考	一 般 細 菌	集落/mL														
	総トリハロメタン生成能	mg/L														
	クロホルム生成能	mg/L														
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ブロモホルム生成能	mg/L														
	P F O S	mg/L														
	P F O A	mg/L														
	臭 気		無										河川	BOD75%値	1.2	(mg/L)
	油 膜		無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無										大腸菌数90%値	6.3E03		(CFU/100mL)
	赤 潮															
工事状況等			該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.30)						類 型			地点コード			20080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川	要玄寺川 琴田橋									統一地点番号			239-01
項 目		採取年月日	26/05/14											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:15														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.4								1.4	1.4	1.4				0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシ銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.31)					類 型			地点コード			20580
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川	天上川 本町橋								統一地点番号			240-01
項 目		採取年月日	26/05/14										平均	最小	最大	m/n
採取時間		9:44														
一般項目	天候		晴													
	気温	℃	25.5										25.5	25.5	25.5	
	水温	℃	22.7										22.7	22.7	22.7	
	流量	m ³ /s	0.04										0.04	0.04	0.04	
	採取位置		流心													
	採取水深		0.2													
	外観(色相)		微灰黄色													
	透視度	cm	>50										>50	>50	>50	
	透明度	m														
	全水深	m														
生活環境項目	pH		9.0										9.0	9.0	9.0	
	BOD	mg/L	0.8										0.8	0.8	0.8	
	COD	mg/L	2.5										2.5	2.5	2.5	
	S	mg/L	2										2	2	2	
	D	mg/L	12										12	12	12	
	大腸菌数	CFU/100mL	4.5E02										4.5E02	4.5E02	4.5E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L														
	全窒素	mg/L	0.98										0.98	0.98	0.98	
	全有機炭素	mg/L	0.032										0.032	0.032	0.032	
	全亜鉛	mg/L	0.004										0.004	0.004	0.004	
	ノニルフェノール	mg/L														
	LAS	mg/L														
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	鉄(溶解性)	mg/L														
	マンガン(溶解性)	mg/L														
その他の項目	クロム	mg/L														
	塩化物イオン	mg/L	11										11	11	11	
	塩素量	‰														
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02										0.02	0.02	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	0.81										0.81	0.81	0.81	
	有機炭素	mg/L	0.02										0.02	0.02	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	導電率	μS/cm,25℃														
	濁度	度														
	溶解性COD	mg/L														
	クロロフィルa	mg/m ³														
	ATUBOD	mg/L														
	一般細菌	集落/mL														
	総トリハロメタン生成能	mg/L														
	クロホルム生成能	mg/L														
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ブロモホルム生成能	mg/L														
	PFOS	mg/L														
	PFOSA	mg/L														
備考	臭気	無														
	油膜	無											河川	BOD75%値	0.8	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮												大腸菌数90%値	4.5E02		(CFU/100mL)
工事状況等			該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.31)						類 型			地点コード			20580
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川	天上川 本町橋									統一地点番号			240-01
項 目		採取年月日	26/05/14											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:44														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.81											0.81	0.81	0.81	0/1
	ふっ素	mg/L	0.65											0.65	0.65	0.65	0/1
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシ銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.32)						類 型			地点コード			21080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		住吉川 住吉川橋									統一地点番号			241-01
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/14											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	14:15	10:00														
一般項目	天候		晴	晴														
	気温	℃	20.8	26.6											23.7	20.8	26.6	
	水温	℃	19.8	18.7											19.3	18.7	19.8	
	流量	m ³ /s	0.22	0.56											0.39	0.22	0.56	
	採取位置		流心	流心														
	採取水深		0.2	0.2														
	外観(色相)		無色	無色														
	透視度	cm	>50	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.1	8.0											8.1	8.0	8.1	
	BOD	mg/L	0.8	<0.5											0.7	<0.5	0.8	
	COD	mg/L	3.0	2.2											2.6	2.2	3.0	
	S	mg/L	5	2											4	2	5	
	D	mg/L	9.4	9.4											9.4	9.4	9.4	
	大腸菌数	CFU/100mL		1.1E02											1.1E02	1.1E02	1.1E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		1.2											1.2	1.2	1.2	
	全有機炭素	mg/L		0.006											0.006	0.006	0.006	
	全亜鉛	mg/L		0.001											0.001	0.001	0.001	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
その他の項目	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L		5.0											5.0	5.0	5.0	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		1.0											1.0	1.0	1.0	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
備考	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無											河川	BOD75%値	0.8	(mg/L)
	油膜		無	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無												大腸菌数90%値	1.1E02	(CFU/100mL)
		赤潮																
		工事状況等	該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.32)						類 型			地点コード			21080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川	住吉川 住吉川橋									統一地点番号			241-01
項 目		採取年月日	採取時間	26/05/14										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0006										0.0006	0.0006	0.0006	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.0										1.0	1.0	1.0	0/1
	ふっ素	mg/L		0.43										0.43	0.43	0.43	0/1
	ほう素	mg/L		<0.10										<0.10	<0.10	<0.10	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
要監視項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.33)						類 型			地点コード			21580
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川	天神川 辰巳中橋									統一地点番号			242-01
項 目		採取年月日	26/05/14											平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候		晴														
	気 温	℃	26.8											26.8	26.8	26.8	
	水 温	℃	22.7											22.7	22.7	22.7	
	流 量	m ³ /s	0.01											0.01	0.01	0.01	
	採取位置		流心														
	採取水深		0.2														
	外 観 (色 相)		微灰黄色														
	透 視 度	cm	>50											>50	>50	>50	
	透 明 度	m															
	全 水 深	m															
生活環境項目	p	H	9.1											9.1	9.1	9.1	
	B O D	mg/L	1.6											1.6	1.6	1.6	
	C O D	mg/L	3.8											3.8	3.8	3.8	
	S	mg/L	4											4	4	4	
	D O	mg/L	10											10	10	10	
	大 腸 菌 数	CFU/100mL	1.3E03											1.3E03	1.3E03	1.3E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.99											0.99	0.99	0.99	
	全 燐	mg/L	0.025											0.025	0.025	0.025	
	全 亜 鉛	mg/L	0.010											0.010	0.010	0.010	
	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
特殊項目	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
その他項目	クロム	mg/L															
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	11											11	11	11	
	塩 素 量	‰															
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L	0.01											0.01	0.01	0.01	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L	0.006											0.006	0.006	0.006	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L	0.77											0.77	0.77	0.77	
	燐 酸 性 燐	mg/L	0.01											0.01	0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度																
	溶 解 性 C O D	mg/L															
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³															
	A T U - B O D	mg/L															
備考	一 般 細 菌	集落/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無														
	油 膜		無														
備考	ゴミ等の浮遊		無											河川	BOD75%値	1.6	(mg/L)
	赤 潮													海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	工事状況等		該当無し											大腸菌数90%値	1.3E03		(CFU/100mL)

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.33)					類 型			地点コード			21580
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		天神川 辰巳中橋								統一地点番号			242-01
項 目		採取年月日	26/05/14											平均			m/n
		採取時間	10:26														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.77											0.77	0.77	0.77	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.34)					類 型			地点コード			22080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		石屋川 石屋川橋								統一地点番号			243-01
項 目		採取年月日	26/05/14											平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		晴														
	気温	℃	27.1											27.1	27.1	27.1	
	水温	℃	24.8											24.8	24.8	24.8	
	流量	m ³ /s	0.06											0.06	0.06	0.06	
	採取位置		流心														
	採取水深		0.2														
	外観(色相)		微黄緑色														
	透視度	cm	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	p	H	9.1											9.1	9.1	9.1	
	BOD	mg/L	1.7											1.7	1.7	1.7	
	COD	mg/L	4.6											4.6	4.6	4.6	
	SS	mg/L	1											1	1	1	
	DO	mg/L	8.9											8.9	8.9	8.9	
	大腸菌数	CFU/100mL	6.4E02											6.4E02	6.4E02	6.4E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.70											0.70	0.70	0.70	
	全有機炭素	mg/L	0.013											0.013	0.013	0.013	
	全亜鉛	mg/L	0.004											0.004	0.004	0.004	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	LAS	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
その他の項目	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L	11											11	11	11	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02											0.02	0.02	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.008											0.008	0.008	0.008	
	硝酸性窒素	mg/L	0.39											0.39	0.39	0.39	
	有機炭素	mg/L	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気		無														
	油膜		無											河川	BOD75%値	1.7	
	ゴミ等の浮遊		無											海域・湖沼	COD75%値		
備考	赤潮														大腸菌数90%値	6.4E02	
	工事状況等		該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2026年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 東部都市河川		測定地点名（測定地点番号 No.34） 石屋川 石屋川橋						類 型			地点コード 統一地点番号		22080 243-01	
		採取年月日	26/05/14															
項 目		採取時間	10:43												平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.39											0.39	0.39	0.39	0/1	
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L																
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノフルカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エビクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガ	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.35)						類 型			地点コード			22580
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		高羽川 第一友田橋									統一地点番号			244-01
項 目		採取年月日	26/05/14												平均	最小	最大	m/n
採取時間		11:00																
一般項目	天候		晴															
	気温	℃	27.6												27.6	27.6	27.6	
	水温	℃	24.2												24.2	24.2	24.2	
	流量	m ³ /s	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	
	採取位置		流心															
	採取水深		0.2															
	外観(色相)		微灰黄色															
	透視度	cm	>50												>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		9.3												9.3	9.3	9.3	
	BOD	mg/L	1.3												1.3	1.3	1.3	
	COD	mg/L	3.7												3.7	3.7	3.7	
	SOD	mg/L	2												2	2	2	
	DO	mg/L	10												10	10	10	
	大腸菌数	CFU/100mL	4.7E03												4.7E03	4.7E03	4.7E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	1.60												1.6	1.6	1.6	
	全有機炭素	mg/L	0.090												0.090	0.090	0.090	
	全亜鉛	mg/L	0.009												0.009	0.009	0.009	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
その他の項目	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L	16												16	16	16	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01												0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.019												0.019	0.019	0.019	
	硝酸性窒素	mg/L	1.5												1.5	1.5	1.5	
	硝酸性窒素	mg/L	0.08												0.08	0.08	0.08	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度																	
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
備考	PFOS	mg/L																
	PFOSA	mg/L																
	臭気	無													河川	BOD75%値	1.3	
	油膜	無													海域・湖沼	COD75%値		
	ゴミ等の浮遊	無													大腸菌数90%値	4.7E03		
赤潮																		(CFU/100mL)
工事状況等			該当無し															

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.35)						類 型			地点コード			22580
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川	高羽川 第一友田橋									統一地点番号			244-01
項 目		採取年月日	採取時間											平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.5											1.5	1.5	1.5	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.36)						類 型			地点コード			23080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		都賀川 昌平橋									統一地点番号			245-01
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/14											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	14:35	11:23														
一般項目	天候		晴	晴														
	気温	℃	20.7	28.1											24.4	20.7	28.1	
	水温	℃	19.9	20.9											20.4	19.9	20.9	
	流量	m ³ /s	0.08	0.08											0.08	0.08	0.08	
	採取位置		流心	流心														
	採取水深		0.2	0.2														
	外観(色相)		無色	無色														
	透視度	cm	>50	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.4	8.2											8.3	8.2	8.4	
	BOD	mg/L	1.5	0.5											1.0	0.5	1.5	
	COD	mg/L	3.5	2.5											3.0	2.5	3.5	
	S	mg/L	2	2											2	2	2	
	D	mg/L	9.9	9.2											9.6	9.2	9.9	
	大腸菌数	CFU/100mL		8.4E02											8.4E02	8.4E02	8.4E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		1.1											1.1	1.1	1.1	
	全有機炭素	mg/L		0.010											0.010	0.010	0.010	
	全亜鉛	mg/L		0.009											0.009	0.009	0.009	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	塩化物イオン	mg/L		9.0											9.0	9.0	9.0	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01											0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		1.0											1.0	1.0	1.0	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
備考	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無											河川	BOD75%値	1.5	(mg/L)
	油膜		無	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無												大腸菌数90%値	8.4E02	(CFU/100mL)
	赤潮																	
工事状況等		該当無し	該当無し															

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.36)						類 型			地点コード			23080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川	都賀川 昌平橋									統一地点番号			245-01
項 目		採取年月日	採取時間	26/04/03	26/05/14									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		0.003										0.003	0.003	0.003	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	P C B	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.0										1.0	1.0	1.0	0/1
	ふっ素	mg/L		0.29										0.29	0.29	0.29	0/1
	ほう素	mg/L		<0.10										<0.10	<0.10	<0.10	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	E P N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.37)					類 型			地点コード			23580
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		西郷川 流末								統一地点番号			246-01
項 目		採取年月日	26/05/14											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	11:42														
一般項目	天候		晴														
	気温	℃	26.9											26.9	26.9	26.9	
	水温	℃	24.1											24.1	24.1	24.1	
	流量	m ³ /s	0.03											0.03	0.03	0.03	
	採取位置		流心														
	採取水深		0.2														
	外観(色相)		微灰黄色														
	透視度	cm	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	pH		8.7											8.7	8.7	8.7	
	BOD	mg/L	1.1											1.1	1.1	1.1	
	COD	mg/L	3.4											3.4	3.4	3.4	
	SS	mg/L	2											2	2	2	
	DO	mg/L	9.8											9.8	9.8	9.8	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.8E03											1.8E03	1.8E03	1.8E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	2.7											2.7	2.7	2.7	
	全有機炭素	mg/L	0.17											0.17	0.17	0.17	
	全亜鉛	mg/L	0.004											0.004	0.004	0.004	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	LAS	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
その他の項目	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L	11											11	11	11	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.08											0.08	0.08	0.08	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.022											0.022	0.022	0.022	
	硝酸性窒素	mg/L	1.3											1.3	1.3	1.3	
	有機炭素	mg/L	0.16											0.16	0.16	0.16	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気		無														
	油膜		無											河川	BOD75%値	1.1	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮														大腸菌数90%値	1.8E03	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.37)						類 型			地点コード			23580
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川	西郷川 流末									統一地点番号			246-01
項 目		採取年月日	26/05/14											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	11:42														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.3								1.3	1.3	1.3				0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシ銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.38)						類 型			地点コード			24080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		生田川 小野柄橋									統一地点番号			247-01
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/14											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	14:50	12:00														
一般項目	天候		晴	晴														
	気温	℃	20.8	25.3											23.1	20.8	25.3	
	水温	℃	18.6	25.2											21.9	18.6	25.2	
	流量	m ³ /s	0.55	0.46											0.51	0.46	0.55	
	採取位置		流心	流心														
	採取水深		0.2	0.2														
	外観(色相)		微灰黄色	無色														
	透明度	cm	>50	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.8	8.7											8.8	8.7	8.8	
	BOD	D mg/L	0.7	0.5											0.6	0.5	0.7	
	COD	D mg/L	2.1	2.0											2.1	2.0	2.1	
	SS	S mg/L	<1	1											1	<1	1	
	DO	O mg/L	12	9.2											11	9.2	12	
	大腸菌数	CFU/100mL		3.7E02											3.7E02	3.7E02	3.7E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.71											0.71	0.71	0.71	
	全有機炭素	mg/L		0.012											0.012	0.012	0.012	
	全亜鉛	mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
特殊項目	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L		27											27	27	27	
その他項目	塩素量	%																
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		0.54											0.54	0.54	0.54	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
備考	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無														
備考	油膜		無	無											河川	BOD75%値	0.7	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	3.7E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.38)						類 型			地点コード			24080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川	生田川 小野柄橋									統一地点番号			247-01
項 目		採取年月日	採取時間	26/04/03	26/05/14									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		0.009										0.009	0.009	0.009	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	P C B	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.54										0.54	0.54	0.54	0/1
	ふっ素	mg/L		0.76										0.76	0.76	0.76	0/1
	ほう素	mg/L		0.20										0.20	0.20	0.20	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	E P N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.39)						類 型			地点コード			24550
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		布引水源池 水源池上流									統一地点番号			248-01
項 目		採取年月日	26/04/07	26/05/12											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:10	09:30														
一般項目	天候		曇	晴														
	気温	℃	11.5	17.0											14.3	11.5	17.0	
	水温	℃	11.9	14.3											13.1	11.9	14.3	
	流量	m ³ /s																
	採取位置																	
	採取水深																	
	外観(色相)																	
	透明度	cm																
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	p	H	7.6	8.0											7.8	7.6	8.0	
	BOD	D mg/L	<0.5	0.5											0.5	<0.5	0.5	
	COD	D mg/L	1.5	1.7											1.6	1.5	1.7	
	S	mg/L	<1	<1											<1	<1	<1	
	D	mg/L	10	9.4											9.7	9.4	10	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.6E02	5.0E00											8.3E01	5.0E00	1.6E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.90	0.70											0.80	0.70	0.90	
	全有機炭素	mg/L	0.003	0.003											0.003	0.003	0.003	
	全亜鉛	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
	フェノール類	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	銅	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	塩化物イオン	mg/L	8.0	6.0											7.0	6.0	8.0	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.02	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	0.87	0.61											0.74	0.61	0.87	
	有機炭素	mg/L																
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L		<0.000002											<0.000002	<0.000002	<0.000002	
	PFOA	mg/L		<0.000002											<0.000002	<0.000002	<0.000002	
	臭気																	
	油膜														河川	BOD75%値	0.5	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊														海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
備考	赤潮															大腸菌数90%値	1.6E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.39)					類 型			地点コード			24550
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川	布引水源池 水源池上流								統一地点番号			248-01
項 目		採取年月日	26/04/07	26/05/12									平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:10	9:30												
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	砒素	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L														
	PCB	mg/L														
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.87	0.61									0.74	0.61	0.87	0/2
	ふっ素	mg/L	0.14	0.13									0.14	0.13	0.14	0/2
	ほう素	mg/L		<0.10									<0.10	<0.10	<0.10	0/1
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L														
	p-ジクロロベンゼン	mg/L														
	イソキサチオン	mg/L														
	ダイアジノン	mg/L														
	フェニトロチオン	mg/L														
	イソプロチオラン	mg/L														
	オキシシン銅	mg/L														
	クロロタロニド	mg/L														
	プロピザミド	mg/L														
要監視項目	EPN	mg/L														
	ジクロルボス	mg/L														
	フェノフルカルブ	mg/L														
	イプロベンホス	mg/L														
	クロルニトロフェン	mg/L														
	トルエン	mg/L														
	キシレン	mg/L														
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	塩化ビニルモノマー	mg/L														
	エビクロロヒドリン	mg/L														
	全マンガ	mg/L														
	ウラン	mg/L														
	フェノール	mg/L														
	ホルムアルデヒド	mg/L														
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	mg/L		<0.0000050									<0.0000050	<0.0000050	<0.0000050	0/1

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.40)					類 型			地点コード			25080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川	宇治川 山手幹線上流								統一地点番号			249-01
項 目		採取年月日	26/05/14										平均	最小	最大	m/n
採取時間		14:10														
一般項目	天 候		晴													
	気 温	℃	28.3										28.3	28.3	28.3	
	水 温	℃	24.6										24.6	24.6	24.6	
	流 量	m ³ /s	0.02										0.02	0.02	0.02	
	採取位置		流心													
	採取水深		0.2													
	外 観 (色 相)		微灰黄色													
	透 視 度	cm	>50										>50	>50	>50	
	透 明 度	m														
	全 水 深	m														
生活環境項目	p	H	8.4										8.4	8.4	8.4	
	B O D	mg/L	0.8										0.8	0.8	0.8	
	C O D	mg/L	5.3										5.3	5.3	5.3	
	S	mg/L	7										7	7	7	
	D	mg/L	8.6										8.6	8.6	8.6	
	大 腸 菌 数	CFU/100mL	2.2E02										2.2E02	2.2E02	2.2E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L														
	全 窒 素	mg/L	0.88										0.88	0.88	0.88	
	全 燐 素	mg/L	0.049										0.049	0.049	0.049	
	全 亜 鉛	mg/L	0.004										0.004	0.004	0.004	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L														
	L A S	mg/L														
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	鉄 (溶 解 性)	mg/L														
その他の項目	マンガン (溶 解 性)	mg/L														
	クロム	mg/L														
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	11										11	11	11	
	塩 素 量	‰														
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L	0.02										0.02	0.02	0.02	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L	0.005										0.005	0.005	0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L	0.67										0.67	0.67	0.67	
	燐 酸 性 燐	mg/L	0.04										0.04	0.04	0.04	
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	導 電 率	μ S/cm,25℃														
	濁 度															
	溶 解 性 C O D	mg/L														
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³														
	A T U - B O D	mg/L														
	一 般 細 菌 集 落	/mL														
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L														
	クロロホルム生成能	mg/L														
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ブロモホルム生成能	mg/L														
	P F O S	mg/L														
	P F O A	mg/L														
	臭 気	無														
	油 膜	無														
	ゴ ミ 等 の 浮 遊	無														
備考	赤 潮															
	工 事 状 況 等	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.40)						類 型			地点コード			25080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川	宇治川 山手幹線上流									統一地点番号			249-01
項 目		採取年月日	採取時間											平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.67											0.67	0.67	0.67	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.41)					類 型			地点コード			25560
2026年度		河川	通年調査	西部都市河川		新湊川 南所橋								統一地点番号			250-01
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/14										平均	最小	最大	m／n
採取時間			15:23	14:37													
一般項目	天候		晴	晴													
	気温	℃	20.6	29.3										25.0	20.6	29.3	
	水温	℃	17.1	23.1										20.1	17.1	23.1	
	流量	m ³ ／s	0.62	0.72										0.67	0.62	0.72	
	採取位置		流心	流心													
	採取水深		0.2	0.2													
	外観(色相)		微灰黄色	微灰黄色													
	透明度	cm	>50	>50										>50	>50	>50	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	p	H	9.0	8.8										8.9	8.8	9.0	
	BOD	D mg/L	1.9	1.2										1.6	1.2	1.9	
	COD	D mg/L	5.0	4.6										4.8	4.6	5.0	
	S	S mg/L	3	2										3	2	3	
	D	O mg/L	11	9.1										10	9.1	11	
	大腸菌数	CFU/100mL		1.6E03										1.6E03	1.6E03	1.6E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L		2.2										2.2	2.2	2.2	
	全有機炭素	mg/L		0.27										0.27	0.27	0.27	
	全亜鉛	mg/L		0.009										0.009	0.009	0.009	
	ノニルフェノール	mg/L															
	LAS	mg/L															
特殊項目	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他の項目	塩化物イオン	mg/L		19										19	19	19	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01										0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.008										0.008	0.008	0.008	
	硝酸性窒素	mg/L		2.0										2.0	2.0	2.0	
	燐酸性燐	mg/L		0.25										0.25	0.25	0.25	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOSA	mg/L															
備考	臭気		無	無										河川	BOD75%値	1.9	(mg/L)
	油膜		無	無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無											大腸菌数90%値	1.6E03	(CFU/100mL)
	赤潮																
工事状況等			該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.41)						類 型			地点コード			25560
2026年度		河川	通年調査	西部都市河川	新湊川 南所橋									統一地点番号			250-01
項 目		採取年月日	採取時間	26/04/03	26/05/14									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L			0.002									0.002	0.002	0.002	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	P C B	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			2.0									2.0	2.0	2.0	0/1
	ふっ素	mg/L			0.24									0.24	0.24	0.24	0/1
	ほう素	mg/L			<0.10									<0.10	<0.10	<0.10	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	E P N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.47)						類 型			地点コード			28580
2026年度		河川	通年調査	西部都市河川		妙法寺川 若宮橋									統一地点番号			256-01
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/14											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	7:15	07:28														
一般項目	天候		晴	晴														
	気温	℃	11.1	21.2											16.2	11.1	21.2	
	水温	℃	10.5	17.2											13.9	10.5	17.2	
	流量	m ³ /s	0.14	0.13											0.14	0.13	0.14	
	採取位置		流心	流心														
	採取水深		0.2	0.2														
	外観(色相)		微黄緑色	微灰黄色														
	透明度	cm	>50	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	p	H	8.2	8.2											8.2	8.2	8.2	
	BOD	D mg/L	0.9	1.1											1.0	0.9	1.1	
	COD	D mg/L	4.4	5.4											4.9	4.4	5.4	
	S	S mg/L	2	2											2	2	2	
	D	O mg/L	11	9.8											10	9.8	11	
	大腸菌数	CFU/100mL		8.0E02											8.0E02	8.0E02	8.0E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.97											0.97	0.97	0.97	
	全有機炭素	mg/L		0.025											0.025	0.025	0.025	
	全亜鉛	mg/L		0.010											0.010	0.010	0.010	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L		15											15	15	15	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L		0.011											0.011	0.011	0.011	
	硝酸性窒素	mg/L		0.70											0.70	0.70	0.70	
	硝酸性窒素	mg/L		0.01											0.01	0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無											河川	BOD75%値	1.1	(mg/L)
	油膜		無	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無											大腸菌数90%値	8.0E02		(CFU/100mL)
	赤潮																	
	工事状況等		該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.47)						類 型			地点コード			28580
2026年度		河川	通年調査	西部都市河川	妙法寺川 若宮橋									統一地点番号			256-01
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/14										平均	最小	最大	m/n
健康	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
健康	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康	砒素	mg/L		0.001										0.001	0.001	0.001	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
健康	アルキル水銀	mg/L															
	P.C.B	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
健康	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
健康	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
健康	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.71										0.71	0.71	0.71	0/1
健康	ふっ素	mg/L		0.36										0.36	0.36	0.36	0/1
	ほう素	mg/L		<0.10										<0.10	<0.10	<0.10	0/1
健康	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
健康	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
健康	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
健康	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
健康	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
健康	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
健康	E.P.N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
健康	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
健康	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
健康	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
健康	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
健康	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
健康	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
健康	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
健康	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
健康	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
健康	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.51)					類 型			地点コード			30580
2026年度		河川	通年調査	西部都市河川		福田川 福田橋					河川E(基準点)			統一地点番号			030-01
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/14										平均	最小	最大	m/n
採取時間			7:55	08:05													
一般項目	天候		晴	晴													
	気温	℃	12.2	23.8										18.0	12.2	23.8	
	水温	℃	12.0	19.6										15.8	12.0	19.6	
	流量	m ³ /s	0.46	0.34										0.40	0.34	0.46	
	採取位置		流心	流心													
	採取水深		0.2	0.2													
	外観(色相)		微灰黄色	微灰黄色													
	透視度	cm	>50	36										43	36	>50	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	pH		8.3	8.0										8.2	8.0	8.3	0/2
	BOD	mg/L	1.0	2.8										1.9	1.0	2.8	0/2
	COD	mg/L	5.8	7.5										6.7	5.8	7.5	
	SS	mg/L	4	10										7	4	10	
	DO	mg/L	10	8.3										9.2	8.3	10	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL	2.4E02	3.1E03										1.7E03	2.4E02	3.1E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L		1.0										1.0	1.0	1.0	
	全有機炭素	mg/L		0.057										0.057	0.057	0.057	
	全亜鉛	mg/L		0.018										0.018	0.018	0.018	
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006										<0.00006	<0.00006	<0.00006	
	LA	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
特殊項目	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L		14										14	14	14	
その他の項目	塩素量	%															
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.021										0.021	0.021	0.021	
	硝酸性窒素	mg/L		0.54										0.54	0.54	0.54	
	有機炭素	mg/L		0.02										0.02	0.02	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
備考	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気		無	無										河川	BOD75%値	2.8	(mg/L)
備考	油膜		無	無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										大腸菌数90%値	3.1E03		(CFU/100mL)
	赤潮																
工事状況等		該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.51)						類 型			地点コード			30580
2026年度		河川	通年調査	西部都市河川	福田川 福田橋						河川E(基準点)			統一地点番号			030-01
項 目		採取年月日 採取時間	26/04/03 7:55	26/05/14 8:05										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		0.002										0.002	0.002	0.002	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	P C B	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.56										0.56	0.56	0.56	0/1
	ふっ素	mg/L		0.11										0.11	0.11	0.11	0/1
	ほう素	mg/L		<0.10										<0.10	<0.10	<0.10	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	E P N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数