

## 麻疹（はしか）に注意！


☆麻疹の患者数が増加しています。

全国で 253 件、兵庫県内 11 件（尼崎 7 件、西宮 1 件、芦屋 1 件、明石 2 件）

（平成 26 年 1 月～4 月 10 日まで）

※平成 25 年は全国 232 件／年、神戸市 4 件／年

1. 麻疹累積報告数の推移 2009～2014年（第1～14週）  
Cumulative number of measles cases by week, 2009-2014 (week1-14)  
(based on diagnosed week as of April 9, 2014).



（国立感染症研究所感染症疫学センターホームページより引用）

☆海外渡航先及び流行地で感染したと考えられる報告や、家族内や医療機関等での集団感染の報告がでています。

★**症状**：発熱、咳、鼻水、耳の後部や首すじから全身に広がる赤い発しん

★**特徴**：感染力が非常に強い。特に、発しんがでるまでの感染力が強い。合併症として脳炎や肺炎を起こすことがあります。

★**感染経路**：空気感染、接触感染、飛沫感染

★**感染してから症状がでるまでの期間**：10日～12日

★**予防接種（麻疹・風しん混合）**

◆1歳のお誕生日を迎えたら→1回目 ◆小学校就学前までに→2回目

※成人の方も予防接種を受けられます（費用自己負担）。

予防接種歴・罹患歴が不明な方には予防接種をおすすめします。医療機関でご相談下さい。



マスク・手洗い・うがいだけでは防げない！  
ワクチンでの予防が効果的！  
2回接種が重要！

## A型肝炎について

☆全国的にA型肝炎の発生が増加しています。A型肝炎ウイルスは患者の便に排泄され、そのウイルスに汚染された水や食品（生野菜や2枚貝など）を摂取することにより感染します。

★**症状**：発熱、全身倦怠感、食欲不振、黄疸、肝腫大など

★**潜伏期間**：15日～50日（平均4週間）

☆排便後や、食事前は十分な手洗いを行うことが重要です。

☆加熱用の魚介類は十分加熱しましょう（85～90℃で90秒間以上）



（参考）厚生労働省 麻疹・風しん <http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou21/>

国立感染症研究所感染症疫学センター A型肝炎 <http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/hepatitis.html>