



【直撃消火】



【ファイヤーカット】



【ファイヤーロックNEXT】



【ブロックショットα】



【ローヤルガードⅢ】



【スーパールームガードⅣ】

### 【製造事業者の対応窓口】

エア・ウォーター・ゾル株式会社  
お客様相談室

電話：0120-033-277 (フリーダイヤル)  
受付時間：9時00分から17時00分 (土・日・祝日を除く)  
URL：https://www.airwatersol.com/recall



各製品の缶胴下部に印字されている標準使用期間又は品質保証期間の数字を確認ください。  
(表示例) 2022.02⇒2022年2月  
2022年1月から4月までの期間内で表示された製品が、不具合該当製品となります。

## エアゾール式簡易消火具における不具合の発生

エア・ウォーター・ゾル株式会社より、平成31年1月から4月にかけて製造したエアゾール式簡易消火具の一部に、消火薬剤が漏出する不具合が発生した旨、また、同時期に製造した製品において、同種の不具合が発生するおそれのある旨の報告が総務省消防庁へあり、公表されました。該当製品については、既に製造・販売を中止しており、回収をおこなっていますので、該当製品をお持ちの方は下記のエア・ウォーター・ゾル株式会社のお客様相談室までご連絡ください。

### 【不具合の概要】

エア・ウォーター・ゾル株式会社が製造したエアゾール式簡易消火具において、7月5日時点で、「バルブ先端から充填された消火薬剤が漏出する」不具合が35本発生しています。エア・ウォーター・ゾル株式会社の報告によると、同種の不具合は、同社が平成31年1月から4月にかけて製造した同製品から発生する可能性があるとのことです。

### 【該当するエアゾール式簡易消火具】

製造元事業者及び製品名	品名及び自主表示 ※届出番号	対象本数
エア・ウォーター・ゾル株式会社 エアゾール式簡易消火具	「直撃消火」 「ファイヤーカット」 「ファイヤーロックNEXT」 「ブロックショットα」 (届出番号：A014504101A) 「ローヤルガードⅢ」 「スーパールームガードⅣ」 (届出番号：A014504102A)	<b>174,112本</b> (内市場流出数： 115,927本)

※消防法の規定により、「エアゾール式簡易消火具」などの機械器具等について、製造事業者等の責任において、自ら規格適合性を確認し、あらかじめ総務大臣に届出をおこなった型式について表示を付すことが認められる制度