

別紙10 器具・備品リスト【参考】

※本リストは器具・備品を調達するに当たり、参考として品名、規格等を示したものである。

事業者は、本リストに記載の器具・備品に関わらず、要求水準を満たした上で、提案する施設や業務内容に合わせて、必要な器具・備品、数量等を調整の上整備すること。

※備考欄に「現施設から継続利用可」と記載のある備品以外についても、予備として現施設から引き継ぐことができる。

■プール備品

No.	品名	参考品番		単位	数量	単位	備考
		メーカー	品番				
【競泳：50mプール】							
1	レーンロープ（50m用 φ150mm）	リス興業(株)	RL-150T50	本	11	本	
2	レーンロープ巻取器	リス興業(株)	RM-B2	台	11	台	現施設から継続利用可
3	背泳用標識	リス興業(株)	ROF-C4860S+TA-C48	式	1	式	
4	落下装置付フライング用標識	リス興業(株)	RFP-C486-2+TA-48	式	1	式	
5	スターター台	リス興業(株)	RSD-2	台	2	台	
6	個人用表彰台	リス興業(株)	RHD-50	式	1	式	
7	チーム用表彰台	リス興業(株)	RHD-20	式	1	式	
8	役員及び選手用イス	リス興業(株)	RCH-001	台	80	脚	
9	選手招集用ベンチ	リス興業(株)	RAFB-1S	台	40	台	
10	スポーツタイマー	ツカサドルフィン(株)	STR-7BH	台	4	台	
11	折畳脱衣ボックス（2段式）	リス興業(株)	RDKB-330B	台	20	台	
12	脱衣ボックス（カゴ）	リス興業(株)		台	40	台	
13	モクヘリン	リス興業(株)	RMR-125	本	10	本	
【競泳：25mプール】							
14	レーンロープ（25m用 φ150mm）	リス興業(株)	RL-150T25	本	16	本	
15	レーンロープ巻取器	リス興業(株)	RM-B2	台	8	台	現施設から継続利用可（3台）
16	背泳用標識	リス興業(株)	ROF-C4860S+TA-C48	式	1	式	
17	水中サウンドシステム	リス興業(株)	RSS-311	式	1	式	
18	AS用仕切ロープ（φ150mm）	リス興業(株)	RL-150TAS	本	1	本	
19	レーンロープ巻取器	リス興業(株)	RM-B2	台	1	台	
【水球：50mプール】							
20	水球ゴール（公式競技用）	リス興業(株)	RWP-400	対	1	対	
21	水球ゴール（ジュニア用）折畳式	リス興業(株)	RWP-B223	対	2	対	
23	水球用フィールドロープ（男女切替式）	リス興業(株)	RWP-A105-3SLD	式	1	式	
24	水球用フィールドロープ（ジュニア用）	リス興業(株)	RWP-A105-3J25	式	1	式	
25	水球用フィールドロープ（ジュニア用）	リス興業(株)	RWP-A105-3J25	式	2	式	
26	フィールドロープ巻取器	リス興業(株)	RM-B2	台	7	台	現施設から継続利用可（2台）
27	レフェリー用インカム	リス興業(株)	RUBZ-M31M	組	4	組	
28	審判用イエロー・レッドカード	リス興業(株)	RWP-KCD	組	4	組	
29	水球審判用通路マット	リス興業(株)	RWP-A106-3	式	1	式	
30	競技オフィシャル用プラットホーム	リス興業(株)	RNSFL-452790	式	1	式	
31	競技オフィシャル用テーブル	リス興業(株)	RUD-1860TSE	台	10	台	
32	競技オフィシャル用椅子	リス興業(株)	RAFC-2SGR	台	30	台	
33	防滴ハイパワーワイヤレスアンプ	リス興業(株)	RWA-872SU	台	2	台	
34	ワイヤレスマイク	リス興業(株)	RWM-8400	本	4	本	
35	セクレタリー旗	リス興業(株)	RWP-SF	組	2	組	
36	ボールスタンド	リス興業(株)	RWP-109-2	台	4	台	
37	マーカークォーン	リス興業(株)	RWP-159-18S	個	36	個	
38	センタリング装置	リス興業(株)	RWP-B104	式	2	式	

No.	品名	参考品番		単位	数量	単位	備考
		メーカー	品番				
【水球：その他】							
39	水球ボール（男子用）	MIKASA	RWP-W6000W	個	30	個	
40	水球ボール（女子用・中学男子用）	MIKASA	RWP-W6009W	個	30	個	
41	水球ボール（小学生用）	MIKASA	RWP-W6008W	個	30	個	
42	ボールカゴ	MIKASA	RBC-SPH	台	3	台	
43	ボール圧ゲージ	リス興業(株)	RKD-A239	個	1	個	
44	ミニポンプST	リス興業(株)	RKD-292	台	1	台	
45	器具運搬台車	リス興業(株)	RMT-6064	台	6	台	
【その他】							
46	プールフロア	リス興業(株)	RF-H2	台	提案による		現施設から継続利用可（20台）
47	ヘッドセット	リス興業(株)	RHM-10EX	式	2	式	
48	スイムボード	リス興業(株)	RHA-012	枚	100	枚	
49	ソフトブイ	リス興業(株)	RSV-200	個	50	個	
50	プラエコー笛	リス興業(株)	RTF-211A	箱	1	箱	
51	ストップウォッチ	SEIKO	SVSA009	個	24	個	
52	設備時計（φ700mm）	SEIKO	SFC-707	台	2	台	
53	設備時計 電池式（φ450mm）	SEIKO	KH411S	台	2	台	
54	多目的整理棚	リス興業(株)	RB-1600	台	2	台	
55	小物収納カゴ	リス興業(株)	MB150K	台	10	台	
56	テクセルボックス（床置き）	リス興業(株)	RT-001	台	2	台	
57	プールサイドデスク	リス興業(株)	RT-003	台	2	台	
58	ステンレス脚ベンチ	リス興業(株)	RHB-181	台	21	台	
59	レイニーメガホン	リス興業(株)	RTS-634	台	10	台	
60	着脱式階段	リス興業(株)	RCS-22S	台	2	台	
61	スイミングヘルパー	リス興業(株)	RCSH-3	組	80	組	
62	プールサイド侵入防止柵	リス興業(株)	RAF-1845BR	台	23	台	現施設から継続利用可
63	エアレックスマット	リス興業(株)	RFL-A180	枚	40	枚	
64	アルミ監視台	リス興業(株)	RTK-180	台	6	台	
65	アルミヘルパー整理棚	リス興業(株)	RB-150N	台	4	台	
66	ジョイポールラック	リス興業(株)	RJ-RACK	台	2	台	
67	フローティングポール	リス興業(株)	RJ-8	本	80	本	
68	コース表示板	リス興業(株)	RSP-310	台	40	台	
69	コース表示シート	リス興業(株)	RSP-311	組	40	組	
70	アルミビート板整理棚	リス興業(株)	RB-150N	台	2	台	
71	トランシーバー	リス興業(株)	RUBZ-M31M	台	10	台	

No.	品名	参考品番		単位	数量	単位	備考
		メーカー	品番				
【プール清掃器具】							
72	プールロボット (50mプール用)	リス興業(株)	RUL-500-40ACBT	台	1	台	
73	プールロボット (25mプール用)	リス興業(株)	RSN-30ACW	台	2	台	
74	手動プールクリーナー	リス興業(株)	RPC-100L	台	1	台	
75	乾湿両用バキュームクリーナー	リス興業(株)	RASA-A27	台	2	台	
76	モップハンガー	リス興業(株)	RMH-131	台	4	台	
77	アクアスイーパーN型	リス興業(株)	RCN-A102	本	5	本	
78	アクアスイーパーW型	リス興業(株)	RCN-A202	本	3	本	
79	デッキブラシ	リス興業(株)	RDB-416	本	20	本	
80	ニュードライヤー	リス興業(株)	RWD-40	本	10	本	
81	ワイドドライヤー	リス興業(株)	RWD-90	本	4	本	
82	電気ポリッシャー	リス興業(株)	RMA-B14	台	2	台	
83	高圧洗浄機	リス興業(株)	RKR-K3	台	2	台	
【救護関連】							
84	水中担架	リス興業(株)	RAC-100	台	1	台	
85	水難用メッシュ担架 (キャスター付き)	リス興業(株)	RAT-A120	台	1	台	
86	ゲーディングボードL	リス興業(株)	RQ-1002	台	1	台	
87	抗菌診察台 (角枕付)	リス興業(株)	RED-170	台	1	台	
88	スクリーン (キャスター付)	リス興業(株)	RQC-66W	台	2	台	
89	次世代AEDサマリタン	リス興業(株)	RPAD-450P	台	2	台	
90	自動酸素吸入器	リス興業(株)	RRQ-200	台	1	台	
91	手動式蘇生バッグ	リス興業(株)	RRQ-DXH	式	1	式	
92	救急箱	リス興業(株)	RRS-230	台	1	台	
93	ゲーディングチューブ	リス興業(株)	RWT-1250	本	4	本	
94	救命リングブイ	リス興業(株)	RR-60	個	4	個	
95	プール用車椅子	リス興業(株)	RCW-A200MSNP	台	3	台	
96	レスキューボードベンチ	リス興業(株)	RRBB-118-5A	台	5	台	
97	担架収納ボックス	リス興業(株)	RAT-671S	台	1	台	
【水質・環境管理】							
98	残留塩素計	リス興業(株)	RDPD-2BTB	台	2	台	
99	DPD錠剤	リス興業(株)	RDP-100	箱	40	箱	
100	試薬 (SPS溶液)	リス興業(株)	RBT-500	本	10	本	
101	北川式ガス検知器	リス興業(株)	RGT-806AP-20	台	1	台	
102	二酸化炭素検知管	リス興業(株)	RGT-707SB	箱	1	箱	
103	水温計 (保護カバー付)	リス興業(株)	RPC-60	本	2	本	
104	ペッテンコーエル水温計中身	リス興業(株)	RPC-00	本	2	本	
105	防滴丸型温湿度計	リス興業(株)	RMC-305	台	1	台	

別紙10 器具・備品リスト【参考】

※本リストは器具・備品を調達するに当たり、参考として品名、規格等を示したものである。

事業者は、本リストに記載の器具・備品に関わらず、要求水準を満たした上で、提案する施設や業務内容に合わせて、必要な器具・備品、数量等を、調整の上整備すること。

※備考欄に「現施設から継続利用可」と記載のある備品以外についても、予備として現施設から引き継ぐことができる。

■スケートリンク営業備品

No.	品名	規格（参考）	数量	単位	備考
【その他備品】					
1	ヘルメット		提案による		
2	ラビットそり		提案による		
3	アイスホッケーゴール	国際アイスホッケー連盟規格 ゴールネット及びプロテクター含む	2	式	
4	ショートトラック用防護マット	2種類ウレタン仕様 カバー：ターポリン	84	枚	現施設から継続利用可
5	電気整氷車	1,800㎡リンク用	1	台	
6	電気整氷車	600～1,000㎡リンク用	1	台	
7	サブリンク用鋼製架台		1	式	現施設から継続利用可
8	スケート靴（フィギュア・ホッケー）		提案による		
9	スケート靴研磨機		提案による		
10	アイスエッジャー		提案による		
11	貸靴棚		提案による		

別紙10 器具・備品リスト【参考】

※事業者は、本リストに記載の器具・備品に関わらず、要求水準を満たした上で、提案する施設や業務内容に合わせて、必要な器具・備品、数量等を、調整の上整備すること。
 ※項目欄に「現施設の備品を活用可」と記載している室以外の備品は原則新規で調達すること。

■事務備品

No.	品名	参考品番		単位	数量	単位
		メーカー	品番			
【事務備品：選手招集室】※現施設の備品を活用可						
1	会議テーブル	ナイキ	KUY1845PT-WH	台	6	台
2	会議用椅子	ナイキ	E422-3-LBL	脚	18	脚
3	ホワイトボード	ナイキ	BBE702	台	1	台
【事務備品：アクアラウンジ】						
4	円形テーブル	ナイキ	KMY90R-B-WN	台	10	台
5	チェア	ナイキ	E368-B1-DGL	脚	40	脚
【事務備品：役員室・審判控室】						
6	ロッカー(6人用コイン式錠)	サラ	Z32SSR	台	3	台
7	ホワイトボード	ナイキ	BBE702	台	2	台
8	会議テーブル	ナイキ	KUY1845PT-WH	台	20	台
9	会議用椅子	ナイキ	E422F-3-BL	脚	60	脚
10	チェアポーター	ナイキ	SK40	台	5	台
11	スクリーン	ナイキ	SMC-123FN-1	台	1	台
12	プロジェクター	ナイキ	PT-VMW50J	台	1	台
13	ワイヤレスマイク	ナイキ	WA-872CD/WM-8400	本	3	本
14	テレビ	東芝	55C350X	台	1	台
15	ブルーレイプレーヤー	東芝	DBR-W2010	台	1	台
16	ディスプレイ台		OCF-450-3	台	1	台
【事務備品：放送・記録室】※現施設の備品を活用可						
17	片袖デスク	ナイキ	XEHH147H-WH	台	12	台
18	椅子	ナイキ	BCEB512F-BL	脚	18	脚
19	ホワイトボード	ナイキ	BBE702	台	1	台
20	中軽量ラック	ナイキ	RFM662-5	台	4	台
【事務備品：記者室（マルチルーム）】						
21	会議テーブル	ナイキ	KUY1845PT-WH	台	6	台
22	会議用椅子	ナイキ	E422F-3-BL	脚	18	脚
23	ホワイトボード	ナイキ	BBE702	台	1	台
【事務備品：更衣室】						
24	水着脱水機	セノー	直結排水型	台	4	台
25	ヘアドライヤー(スタンド付)	セノー		台	15	台
26	ロッカー(8人用チケット錠)	サラ		台	50	台
27	ロッカー(6人用チケット錠)	サラ		台	55	台
28	中敷き	サラ		枚	486	枚
29	エンドパネル	サラ		枚	18	枚
30	ステンレスベース	サラ		台	64	台
31	ステンレス脚ベンチ	ナイキ		台	20	台

No.	品名	参考品番		単位	数量	単位
		メーカー	品番			
32	シューズボックス オープン棚	サラ		台	20	台
【事務備品：多目的更衣室】						
33	ロッカー(2人用)	サラ	SA12SST2	台	4	台
34	ステンレス脚ベンチ	ナイキ	BC-302-315-8	台	4	台
35	診察台	ナイキ	MES1865-LBL	台	2	台
【事務備品：シャワー室】						
36	タオルラック	セノー	JG919300	台	6	台
【事務備品：採暖室】						
37	ステンレス脚ベンチ	ナイキ	NC-200	台	6	台
【事務備品：ロビー】						
38	傘立	ナイキ	LB248-GL	台	12	台
39	案内板	ナイキ	MA1565-WH	台	6	台
40	パンフレットスタンド	ナイキ	PR903-10-BK	台	2	台
41	月予定表	ナイキ	BBJ-1210T	枚	1	枚
42	掲示板(ピンマグ)	ナイキ	BBU1809GR	枚	2	枚
43	ロビーチェア3人掛け	ナイキ	RC1333N-BK	台	10	台
44	パーティションスタンド	ナイキ	PST06-S-RE	本	50	本
45	会議テーブル	ナイキ	KUY1845PT-WH	台	5	台
46	貴重品ボックス	サラ	SA-46VR	台	1	台
47	券売機(高額紙幣対応)	エルコム	KC-TX301Q3型	台	3	台
48	ミシン目機能	エルコム		台	3	台
49	専用架台セット	セノー	LE916404	式	2	式
【事務備品：授乳室】						
50	オムツ替台	ナイキ	X9033-63W1	台	1	台
51	アクセサリ リサイクルボックス	ナイキ	X3520-40W1	台	1	台
52	授乳チェア	ナイキ	W9138-1WW1	脚	1	脚
53	授乳ソファ	ナイキ	S/SF-8003B-SF	脚	1	脚
54	ローテーブル	ナイキ	L9002-35MX	台	1	台
【事務備品：監視員室】※現施設の備品を活用可						
55	ミーティングテーブル	ナイキ	KUY1845PT-WH	台	8	台
56	椅子	ナイキ	E422-3-LBL	脚	24	脚
57	システム収納	ナイキ	CW-0911HG-WW	台	4	台
58	システム収納	ナイキ	CW-0911H-WW	台	4	台
59	ベース	ナイキ	CW-900B-W	台	8	台
60	食器収納ユニット	ナイキ	OK7-W	台	2	台
61	ホワイトボード	ナイキ	BBE702	台	2	台
62	ロッカー(6人用コインタイプ)	サラ	Z32SSR	台	12	台
63	掲示板・行事案内板	ナイキ	FPA1812F-GR	枚	2	枚
64	掲示板・行事案内板	ナイキ	FPA-BC	本	4	本
【事務備品：医務室】						
65	診察デスク	ナイキ	XEHH147F-WH	台	1	台

No.	品名	参考品番		単位	数量	単位
		メーカー	品番			
66	ワゴン3段	ナイキ	XE046XC-W	台	1	台
67	医師用椅子	ナイキ	SLE513FA-MB	脚	1	脚
68	患者用椅子	ナイキ	NAE510-PI	脚	1	脚
69	患者用椅子(付添者)	ナイキ	E673-PI	脚	1	脚
70	診察台	ナイキ	MES1865-LBL	台	1	台
71	足置き台	ナイキ		台	1	台
72	脱衣カゴ	ナイキ	TB-73-06	台	1	台
73	一般ベット	ナイキ	TB-1158	台	1	台
74	マットレス	ナイキ	TB-1161-BL	台	1	台
75	ガラス引き違い書庫	ナイキ	CW-0911HG-WW	台	2	台
76	診察台まくら	ナイキ	NKI-1810-LBL	個	1	個
77	ファイバーマットレス	ナイキ		枚	1	枚
【事務備品：受付・事務室】						
78	システム収納	ナイキ	CW-0911S-3-WW	台	8	台
79	システム収納(ベース)	ナイキ	CW-900B-W	台	8	台
80	システム収納	ナイキ	CW-0911HG-WW	台	11	台
81	システム収納(ベース)	ナイキ	CW-900B-W	台	11	台
82	ミーティングテーブル	ナイキ	WKH1575MT-SVH	台	1	台
83	会議用椅子	ナイキ	E422F-3-BL	脚	8	脚
84	月予定表	ナイキ	BBJ-1210T	枚	1	枚
85	シュレッダー	ナイキ	225GL-2	台	1	台
86	パネルスクリーン	ナイキ	TPA1806F-3-GL	台	2	台
87	耐火金庫(コンピューターロック)	ナイキ	ZCSGN-91FIDS	台	1	台
88	両袖デスク	ナイキ	XEHH147GG-WH	台	1	台
89	片袖デスク	ナイキ	XEHH127G-WH	台	9	台
90	椅子	ナイキ	BCEB512F-BL	脚	10	脚
91	パソコンー式	富士通	FMVWFAB15	台	10	台
92	コピーFAX複合機	ナイキ	bizhub c224	台	1	台
93	キーボックス	ナイキ	KB-30D	個	1	個
94	掲示板・行事予定板	ナイキ	FPA1812F-GR	枚	1	枚
95	掲示板・行事予定板	ナイキ	FPA-BC	本	2	本
96	中軽量ラック	ナイキ	RFM662-5	台	2	台
97	次世代AEDサマリタン	セノー		台	1	台
【事務備品：職員用休憩室】※現施設の備品を活用可						
98	ミーティングテーブル	ナイキ	WKH1575MT-SVH	台	2	台
99	会議用椅子	ナイキ	E422F-3-BL	脚	8	脚
100	食器収納ユニット	ナイキ	OK7-W	台	1	台
101	冷蔵庫	アイリスオーヤマ	IRSD-14A-W	台	1	台
102	電子レンジ	アイリスオーヤマ	MO-F1805-B	台	1	台
103	アクセサリー リサイクルボックス	ナイキ	NDS045-Y	台	3	台
【事務備品：職員用更衣室】※現施設の備品を活用可						

No.	品名	参考品番		単位	数量	単位
		メーカー	品番			
104	ロッカー(6人用ダイヤル錠)	サラ	ZSS32D	台	10	台
105	ロビーチェア 150シリーズ3人用背肘無	ナイキ	RC180-52N-BL	台	2	台
106	アクセサリ リサイクルボックス	ナイキ	NDS025-BL	台	2	台
【事務備品：倉庫】※現施設の備品を活用可						
107	中軽量ラック	ナイキ	RFM662-5	台	4	台

別紙10 器具・備品リスト【参考】

※本リストは器具・備品を調達するに当たり、参考として品名、規格等を示したものである。

事業者は、本リストに記載の器具・備品に関わらず、要求水準を満たした上で、提案する施設や業務内容に合わせて、必要な器具・備品、数量等を、調整の上整備すること。
 ※備考欄に「現施設から継続利用可」と記載のある備品以外についても、予備として現施設から引き継ぐことができる。

■計測機器

No.	品名	規格（参考）	数量	単位	備考
競泳・水球・アーティスティックスイミング関係機材は日本水泳連盟公認プール施設要領「国内一般プールAA」の基準に対応するものとする					
【競泳用機材 50mプール】					
1	プリンティングタイマー	PT-8000	3	台	現施設から継続利用可
2	PT駆動用バッテリー	BA-75BCA	4	個	現施設から継続利用可
3	PT駆動用チャージャ	BA-75	4	台	現施設から継続利用可
4	付属ユニット （内部バッテリーチャージャ/ケーブルほか）	AT-7000B	4	台	現施設から継続利用可
5	2450mmタッチプレート（10コース×両ターン側）		20	枚	
6	タッチプレート用金具 1枚につき2本		40	本	
7	レーンBOX（両ターン側）	LB-709	20	台	現施設から継続利用可（16台）
8	レーンBOX（両ターン側 バックアップ用）	LB-709	20	台	現施設から継続利用可（16台）
9	レーンBOX 全コース対応	LB-01	2	台	現施設から継続利用可
10	電子スタート音発生装置	PS-1300	2	台	現施設から継続利用可
11	電子スタート音発生装置（予備用）		1	台	
12	スタート台 リレーエラーセンサー付き		20	台	
13	スタート台 予備用プラットホーム（天板のみ）		2	台	
14	スタート台 収納台車（スタート台4台/台）		6	台	現施設から継続利用可（4台）
15	スタート台 設置アンカーフレーム		20	台	
16	バックアップシステム	3-1コンバータ（SEIKO）	1	式	現施設から継続利用可
17	背泳用バックストロークレッジ		22	台	
18	背泳用バックストロークレッジ用 取付金具		20	台	
19	背泳用バックストロークレッジ用収納台車		2	台	現施設から継続利用可
20	競泳システム用ケーブル		4	式	
【水球システム（新ルール対応）】					
21	ゲームタイム付ポゼッション表示盤		4	台	
22	得点退水ペナルティ表示盤		2	台	
23	タイムアウト要求器表示盤		2	台	操作盤（1台）を含む
24	ポゼッション操作盤		1	台	
25	ゲームタイム操作盤		1	台	
26	退水操作盤		1	台	電源BOX（6台）を含む
27	チーム名得点ペナルティ入力装置		1	台	
【ショートトラックシステム】					
28	スリットカメラシステム（2200HD） カメラ本体（2台）、付属レンズ（2台） 三脚（2脚）、雲台（2台）、UPS（2台） 判定、撮影用PC（1式）		1	式	
29	手動計時用スポーツプリンター		2	台	
30	手動計時用グリップスイッチ		20	台	
31	手動計時用入力拡張ユニット		2	台	
32	フォトビームユニット（送信器、受信器）		2	式	
33	スポーツタイマー		2	台	
34	スポーツタイマー用スタンド		2	台	
【移動型表示盤】					
35	移動型LEDフルカラー表示盤（競泳・AS表示可）		2	台	
【競技リザルト処理コンピュータシステム 50mプール】					
36	競技リザルト処理コンピュータシステム （制御装置/操作端末/競技ソフトウェア） ソフトウェア：競泳、水球、AS（フィギュアスケート）、ショートトラック、アイスホッケー		1	式	

別紙 10 器具・備品リスト（継続利用可能備品）

（プール備品）

名称	寸法等	数量
レーンロープ巻取器（50m）	50m 1 本巻取可	12 1 台
レーンロープ巻取器（25m）	25m 2 本巻取可	13 台
水球用フィールドロープ巻取器	2 台で 1 式巻取可	32 台
プールフローア	W2,000×D800×H400	20 台
プールサイド侵入防止柵	W1,500×H1,000	40 台

（スケート備品）

名称	寸法等	数量
ショートトラック用防護マット	—	85 枚
サブリンク用鋼製架台	別紙のとおり	

（計測機器）H28 年 5 月納入

名称	寸法等	数量
プリンティングタイマー	PT-8000	3 台
PT 駆動用バッテリー	BA-75 BCA	4 個
PT 駆動用チャージャ	BA-75 BCA	4 台
附属ユニット（内部バッテリー チャージャ/ケーブルほか）	AT-7000B	4 台
レーン BOX（両ターン側）	LB-709	16 台
レーン BOX（両ターン側 バック アップ用）	LB-709	16 台
レーン BOX 全コース対応	LB-01	2 台
電子スタート音発生装置	PS-1300	2 台
スタート台収納台車	4 台収納	4 台
バックアップシステム	3-1 コンバータ (SEIKO)	1 式 40 台
背泳用バックストロークレッジ 用収納台車	9 台用 1 台、10 台用 1 台 11 台 収納	2 台

サブリンク用鋼製構成架台 資材一覧 (R2年9月納入)

品名	型式等	数量
支柱	MN-P36G	350 本
支柱	MN-P4.5G	300 本
支柱	MN-P2.25G	200 本
大引受け支柱	MN-OJP5G	350 本
大引受けジャッキ	OHJ	350 本
ジャッキベース	JYB	350 本
布材	MN-S12G	2,700 本
布材	MN-S6G	200 本
先行手すり筋交い	MN-STX1209G	400 本
手すり筋交い	MN-STX1204G	500 本
アルミ大引材	2,500mm	200 本
鋼管口 60mm	4,000mm	400 本
鋼管口 60mm	2,000mm	60 本
床付き布材	W500mm×L1,200mm	150 本
大引ジョイント	PF-OJS	600 個
大引固定金具	PF-OKKS	1,000 個
網パレット	SPC-1008E	10 個
リン木	W2,000mm 80 角	40 本
キャスター	WSJ-200	80 個
壁当てジャッキ	SE-6P	70 個
単管パイプ 0.2m	壁当てジャッキ用	70 本
直行クランプ	壁当てジャッキ用	70 個

レーンロープ巻取器 (50m) ①



レーンロープ巻取器 (50m) ②



レーンロープ巻取器 (50m) ③




レーンロープ巻取器 (50m) ④



レーンロープ巻取器 (50m) ⑤



レーンロープ巻取器 (50m) ⑥



レーンロープ巻取器 (50m) ⑦



レーンロープ巻取器 (50m) ⑧



レーンロープ巻取器 (50m) ⑨、⑩



レーンロープ巻取器 (50m) ⑪



レーンロープ巻取器 (50m) ⑫



レーンロープ巻取器 (25m) ①



水球用フィールドロープ巻取器①





水球用フィールドロープ巻取器②




水球用フィールドロープ巻取器③



プールフロアー



プールサイド侵入防止柵



ショートトラック用防護マット



※サブリンク用鋼製架台は現在使用中のため入札公告後の現地見学会において確認の機会を設ける予定。



保 守 点 検 報 告 書

2022 年度

神戸市立ポートアイランドスポーツセンター

点検実施日： 2022 年 4 月 26 日～5 月 2 日(内 4 日間)

セイコータイムクリエーション株式会社

大 阪 営 業 所



ポートアイランドスポーツセンター点検報告

2022年4月26日～28日

《 点 検 総 括 》

・プリンティングタイマー PT-8000

※1…プリンターの印字の状態が悪く、文字がかけて印刷されている状態です。

プリンターの交換が必要です。

・Ser. No 1081、1082 計2台

・各種バッテリー

※2…バッテリーが使用期限を迎えております。また、劣化も進んでおります。

交換が必要です。

・プリンティングタイマー PT-8000 3台

・PT-8000用外部バッテリー BA-75 4台

・電子式スタート音発生装置 PS-1300 2台

・30秒ルール計用バッテリー BC-90 6台

・タッチプレート

※3…テープスイッチが全体的に劣化しており、反応が悪くなっております。

調整を行っておりますが、納入より6年が経過している為、全テープセンサーの交換をお勧めします。

・18枚、各8本 計144本

・グリップスイッチシステム用レーンボックス

※4…基板の故障により、信号が出力しない状態です。

更新が必要です。

・ターンサイド…3レーン 計1台

・電子式スタート音発生装置 PS-1300

※5…外装に錆が出ています。使用時には付属の専用カバーの使用をお勧めします。

また使用後に濡れている場合は水分を拭き取り、乾燥させてください。

※6…セットトップボックスに傷、凹みがあります。お取り扱いには充分にご注意ください。

・リレーエラーセンサ付きスタート台 SB-300

※7…感動圧が既定の数値内でなかった為、調整を行いました。

- ・スタートサイド…2レーン 計1台

※8…センサーが劣化しており、反応が悪くなっております。

センサーの交換が必要です。

- ・ターンサイド…1レーン 計1台

・バックストロークレッジ

※9…ベルトが劣化し、破断しています。交換が必要です。

- ・スタートサイド…1、2、3、4、5、6、7、8レーン

- ・ターンサイド…1、2、3、4レーン

計12台

・バックストロークレッジ収納台車

※10…本体受けゴムが欠損しております。取付が必要です。

計5個

・30秒ルール計 操作盤

※11…操作盤～JB間ケーブルのコネクターが変形しており、接続しづらい状態です。

トラブルの原因となりますので交換が必要です。

7Pオスコネクター 計1個

神戸ポートアイランドスポーツセンター

員数検査チェックシート

点検日 2022年4月26日～28日

点検者

セイコータイムクリエーション株式会社

競泳システム員数チェックシート

確認	確認

NO	機 器 名	前回員数	員数検査
1	プリンティングタイマー (PT-8000)	3台	3台
2	PT-8000用内部バッテリーチャージャー	3個	3個
3	PT-8000用外部バッテリー	4台	4台
4	PT-8000用外部バッテリーチャージャー	4台	4台
5	PT-8000～外部バッテリー間ケーブル	3本	3本
6	2450mmFINAタイプタッチプレート	18枚	18枚
7	タッチプレート収納台車 6枚収納	4台	4台
	タッチプレート用レーンボックス スタート側		
	1) スタート側リレー判定入力付レーンボックス 1～8	8台	8台
	2) スタート側スタートボックス	1台	1台
	3) スタート側全レーン対応レーンボックス	1台	1台
B	4) スタート側ターミネーター	1個	1個
	5) スタート延長ケーブル (PT-8000 ～ スタートボックス間ケーブル) (BNCオス-TNCメス)	20m	1本
	6) スタート延長ケーブル (PT-8000 ～ ST-2ターンサイド間ケーブル) (BNCオス-BNCオス)	17m	1本
	7) PT-8000 SCORE BOARD ～ ST-2 ランニングタイマー間ケーブル (XLR-5-12C - XLR-5-11C) (緑)	15m	1本
	8) PS-1300～スタートボックス間ケーブル (青)	10m	1本
	タッチプレート用レーンボックス ターン側		
	1) ターン側リレー判定入力付レーンボックス 1～8	8台	8台
	2) ターン側スタートボックス	1台	1台
9	3) ターン側全レーン対応レーンボックス	1台	1台
	4) タッチプレート用レーンボックス ターミネーター	1個	1個
	5) スタート延長ケーブル (ST-4ターンサイド ～ スタートボックス間ケーブル) (BNCオス-TNCメス)	15m	1本
	6) PS-1300～スタートボックス間ケーブル (青)	10m	1本

NO	機 器 名	前回員数	員数検査
	グリップスイッチシステム用レーンボックス スタート側		
	1) グリップスイッチシステム用レーンボックス スタート側 1~8	8台	8台
	2) スタート側スタートボックス	1台	1台
10	3) スタート側ターミネーター	1個	1個
	4) スタート延長ケーブル (PT-8000 ~ スタートボックス間ケーブル) (BNCオス-TNCメス)	20m	1本
	5) スタート延長ケーブル (PT-8000 ~ ST-2ターンサイド(グリップ)間ケーブル) (BNCオス-BNCオス)	15m	1本
	6) PS-1300~スタートボックス間ケーブル (取)	10m	1本
	グリップスイッチシステム用レーンボックス ターン側		
	1) グリップスイッチシステム用レーンボックス ターン側 1~8	8台	8台
	2) ターン側スタートボックス	1台	1台
11	3) ターン側ターミネーター	1個	1個
	4) スタート延長ケーブル (PT-8000 ~ ST-4ターンサイド(グリップ)間ケーブル) (BNCオス-TNCメス)	15m	1本
	5) PS-1300~スタートボックス間ケーブル (取)	10m	1本
12	レーンボックス用収納アルミトランク	4個	4個
	スタート延長ケーブル		
	1) スタート延長ケーブル (PT-8000(グリップ)TURNING SID~グリップスイッチ用スタートボックス間ケーブル) 130mドラム付 (BNCオス-TNCメス)		1本
13	2) スタート延長ケーブル (BNCオス-TNCメス)	30mドラム付	2本
	3) スタート延長ケーブル (BNCオス-TNCメス)	10m	1本
	4) スタート延長ケーブル (BNCオス-BNCメス)	15m	1本
	5) スタート延長ケーブル (BNCオス-BNCオス)	12m	1本
14	スタートボックス(予備)	1台	1台
15	予備機材用アルミトランク	1個	1個

NO	機 器 名	前回員数	員数検査
16	3-1コンバーター用レーンボックス		
	1) 3-1コンバーター用レーンボックス 1~8	8台	8台
	2) 3-1コンバーター用スタートボックス	2台	2台
	3) 3-1コンバーター用全レーン対応レーンボックス	1台	1台
	4) 3-1コンバーター用グリップスイッチ	5.5m 24本	24本
	5) 3-1コンバーター用レーンボックス間ケーブル (BNCオス-BNCオス)	8本	8本
	6) 3-1コンバーター用スタート延長ケーブル (PT-8000 ~ スタートボックス間ケーブル) (BNCオス-BNCオス)	30m 1本	1本
	7) 3-1コンバーター用グリップスイッチスタンド (白)	8台	8台
	8) 3-1コンバーター用延長ケーブル (BNCオス-BNCオス)	80mドラム付 1本	1本
	9) 収納ボックス	2個	2個
17	電子式スタート音発生装置		
	1) 本体 (PS-1300)	2台	2台
	2) セットトップボックス (STB-1300)	2台	2台
	3) STB-1300~PS-1300間ケーブル	10m 2本	2本
	4) フラッシュ付ピストル PF-125	2台	2台
	5) ヘッドセットマイク	2本	2本
	6) 充電器	2台	2台
7) 収納ボックス・防滴カバー・競泳用台車・ショートトラック用スタンド	2式	2式	
18	リレーエラーセンサー付スタート台 (スタートサイド・ターンサイド)	16台	16台
	1) スタート台~PS-1300間ケーブル	5m 2本	2本
	2) スタート台用スピーカーケーブル	3m 14本	14本
	3) 収納アルミトランク	2個	2個
	4) 収納台車	4台	4台
19	練習用スタート台 (SB-420)	4台	4台
20	練習用スタート台収納台車	1台	1台
21	バックストロークレッジ 取付金具付	18台	18台
22	バックストロークレッジ用収納台車 (9台用1台、10台用1台)	2台	2台
23	スポーツタイマー (ST-306)	2台	2台

水球システム員数チェックシート

氏 名	係 長

NO	機 器 名	前回員数	員数検査
	30秒ルール計		
	1) 30秒ルール計 操作盤	2台	2台
	2) 30秒ルール操作盤～時間操作盤間ケーブル	1本	1本
	3) 30秒ルール計 操作盤 INDICATOR1 ～ ST-3 30秒操作盤 間ケーブル (XLR-7-11C-七星7P)	20m 1本	1本
	4) 30秒ルール計 操作盤 SIGNAL1 ～ ST-2・4・6・8 30秒操作盤 間ケーブル (XLR-7-11C-七星7P)	20m 4本	4本
1	5) 30秒ルール計 表示盤	4台	4台
	6) 表示盤DC12V IN ～ スピーカーボックスDC12V OUT 間ケーブル (XLR-3-12C-XLR-3-12C)	1m 4本	4本
	7) 30秒ルール計 スピーカーボックス	4台	4台
	8) 外部バッテリー(灰) ～ 30秒ルール計 スピーカーボックス DC12V IN 間ケーブル (XLR-4-12G-七星)	1.5m 4本	4本
	9) 30秒ルール計用バッテリー	6台	6台

神戸ポートアイランドスポーツセンター

保守・点検 チェックシート

点検日 2022年4月26日～28日

点検者

セイコータイムクリエーション株式会社

1. プリンティングタイマー PT-8000

点検箇所		点検項目
外装	A	割れ 曲がり 歪みの状態
表示部	B	LCD 各セグメントの点灯状態
各入出力コネクタ	C	割れ 曲がり 歪み 緩み 接触状態
プリンター	D	プリントアウトの状態
	E	紙送りの状態
	F	印字の状態
	G	インクリボンの状態
機能	H	各モードで規定通り動作するか
操作スイッチ	I	レバー等の割れ 曲がりの状態
	J	規定通り動作するか
内蔵バッテリー	K	定格負荷における電圧降下の状態
	L	指定チャージャーでの充電の状態

SER NO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	備考
1081(タッチプレート用)	良	良	良	良	良	否	良	良	良	良	否	良	13.92V 145.8mΩ(2016.05) ※1:F、※2:K
1082(グリップ用)	良	良	良	良	良	否	良	良	良	良	否	良	13.66V 189.7mΩ(2016.05) ※1:F、※2:K
1083(3-1コンバーター用)	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	否	良	13.04V 442mΩ(2016.05) ※2:K

備考

※1…プリンターの印字の状態が悪く、文字がかけて印刷されている状態です。

プリンターの交換が必要です。

・Ser.No 1081、1082 計2台

※2…バッテリーが使用期限を迎えております。また、劣化も進んでおります。

交換が必要です。

・Ser.No 1081、1082、1083 計3台

2. PT-8000用外部バッテリー & チャージャ

点検箇所	点検項目
外装	A 割れ 曲がり 歪みの状態
容量	B DC 12V 定格負荷における電圧降下の状態
各入出力コネクタ	C 割れ 曲がり 歪み 接触状態
充電	D 指定チャージャでの充電の状態、及び時間
付属ケーブル	E コネクタの割れ 曲がり 歪み ゆるみ 接触状態
	F ケーブルの断線の状態

SER NO	A	B	C	D	E	F	備考
No. 1	良	否	良	良	良	良	12.78V 23.23mΩ (2016.05) ※3:B
No. 2	良	否	良	良	良	良	12.84V 22.72mΩ (2016.05) ※3:B
No. 3	良	否	良	良	良	良	12.78V 22.73mΩ (2016.05) ※3:B
No. 4	良	否	良	良	良	良	12.84V 21.80mΩ (2016.05) ※3:B

備考

※3…バッテリーが使用期限を迎えております。また、劣化も進んでおります。

交換が必要です。

・No.1、2、3、4 計4台

3. タッチプレート及び取付金具FINAタイプ

点検箇所	点検項目
外装	A 割れ 曲がり 歪みの状態
各入出力コネクタ	B 割れ 曲がり 歪み 緩み 接触状態
テープセンサー	C 一定時間水没後のインピーダンスの測定
	D 各部の作動圧力測定
リードケーブル	E サポート部の点検(コネクタ一部)
	F サポート部の点検(引出し部)
ネジ類	G 各部ネジの締め付 外れ 紛失の確認

水没テスト結果(24h後)											
	SER.NO	水没前	水没後	A	B	C	D	E	F	G	備考
1	管理番号①	∞	∞	良	良	良	否	良	良	良	※4:D
2	管理番号②	∞	∞	良	良	良	否	良	良	良	※4:D
3	管理番号③	∞	∞	良	良	良	否	良	良	良	※4:D
4	管理番号④	∞	∞	良	良	良	否	良	良	良	※4:D
5	管理番号⑤	∞	∞	良	良	良	否	良	良	良	※4:D
6	管理番号⑥	∞	∞	良	良	良	否	良	良	良	※4:D
7	管理番号⑦	∞	∞	良	良	良	否	良	良	良	※4:D
8	管理番号⑧	∞	∞	良	良	良	否	良	良	良	※4:D
9	管理番号⑨	∞	∞	良	良	良	否	良	良	良	※4:D
10	管理番号⑩	∞	∞	良	良	良	否	良	良	良	※4:D
11	管理番号⑪	∞	∞	良	良	良	否	良	良	良	※4:D
12	管理番号⑫	∞	∞	良	良	良	否	良	良	良	※4:D
13	管理番号⑬	∞	∞	良	良	良	否	良	良	良	※4:D
14	管理番号⑭	∞	∞	良	良	良	否	良	良	良	※4:D
15	管理番号⑮	∞	∞	良	良	良	否	良	良	良	※4:D
16	管理番号⑯	∞	∞	良	良	良	否	良	良	良	※4:D
17	管理番号⑰	∞	∞	良	良	良	否	良	良	良	※4:D
18	管理番号⑱	∞	∞	良	良	良	否	良	良	良	※4:D

備考

※4…テープスイッチが全体的に劣化しており、反応が悪くなっております。

調整を行っておりますが、納入より6年が経過している為、全テープセンサーの交換をお勧めします

・18枚、各8本 計144本

4. タッチプレート収納台車

点検箇所	点検項目
外装	A 割れ 曲がり 歪みの状態
	B キャスターの状態

	SER NO	A	B	備考
1	No.1	良	良	
2	No.2	良	良	
3	No.3	良	良	
4	No.4	良	良	

5. タッチプレート用レーンボックス

点検箇所		点検項目
外装	A	割れ 曲がり 歪みの状態
各入出力コネクタ	B	割れ 曲がり 歪み 緩み 接触状態
機能	C	測定器による時定数のチェック
付属ケーブル	D	コネクタの割れ 曲がり 歪み 緩み 接触状態

スタートサイド

	SER.NO	A	B	C	D	備考
1レーン	29502833	良	良	良	良	
2レーン	29502845	良	良	良	良	
3レーン	29502850	良	良	良	良	
4レーン	29502762	良	良	良	良	
5レーン	29502872	良	良	良	良	
6レーン	29502874	良	良	良	良	
7レーン	29502888	良	良	良	良	
8レーン	28502799	良	良	良	良	
S-BOX	29502929	良	良	良	良	

ターンサイド

	SER.NO	A	B	C	D	備考
1レーン	28502735	良	良	良	良	
2レーン	29502842	良	良	良	良	
3レーン	29502852	良	良	良	良	
4レーン	28502759	良	良	良	良	
5レーン	29502870	良	良	良	良	
6レーン	29502876	良	良	良	良	
7レーン	29502887	良	良	良	良	
8レーン	29502898	良	良	良	良	
S-BOX	29502944	良	良	良	良	

6. グリップスイッチシステム用レーンボックス

点検箇所	点検項目
外装	A 割れ 曲がり 歪みの状態
各入出力コネクタ	B 割れ 曲がり 歪み 緩み 接触状態
機能	C 測定器による時定数のチェック
付属ケーブル	D コネクタの割れ 曲がり 歪み 緩み 接触状態

スタートサイド

	SER.NO	A	B	C	D	備考
1レーン	29502834	良	良	良	良	
2レーン	29502846	良	良	良	良	
3レーン	29502851	良	良	良	良	
4レーン	29502858	良	良	良	良	
5レーン	29502864	良	良	良	良	
6レーン	29502879	良	良	良	良	
7レーン	29502890	良	良	良	良	
8レーン	29502897	良	良	良	良	
S-BOX	29502923	良	良	良	良	

ターンサイド

	SER.NO	A	B	C	D	備考
1レーン	29502830	良	良	良	良	
2レーン	29502847	良	良	良	良	
3レーン	29502853	良	良	否	良	※5:C
4レーン	29502857	良	良	良	良	
5レーン	29502868	良	良	良	良	
6レーン	28502779	良	良	良	良	
7レーン	29502885	良	良	良	良	
8レーン	29502895	良	良	良	良	
S-BOX	29502927	良	良	良	良	

備考

※5…基板の故障により、信号が出力しない状態です。

更新が必要です。

・ターンサイド…3レーン 計1台

7. レーンボックス用スタート延長ケーブル

点検箇所	点検項目	
外装	A	割れ 曲がり 歪みの状態
各入出力コネクタ	B	割れ 曲がり 歪み 緩み 接触状態

タッチプレート用スタート延長ケーブル

		A	B	備考
1	PT-8000～スタートボックス間ケーブル 20m	良	良	(BNCオス—TNCメス)
2	PT-8000～ST-2ターンサイド間ケーブル 17m	良	良	(BNCオス—BNCオス)
3	ST-4ターンサイド～スタートボックス間ケーブル 15m	良	良	(BNCオス—TNCメス)

グリップスイッチシステム用スタート延長ケーブル

		A	B	備考
1	PT-8000～スタートボックス間ケーブル 20m	良	良	(BNCオス—TNCメス)
2	PT-8000～ST-2ターンサイド〔グリップ〕間ケーブル 15m	良	良	(BNCオス—BNCオス)
3	ST-4ターンサイド〔グリップ〕～スタートボックス間ケーブル 15m	良	良	(BNCオス—TNCメス)

予備スタート延長ケーブル

		A	B	備考
1	PT-8000〔グリップ〕TURNING SIDE～グリップスイッチ用スタートボックス間ケーブル130mドラム付	良	良	(BNCオス—TNCメス)
2	スタート延長ケーブル 30mドラム付	良	良	(BNCオス—TNCメス) 2本
3	スタート延長ケーブル 10m	良	良	(BNCオス—TNCメス)
4	スタート延長ケーブル 15m	良	良	(BNCオス—BNCメス)
5	スタート延長ケーブル 12m	良	良	(BNCオス—BNCオス)

8. 3-1コンバーター

点検箇所		点検項目
外装	A	割れ 曲がり 歪みの状態
各入出力コネクタ	B	割れ 曲がり 歪み 緩み 接触状態
機能	C	測定器による時定数のチェック
付属ケーブル	D	コネクタの割れ 曲がり 歪み 緩み 接触状態

	SER.NO	A	B	C	D	備考
No,1	25619-1	良	良	良	良	
No,2	25619-2	良	良	良	良	
No,3	25619-3	良	良	良	良	
No,4	25619-4	良	良	良	良	
No,5	25619-5	良	良	良	良	
No,6	25619-6	良	良	良	良	
No,7	25619-7	良	良	良	良	
No,8	25619-8	良	良	良	良	
No,S	25620-1	良	良	良	良	
	25620-2	良	良	良	良	
M	25621-1	良	良	良	良	

9. 3-1コンバーター用スタート延長ケーブル

点検箇所		点検項目
外装	A	割れ 曲がり 歪みの状態
各入出力コネクタ	B	割れ 曲がり 歪み 緩み 接触状態

		A	B	備考
1	PT-8000～スタートボックス間ケーブル 30m	良	良	(BNCオス—BNCオス)
2	3-1コンバーター用延長ケーブル 80mドラム付	良	良	(BNCオス—BNCオス)

10. グリップスイッチ

点検箇所		点検項目
外装	A	割れ 曲がり 歪みの状態
機能	B	正常に動作するか
付属ケーブル	C	コネクタ-の割れ 曲がり 歪み 緩み 接触状態

	管理番号	A	B	C	備考
1	1	良	良	良	
2	2	良	良	良	
3	3	良	良	良	
4	4	良	良	良	
5	5	良	良	良	
6	6	良	良	良	
7	7	良	良	良	
8	8	良	良	良	
9	9	良	良	良	
10	10	良	良	良	
11	11	良	良	良	
12	12	良	良	良	
13	13	良	良	良	
14	14	良	良	良	
15	15	良	良	良	
16	16	良	良	良	
17	17	良	良	良	
18	18	良	良	良	
19	19	良	良	良	
20	20	良	良	良	
21	21	良	良	良	
22	22	良	良	良	
23	23	良	良	良	
24	24	良	良	良	

11. 電子式スタート音発生装置 PS-1300

点検箇所		点検項目
外装	A	割れ 曲がり 歪みの状態
各入出力コネクタ	B	割れ 曲がり 歪み 緩み 接触状態
スピーカー	C	各スタート台に接続して正常に出力するか
	D	本体単体で正常に出力するか
スタート信号	E	確実にシート信号を出力するか
付属ケーブル	F	コネクタの割れ 曲がり 歪み 緩み 接触状態
内蔵バッテリー	G	定格負荷における電圧降下の状態
	H	指定チャージャーでの充電の状態

	SER.NO	A	B	C	D	E	F	G	H	備考
1	1016	否	良	良	良	良	良	否	良	13.53V 15.22mΩ ※6:A、※7:A、※8:G
2	1022	否	良	良	良	良	良	否	良	13.32V 14.11mΩ ※6:A、※7:A、※8:G

備考

※6…外装に錆が出ています。使用時には付属の専用カバーの使用をお勧めします。

また使用後に濡れている場合は水分を拭き取り、乾燥させてください。

※7…セットトップボックスに傷、凹みがあります。お取り扱いには充分にご注意ください。

※8…バッテリーが使用期限を迎えております。また、劣化も進んでおります。

交換が必要です。

Ser.No 1016、1022 計2台

12. ストロボ付きピストル PF-125

		点検項目
外装	A	割れ 曲がり 歪みの状態
信号	B	確実に接点信号が出力されるか
	C	フラッシュ部が発光するか
マイクロフォン	D	確実に集音できるか
	E	正確に増幅できるか
各入出力コネクタ	F	割れ 曲がり 歪み 接触状態
リードケーブル	G	ケーブルの破損 コネクタのクランプの状態

	SER.NO	A	B	C	D	E	F	G	備考
1	No.1	良	良	良	良	良	良	良	
2	No.2	良	良	良	良	良	良	良	

13. リレーエラーセンサ付きスタート台 SB-300

点検箇所	点検項目
外装	A 割れ 曲がり 歪みの状態
信号	B 確実に信号が出力されるか
	C 収納部蓋の開閉パーツの欠落
スピーカー	D 正確に増幅できるか
各入出力コネクタ	E 割れ 曲がり 歪み 接触状態
リードケーブル	F ケーブルの破損 コネクタのクランプの状態
テープセンサー	G 各部の作動圧力測定

	SER.NO	A	B	C	D	E	F	G	備考
S 1	25574-1	良	良	良	良	良	良	良	
S 2	25574-2	良	良	良	良	良	良	否	※9:G 調整→良
S 3	25574-3	良	良	良	良	良	良	良	
S 4	25574-4	良	良	良	良	良	良	良	
S 5	25574-5	良	良	良	良	良	良	良	
S 6	25574-6	良	良	良	良	良	良	良	
S 7	25574-7	良	良	良	良	良	良	良	
S 8	25574-8	良	良	良	良	良	良	良	
T 1	25574-9	良	良	良	良	良	良	否	※10:G
T 2	25574-10	良	良	良	良	良	良	良	
T 3	25574-11	良	良	良	良	良	良	良	
T 4	25574-12	良	良	良	良	良	良	良	
T 5	25574-13	良	良	良	良	良	良	良	
T 6	25574-14	良	良	良	良	良	良	良	
T 7	25574-15	良	良	良	良	良	良	良	
T 8	25574-16	良	良	良	良	良	良	良	

備考

※9…感動圧が既定の数値内でなかった為、調整を行いました。

・スタートサイド…2レーン 計1台

※10…センサーが劣化しており、反応が悪くなっております。

センサーの交換が必要です。

・ターンサイド…1レーン 計1台

14. 練習用スタート台 SB-420

点検箇所		点検項目
外装	A	割れ 曲がり 歪みの状態

	SER.NO	A	備考
1	No. 1	良	
2	No. 2	良	
3	No. 3	良	
4	No. 4	良	

15. タッチプレート収納台車

点検箇所		点検項目
外装	A	割れ 曲がり 歪みの状態
	B	キャスターの状態

	SER NO	A	B	備考
1	No.1	良	良	
2	No.2	良	良	
3	No.3	良	良	
4	No.4	良	良	
5	No.5	良	良	

16. バックストロークレッジ 取付金具付

点検箇所		点検項目
外装	A	割れ 曲がり 歪みの状態
機能	B	レッジの高さを調整できるか

	SER NO	A	B	備考
1	スタート 1レーン	否	良	※11:A
2	スタート 2レーン	否	良	※11:A
3	スタート 3レーン	否	良	※11:A
4	スタート 4レーン	否	良	※11:A
5	スタート 5レーン	否	良	※11:A
6	スタート 6レーン	否	良	※11:A
7	スタート 7レーン	否	良	※11:A
8	スタート 8レーン	否	良	※11:A
9	ターン 1レーン	否	良	※11:A
10	ターン 2レーン	否	良	※11:A
11	ターン 3レーン	否	良	※11:A
12	ターン 4レーン	否	良	※11:A
13	ターン 5レーン	良	良	
14	ターン 6レーン	良	良	
15	ターン 7レーン	良	良	
16	ターン 8レーン	良	良	
17	予備	良	良	
18	予備	良	良	

備考

※11…ベルトが劣化し、破断しています。交換が必要です。

・スタートサイド…1、2、3、4、5、6、7、8レーン

・ターンサイド…1、2、3、4レーン

計12台

17. バックストローケッジ収納台車

点検箇所		点検項目
外装	A	割れ 曲がり 歪みの状態
機能	B	正常に収納できるか

	SER NO	A	B	備考
1	9台用収納台車	否	良	※12:A
2	10台用収納台車	否	良	※12:A

備考

※12…本体受けゴムが欠損しております。取付が必要です。

計5個

18. スポーツタイマー ST-306

点検箇所		点検項目
外装	A	割れ 曲がり 歪みの状態
表示ユニット	B	割れ 曲がり 歪み 脱色の状態
	C	テストモードによる動作確認
各入出力コネクタ	D	割れ 曲がり 歪み ゆるみ 接触状態
電池ボックス	E	割れ 曲がり 歪み ゆるみ 接触状態
	F	コネクタの割れ 曲がり 歪み ゆるみ 接触状態
付属ケーブル	G	コネクタの割れ 曲がり 歪み ゆるみ 接触状態
機能	H	各モードで規定通り動作するか
	I	リザルトシステムとの連動

	SER NO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	備考
1	01897	良	良	良	良	良	良	良	良	良	
2	01900	良	良	良	良	良	良	良	良	良	

19. 35秒ルール計 操作盤

点検箇所		点検項目
外装	A	割れ 曲がり 歪みの状態
機能	B	規定通り正確に動作するか
付属ケーブル	C	コネクタの割れ 曲り 歪み ゆるみ 接触状態

	SER.NO	A	B	C	備考
1	5305	良	良	否	※13:C
2	5306	良	良	良	

備考

※13…操作盤～JB間ケーブルのコネクタが変形しており、接続しづらい状態です。

トラブルの原因となりますので交換が必要です。

・7Pオスコネクタ 計1個

20. 35秒ルール計 表示盤

点検箇所	点検項目
外装	A 割れ 曲がり 歪みの状態
表示素子	B LED点灯不良の確認
	C 正常に動作するか
	D 規定通り正確に動作するか
付属ケーブル	E コネクタの割れ 曲り 歪み ゆるみ 接触状態

	SER.NO	A	B	C	D	E	備考
1	5301	良	良	良	良	良	
2	5302	良	良	良	良	良	
3	5303	良	良	良	良	良	
4	5304	良	良	良	良	良	

21. 35秒ルール計 スピーカーボックス

点検箇所	点検項目
外装	A 割れ 曲がり 歪みの状態
機能	B 表示盤からの信号によりブザー音を出力できるか
各入出力コネクタ	C コネクタの割れ 曲り 歪み ゆるみ 接触状態

	SER.NO	A	B	C	備考
1	1162935	良	良	良	
2	1162936	良	良	良	
3	1162937	良	良	良	
4	1162938	良	良	良	

22. 35秒ルール計用バッテリー

点検箇所		点検項目
外装	A	割れ 曲がり 歪みの状態
容量	B	DC 12V 定格負荷における電圧降下の状態
各入出力コネクタ	C	割れ 曲がり 歪み 接触状態
充電	D	指定チャージャーでの充電の状態、及び時間

	SER.NO	A	B	C	備考
1	No.1	良	良	否	12.78V 13.33mΩ ※14:C
2	No.2	良	良	否	12.85V 12.81mΩ ※14:C
3	No.3	良	良	否	12.76V 13.37mΩ ※14:C
4	No.4	良	良	否	12.82V 12.89mΩ ※14:C
5	No.5	良	良	否	12.84V 12.63mΩ ※14:C
6	No.6	良	良	否	12.78V 14.49mΩ ※14:C

備考

※14…バッテリーが使用期限を迎えております。また、劣化も進んでおります。

交換が必要です。

・No.1、2、3、4、5、6 計6台