要求水準書 (西神・山手線清掃区)

1. 定義

本要求水準書は、神戸市高速鉄道駅舎清掃業務に関する要求水準を示すものである。

尚、この要求水準書は、「入札説明書」「落札者決定基準」「神戸市交通局委託契約約款」「様式集」 と一体のものである。(以下、この一体の書類を「入札説明書等」という。)

2. 目 的

昨今の清掃について、求められている品質は高まる一方である。駅舎を美装し、旅客に限らず駅舎 を利用される全ての方に対して気持ちよく利用していただくこと、これは高速鉄道事業において最高 のサービスのひとつである。

令和5年度に西神・山手線の各駅に対し特別清掃を行っており、本業務を通して、綺麗になった駅舎の美観を維持し、利用される全ての方々に対して気持ちよく利用していただくことを目的とする。

事業者は、駅舎の汚れが高速鉄道事業全体のサービス低下に直結するという事実、また、清掃の重要性というものを十分に理解し、現状維持ではなく日々美観を向上する姿勢で本業務を履行すること。

3. 所在地(16駅)

西神中央駅 神戸市西区糀台5丁目

 西神南駅
 神戸市西区井吹台東町1丁目

 伊川谷駅
 神戸市西区前開南町1丁目

 学園都市駅
 神戸市西区学園西町1丁目

総合運動公園駅 神戸市須磨区緑台

名谷駅 神戸市須磨区中落合2丁目 妙法寺駅 神戸市須磨区横尾1丁目 神戸市須磨区大黒町2丁目 板宿駅 新長田駅 神戸市長田区松野通1丁目 長田駅 神戸市長田区四番町7丁目 上沢駅 神戸市兵庫区下沢通8丁目 湊川公園駅 神戸市兵庫区下沢通1丁目 大倉山駅 神戸市中央区楠町3丁目 県庁前駅 神戸市中央区下山手通5丁目 三宮駅 神戸市中央区北長狭通1丁目 新神戸駅 神戸市中央区加納町1丁目

4. 契約期間

令和6年7月1日から令和9年3月31日まで

5. 作業時間

日常清掃 午前6時30分から午後9時30分まで(実働5時間30分以上)

定期清掃 午後7時00分以降から翌日午前4時00分まで

6. 作業の内容

日常清掃 別紙1-1、1-2、1-3のとおり

定期清掃 別紙2-1、2-2、2-3のとおり

- ・別紙3-1「西神中央駅乗務員仮泊室及びホーム休憩室の清掃」、別紙3-2「名谷駅ホーム乗務員休憩室清掃」、別紙3-3「新神戸駅乗務員仮泊室及びホーム休憩室の清掃」については、日常清掃に含める。
- ・作業にあたっては、別紙4の「駅舎清掃における注意点」に留意すること。
- ・駅舎の清掃範囲については、添付図面のとおりとし、面積は、別紙5の面積表のとおりとする。
- ・尚、以上の内容は最低限の仕様を示したものであり、事業者が実施する内容は提案書で明らか にすること。

7. 従事者について

(1)適正な人員配置

従事者は、仕様の内容が十分に履行できる人数を手配し、病気欠勤等で人出不足とならないようにすること。

(2) 適正な人材の確保

従事者は、心身ともに健全で業務を適切に行うことができるものであること。

(3)従事者名簿の提出

就業に先立ち、従事者全員(写真付き)の名簿を提出すること。

(4)服装

事業者は作業にあたり、統一した上下の制服を従事者に着用させること。制服は、適正に洗濯をして、常に清潔な状態を保ち、旅客に不快と感じさせないように徹底すること。また、会社名と氏名を記載した胸章 (バッジ) および、当局から指定したバッジ等 (テロ対策ワッペン等) も着用すること。なお、通勤時など業務以外での制服着用は控えること。

8. 業務管理体制等

(1)事業責任者(1名)

清掃作業監督者の資格を有する者を専任配置すること。その他の責任者および清掃作業員との兼務はできない。

(2)業務責任者(2名以上)

ビルクリーニング技能士の資格を有する者を2名以上、専任配置すること。業務責任者を毎日1名以上配置し、清掃受託区間を巡回し、清掃履行状況の確認を行い、現場責任者および清掃作業員へ適切な指揮監督・技術指導等を行うこと。なお、業務責任者は専任の為、その他の責任者および清掃作業員との兼務はできない。

(3)現場責任者(3名以上)

作業の内容判断ができる技術力、および作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験3年以上の者を3名以上名簿に記載すること。受託駅の巡回、および緊急対応作業員として、毎日1名

以上配置すること。

(4)清掃作業員(適正人数)

各責任者の指揮監督を受け、本業務に定める業務を行うことが出来る者とする。安全かつ確実 に履行出来る適正な人数を配置し、名簿に記載すること。

(5)業務管理体制表の作成

上記責任者が明記している体制表を作成し提出すること。

(6)人員の変更

上記責任者および作業員の変更をする場合は、あらかじめ駅務統括所お客様サービス係へ届け 出なければならない。

9. 日常清掃の体制

(1)出勤管の確認

業務責任者は、当日出勤する従事者の出勤の点呼・確認を行い、欠勤等があった場合は、当該 駅および運輸課運輸係へ速報し、遅滞なく人員配置の措置を取らなければならない。

(2)常駐清掃

西神中央駅および名谷駅については、午前 6:30~10:30 および午後 5:30~9:30 の間、日常作業員の常駐者を1名以上配置すること。また、三宮駅については、午前 9:00~午後 5:00 の間、日常作業員の常駐者を2名以上配置し、それ以外の時間帯は日常作業員の常駐者を1名以上配置すること。

(3)巡回清掃

巡回する作業員体制は、履行が十分可能な小隊を組成・運用すること。

(4)緊急対応作業員体制

- (ア) 午前6時30分から午後5時30分までの間、現場責任者1名以上を原則として専任配置し、緊急対応にあたるものとする。
- (イ) 緊急対応の要請があった場合、旅客等の利用に迷惑ならないように速やかに作業を中断し、 要請のあった現場に急行しなければならない。
- (ウ) 緊急対応連絡先一覧表を作成し、提出すること。

10. 駅間移動について

移動中は、交通局が支給する腕章を着用すること。

11. 携帯電話の携帯

業務責任者および緊急対応作業員は必ず携帯電話を携帯し、当局職員と作業時間内は常時連絡が取れるようにしなければならない。

12. 鍵の取扱い

貸与した鍵は紛失・破損のないよう厳重に管理すること。万一、紛失・破損等が発生した場合、破損した箇所を速やかに修復し、または弁償しなければならない。なお、紛失・破損等が発生した場合は、速やかに本市監督職員または監督補助職員へ報告し、当局が防犯上必要とした時は、紛失した鍵

で開錠出来る箇所の錠を事業者の負担より交換しなければならない。

13. 接遇および清掃指導研修の実施と報告書の提出

清掃業務は直接旅客と接する機会も多いことから、事業者は従事者に対し、旅客に対して親切・丁寧な接客態度等の接遇研修を行うこと。また清掃作業に関する技術的な指導研修も行い、実施報告書を提出すること。なお、契約期間途中に雇用した従事者に対しては、その都度研修を行い、報告書を提出すること。

14. 清掃機械器具及び材料

事業者は、本項第4、5、7、8号に規定する場合を除き、本件業務の履行のために使用する設備、工具類、消耗品等(便所汚物入れの袋・梱包ひもを含む)を事業者の責任と費用により調達しなければならない。

- (1) 構内の移動でカート等を使用する場合、美観を損ねるようなダンボール等の使用はせず、専用カートを使用すること。
- (2) 西神・山手線三宮駅においては自動洗浄機を事業者の負担で調達し、常設すること。
- (3) 本件業務にかかる事業系ごみ指定袋並びに、ゴミ箱内で使用する透明ゴミ袋は事業者負担とする。
 - ・事業系ごみ指定袋並びに透明ゴミ袋は70L用を使用すること。
 - ・別表の袋数に増減が生じても精算は行わない。
- (4) トイレットペーパーは、当局が提供する。
- (5) 乗務員休憩室及び仮泊室用水石鹸は、当局が提供する。
- (6) お客様用トイレの消臭対策については、事業者の負担により対策を講じること。
- (7) お客様用トイレに設置された手洗い石鹸の補充を適宜行うこと。石鹸は当局が提供する。
- (8) お客様用トイレに設置された便座クリーナー用アルコール液の補充を適宜行うこと。アルコール 液は当局が提供する。

15. 不審者・不審物・遺失物等の報告、およびテロ防止

駅構内で不審者・不審物・遺失物を発見した場合は、直ちに駅係員に報告すること。

またテロ対策・防止のため、現場責任者は 17:30 以降に全受託駅を巡回し、不審物等が無いかを点検すること。特にゴミ箱は注意深く点検を行い、ゴミがある場合は必ず回収すること。

16. 事故対策

作業については安全を第一に行い、火災、盗難その他の事故防止について十分注意すること。

17. 事件・事故発生時の対応、および異常時における連絡体制の作成

本業務の履行中に万一事故が発生した場合は、事業者は、速やかに所要の措置を取らなければならない。また、応急の措置を済ましたあと、速やかに、本市監督職員または監督補助職員に対し、事故発生の原因及び経過、被害状況等について報告しなければならない。

事故に伴う補償等の紛争は、事業者が自らの責任と負担で解決しなければならない

地下鉄の運行が停止し、当局から現場への急行を要請された場合は、事業者の負担によりタクシー

等で移動し、速やかに現場へ急行すること。

事件・事故等、異常な事態の発生時に、当局と連携が取れる連絡体制をあらかじめ作成し、時間外の連絡窓口など業務管理体制表に明記すること。

18. 作業の点検、および業務の報告

業務責任者により、毎日受託駅を巡回し清掃履行状況の確認を行い、作業は随時監督職員または監督補助職員の点検を受け、不適当な場所または瑕疵の指摘を受けたときは事業者において手直しをするものとする。事業責任者は、月に一回、業務報告を運輸課運輸係へ行うこと。

- 19. 作業履行書(当局指定様式)及びゴミ袋数の提出
 - (1)日常清掃については毎日、監督職員または監督補助職員に報告のうえ確認印を受けること。
 - (2)定期清掃については項目毎に監督職員または監督補助職員に報告のうえ確認印を受けること。
 - (3)毎月事業系ゴミ袋の使用数を種類ごとに報告すること。

20. 単位業務の指定

業務区分	単位業務	単位	予定数量
日常清掃	日常清掃	月	12月
定期清掃	定期清掃	口	12回

- 21. 報告書の提出を要する業務の基礎単位の指定
 - ①日常清掃については、1日をもって基礎単位とする。
 - ②定期清掃については、1回をもって基礎単位とする。

22. 提出書類

- (1)打合せの要点記録の写し
- (2)事業責任者選任届(本仕様書第8項第1号) 清掃作業監督者の講習修了証書の写しを添付。

(3)業務責任者届(本仕様書第8項第2号)

専任者2名以上。ビルクリーニング技能士の技能検定合格証書の写しを添付。

(4)現場責任者届(本仕様書第8項第3号)

専任者3名以上。実務経験の判る経歴書を添付。

- (5)業務履行計画書
- (6)業務管理体制表(本仕様書第8項第5号)
- (7) 従事者名簿 ※写真付き
- (8) 接遇・清掃指導研修報告書(本仕様書第13項)
- (9) 緊急対応連絡一覧表(本仕様書第9項第4号)
- (10) 契約金額内訳明細書
- (11)業務完了報告書その1※毎月履行完了後に提出
- (12)業務完了報告書その2
- (13) 定期清掃作業予定表(当局指定様式) ※ 毎月25日までに翌月分を提出

23. 自主検査

事業者は清掃状態を確認する自主検査を実施すること。自主検査は業務責任者クラス以上のものが 行うものとし、日常清掃については1か月に1回以上、定期清掃については清掃後毎回確認し、その 結果を市に報告すること。

自主検査の内容の詳細、目指すべき清掃品質については、提案書で明らかにすること。

24. 検査

事業者は自主検査に合格した後に検査を申し出ること。

検査は神戸市側と事業者側が立ち会い、別紙のチェックリストを用いて行う。

日常清掃については、各駅ごとに1か月に1回、定期清掃については清掃後毎回実施する。検査結果は神戸市側、事業者側の協議により決定するが、その際の判断は、入札説明書等、提案書に記載している内容を基準にする。また、定期清掃においては、定期清掃を実施する前に事業者が床面に対してサンプル施工し、その品質を神戸市側、事業者側が合意した上で定期清掃を行う。そして、定期清掃実施後にサンプル施工した品質と比較することにより合否を判定する。尚、サンプル施工の品質は本事業の提案審査の段階で行った清掃実技での品質を基準とする。

不合格の場合の指摘内容については、日常清掃においては次回の清掃時に反映させ、再検査を実施 することとし、定期清掃においては事業者において再清掃を行い、再検査を実施する。

25. 支払いについて

各月払いとする。業務の検査合格後、適正な請求書を受理した日から30日以内に支払う。

26. 秘密の保持

業務の執行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

27. イベント時の対応について

別途契約するものとする。

28. 履行の打ち合わせについて

事業者は契約後、直ちに事業監督者を選任し、当局運輸課運輸係と業務の履行に関しての打ち合わせを行うこと。

29. その他の事項

- (1)本仕様書および特記仕様書で定めている作業内容は最低限のものであり、受託者はこれ以上の内容・頻度で適宜清掃を行うこと。特に汚れの目立つ箇所は十分な清掃を行い、清潔な状態を維持すること。また業務実施にあたり、この仕様書に記載のない事項でも当然に必要とするものは処理を行うものとする。
- (2)業務実施にあたり、電車の運行や駅業務、およびお客様等に支障をきたさないようにするとともに、安全に留意し事故等が起きないように努めること。
- (3)業務実施にあたり、駅舎秩序等の維持に努め、これを害する行為を行わないこと。

- (4)駅構内は全面禁煙のため喫煙をしないこと。また飲酒も厳禁とする。
- (5)原則として、業務履行計画書および定期清掃作業予定表で予定している清掃日に変更することは 出来ない。ただし、やむを得ない理由により変更する場合は、事前に当局運輸課運輸係、および 当該となる所へ連絡し承認を得ること。
- (6)本業務に従事する作業員の写真等の撮影、およびその利用方法について承諾し、異議を申し立てないこと。また、撮影した写真等の肖像権・著作権等の一切の権利は当局に帰属し、契約期間終了後においても委託者に帰属するものとする。
- (7)駅間の移動については、お客様の迷惑にならないよう清潔な服装で乗車し、移動すること。
- (8)駅構内の増床や駅設備の増改築等があった場合、清掃範囲及び清掃回数等はその都度協議する。
- (9)翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、当該契約 は変更又は解除することができる。このとき契約相手方は本市に対し、違約金、損害賠償金を請 求することができない。

30. 適 用

本仕様書等で定めのない事項は、双方誠意を持って協議して決定することとする。

日常清掃作業内容

	西神中央	西神南	伊川谷	学園都市	総合運動公園
床面 (ホーム・コンコース)					
・総掃き (綿埃含む)	1回以上/日	1回以上/日	1回以上/日	1回以上/日	1回以上/日
・ガム取り	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜
構内装備物等					
(手摺・ベンチ・案内板等)					
・拭き掃除	1回/2目	1回/2目	1回/2目	1回/2目	1回/2日
可動式ホーム柵					
・拭き掃除	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日
各階段・外回り					
・総掃き (綿埃含む)	1回以上/目	1回以上/目	1回以上/目	1回以上/目	1回以上/目
・ガム取り	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜
構内装備物等					
(手摺・ベンチ・案内板等)					
・拭き掃除	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日
柵外コンコース通路					
・拾い掃き	適宜				
・ガム取り	適宜				
柵外コンコース 2 階通路	~ <u></u> 11.				
・床面拭き掃除	週3回(火·木·土)				
・手摺等拭き掃除	週3回(火・木・土)				
お客様用トイレ	10 - 17 0 1 1 1				
総掃き	3回以上/日	3回以上/日	2回以上/日	3回以上/日	2回以上/日
・薬剤洗い/拭取り	3回以上/日	3回以上/日	2回以上/日	3回以上/日	2回以上/日
(床面・便器)					
・拭き掃除	3回以上/日	3回以上/目	2回以上/目	3回以上/目	2回以上/目
(洗面所・鏡・便座)					
・汚物入れ処理	3回以上/目	3回以上/目	2回以上/目	3回以上/目	2回以上/目
• 汚物処理	清掃毎	清掃毎	清掃毎	清掃毎	清掃毎
ペーパー補充	3回以上/目	3回以上/目	2回以上/目	3回以上/目	2回以上/目
エレベーター	2台	1台	3台	2台	1台
・床掃き	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日
・拭き掃除	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2目
(ドア・パネル等)					
エスカレーター	2台	1台	3台	2台	1台
・総掃き (床面)	1回/2目	1回/2日	1回/2目	1回/2日	1回/2目
・拭き掃除	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日
(手摺・パネル・手摺横		·			
のステンレス部分)					
・ガム取り	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜
(デッキボード・手摺)			_	_	_
側溝					
総掃き	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2目
・目詰まり排除	その都度	その都度	その都度	その都度	その都度
ごみ処理	•••	•••	***	***	
・ごみ回収	4回以上/目	3回以上/目	2回以上/目	3回以上/目	2回以上/日
<u> </u>					

	名 谷	妙法寺	板 宿	新長田	長 田	上沢
床面(ホーム・コンコー						
総掃き(綿埃含む)	1 回以上/日	1回以上/日	1回以上/日	1回以上/日	1回以上/2日	1回以上/2日
・ガム取り	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜
構内装備物等	~ <u></u> 11.	×2. 11.	×2. 11.	×2. 11.	~ 11	,
(手摺・ベンチ・案内板等)						
・拭き掃除	1回/2日	1回/2日	1回/日	1回/日	1回/目	1回/日
可動式ホーム柵						
・ 拭き掃除	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日
各階段・外回り						
・総掃き (綿埃含む)	1回以上/目	1回以上/日	1回以上/日	1回以上/日	1回以上/2日	1回以上/2日
・ガム取り	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜
構内装備物等						
(手摺・ベンチ・案内板等)						
・拭き掃除	1回/2日	1回/2日	1回/日	1回/日	1回/日	1回/日
お客様用トイレ						
総掃き	3回以上/目	3回以上/日	3回以上/目	3回以上/日	2回以上/目	2回以上/日
・薬剤洗い/拭取り	3回以上/日	3回以上/日	3回以上/日	3回以上/日	2回以上/目	2回以上/日
(床面・便器)					0 HN 1 / H	0 HNI / H
拭き掃除	3回以上/日	3回以上/日	3回以上/日	3回以上/日	2回以上/目	2回以上/日
(洗面所・鏡・便座)			9 EDV / E			
・汚物入れ処理	3回以上/日	3回以上/日	3回以上/日	3回以上/日	2回以上/日	2回以上/日
・汚物処理・ペーパー補充	清掃毎 3回以上/日	清掃毎 3回以上/日	清掃毎 3回以上/日	清掃毎 3回以上/日	清掃毎 2回以上/日	清掃毎 2回以上/日
	9 間外工/ 日	9 間外工/ 月	3 凹丛工/口	9 間外工/ 月	△四以上/□	2四从工/日
エレベーター	2台	2台	2台	1台	4台	2台
・床掃き	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日
・拭き掃除	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日
(ドア・パネル等)						
エスカレーター	4台	2台	3台	4台	2台	1台
・総掃き (床面)	1回/2日	1回/2日	1回/2目	1回/2日	1回/2日	1回/2目
・ 拭き掃除	1回/2目	1回/2目	1回/2目	1回/2目	1回/2日	1回/2目
(手摺・パネル・手摺横						
のステンレス部分)						
・ガム取り	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜
(デッキボード・手摺)						
側溝	.				4 EI / 2 EI	1 FI / 2 FI
・総掃き ロ ま ま n #kp	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/2日
・目詰まり排除	その都度	その都度	その都度	その都度	その都度	その都度
ごみ処理	4 同以 L / ロ	9回り L / ロ	9回りに /ロ	9回り L /ロ	9 테인 L / 미	9回17 上 / 日
・ごみ回収	4回以上/日	3回以上/日	3回以上/日	3回以上/日	2回以上/日	2回以上/日

	湊川公園	大倉山	県庁前	三宮	新神戸
床面(ホーム・コンコー					
ス)					
・総掃き(綿埃含む)	1回以上/2日	1回以上/2日	1回以上/2日	4回以上/日	1回以上/2日
・ガム取り	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜
構内装備物等					
(手摺・ベンチ・案内板等)					
・拭き掃除	1回/日	1回/日	1回/日	2回/日	1回/日
可動式ホーム柵	,			,	,
・拭き掃除	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/日	1回/2目
各階段・外回り					
・総掃き (綿埃含む)	1回以上/2日	1回以上/2日	1回以上/2日	4回以上/目	1回以上/2日
・ガム取り	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜
構内装備物等					
(手摺・ベンチ・案内板等)	4 II / II	4 🖂 / 🖯		o II / II	4 H / H
・拭き掃除	1回/日	1回/日	1回/日	2回/日	1回/日
お客様用トイレ	o EDVI / E	o EIN I / H	o EIN I / II	o EINI / H	4 EIDL / E
・総掃き 悪型(*)、	2回以上/日	2回以上/日	2回以上/日	8回以上/日	4回以上/日
・薬剤洗い/拭取り	2回以上/日	2回以上/日	2回以上/日	8回以上/日	4回以上/日
(床面・便器)	0 EDV 1. / E	0 EU L / U	0 EU L / U	0년까 1. / 미	4 EDL 1. / H
・拭き掃除	2回以上/日	2回以上/日	2回以上/日	8回以上/日	4回以上/日
(洗面所・鏡・便座) ・汚物入れ処理	2回以上/日	2回以上/日	2回以上/日	8回以上/日	4回以上/日
• 汚物処理	清掃毎	清掃毎	清掃毎	清掃毎	清掃毎
・ペーパー補充	2回以上/日	2回以上/日	2回以上/日	8回以上/日	4回以上/日
,	2回外工/ 日	2回从工/ 日	2回从工/ 日	0日以工/ 日	4回从工/口
壁面内照式広告 ・埃取り				1回/日	
エレベーター	3台	2台	2台	4台	2台
・床拭き	1回/日	1回/2日	1回/2日	1回/日	1回/2日
拭き掃除	1回/日	1回/2日	1回/2日	1回/日	1回/2目
(ドア・パネル等)	- ,	. ,		. ,	
エスカレーター	3台	2台	3台	9台	8台
・総掃き (床面)	1回/2日	1回/2日	1回/2日	2回/日	1回/日
・拭き掃除 (エオス・パンス・エオス) (エオス・オストラ	1回/2日	1回/2日	1回/2日	2回/日	1回/日
(手摺・パネル・手摺横					
のステンレス部分)	海点	海台	海中	海 宁	海点
・ガム取り (デッキボード・手摺)	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜
側溝					
・総拭き/水洗い	1回/2日	1回/2日	1回/2日	1回/日	1回/2日
・目詰まり排除	1回/2日 その都度	1四/2日 その都度	1回/2日 その都度	1回/口	1回/2日 その都度
東西連絡通路	し、シノ切り区	(*/ 仰/又	C */ 知/又	しくがかえ	C V/III/Z
※掃き				1回/日	
ごみ処理				± ⊞/ H	
・ごみ回収	3回以上/日	2回以上/日	2回以上/目	8回以上/目	4回以上/日
◇ 除る中の子 ウエク 注目に				ガエップ) まん	

※壁面内照式広告の清掃には、清掃用具(マイクロファイバーロングモップ)を使用すること。

定期清掃作業内容

	西神中央	西神南	伊川谷	学園都市	総合運動公園
床面 (コンコース)					
・洗浄機にて薬品洗い					
(ポリッシャー等)	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月
床面(ホーム)					
※終車後作業	1 E / 0 . E	1 E / 0 . E	15 /0 . 5	15 /0 . 5	15 /0 . 5
・洗浄機にて薬品洗い (ポリッシャー等)	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
階段(駅舎全般)					
・洗浄機にて薬品洗い(ポリッシャー等)	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	2 カ	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月
(かりグラヤー寺)			2 71		1四/2刃月
お客様用トイレ					
•壁面清掃	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月
総掃き	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月
・薬剤洗い/拭取り	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月
(床面・便器)					
・拭き掃除	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月
(洗面所・鏡・便座)					
壁面及び柱					
(ガラス・扉・金属部分・					
柵・公共サイン等含む)		,			
・薬品拭き	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月
・埃除去	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月
・蜘蛛の巣除去	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜
ガラス及び窓ガラス					
・洗浄拭取り	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月
エスカレーター	2台	1 台	3台	2台	1台
・薬品拭き/艶出し	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月	1回/2ヵ月
(手摺・パネル等金属部分)					
ホーム端足拭きマット					
の薬品洗い	1回/2ヶ月				
定期券発売所					
・床面清掃・ワックス掛け	1回/2ヶ月				

[※]お客様用トイレについては、必要に応じて閉鎖清掃を実施すること。

	名 谷	妙法寺	板宿	新長田	長 田	上 沢
床面(コンコース)						
※昼間作業						
・洗浄機にて薬品洗い	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月
(ポリッシャー等)			1 🖾 / /1	1 [2]/ /1	1 🖾 / /1	1 日/ /1
床面(ホーム)						
※夜間作業						
・洗浄機にて薬品洗い	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月	1 回/月	1 回/月	1回/月	1回/月
(ポリッシャー等)			1 🖾 / /1	1 [2]/ /1	1 🖾 / /1	1 日/ /1
階段(駅舎全般)						
※昼間作業						
・洗浄機にて薬品洗い	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月	1 回/月	1 回/月	1回/月	1回/月
(ポリッシャー等)	1 🗀 / 2 / / / 1	1 🗀 / 2 / / /	1 11/ /1	1 🗀 / /1	1 11/ /1	1 🖂 / /1
お客様用トイレ						
· 壁面清掃	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月	1 回/月	1回/月	1 回/月	1 回/月
総掃き	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月
・薬剤洗い/拭取り	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月
(床面・便器)	, , , ,	,	, .,	,	. ,,	,
・拭き掃除	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月	1 回/月	1 回/月	1 回/月	1回/月
(洗面所・鏡・便座)						
壁面及び柱						
(ガラス・扉・金属部分・						
柵・公共サイン等含む)						
・薬品拭き	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月	1回/月	1回/月	1回/月
・埃除去	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月	1 回/月	1回/月	1回/月
・蜘蛛の巣除去	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜
ガラス及び窓ガラス						
・洗浄拭取り	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月	1 回/月	1 回/月	1 回/月
エスカレーター	4台	2台	3台	4台	2 台	1台
・薬品拭き/艶出し	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月	1回/2ヶ月	1 回/月	1 回/月	1 回/月
(手摺・パネル等金属部分)						
ホーム端足拭きマッ						
トの薬品洗い			1回/2ヶ月	1 回/月	1 回/月	1 回/月
定期券発売所						
・床面清掃・ワックス掛け	1回/2ヶ月			1回/2ヶ月		

[※]お客様用トイレについては、必要に応じて閉鎖清掃を実施すること。

	湊川公園	大倉山	県庁前	三宮	新神戸
床面 (コンコース)					
※昼間作業					
・洗浄機にて薬品洗い	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月
(ポリッシャー等)					
床面(ホーム)					
※夜間作業					
・洗浄機にて薬品洗い	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月
(ポリッシャー等)					
階段 (駅舎全般)					
※昼間作業					
・洗浄機にて薬品洗い	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月
(ポリッシャー等)					
お客様用トイレ					
•壁面清掃	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月
総掃き	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月
・薬剤洗い/拭取り	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月
(床面・便器)					
・拭き掃除	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月
(洗面所・鏡・便座)					
壁面及び柱					
(ガラス・扉・金属部分・					
柵・公共サイン等含む)					
・薬品拭き	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月
・埃除去	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月
・蜘蛛の巣除去	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜
ガラス及び窓ガラス					
・洗浄拭取り	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月
エスカレーター	3台	2台	3台	9台	8台
・薬品拭き/艶出し	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月
(手摺・パネル等金属部分)					
ホーム端足拭きマッ					
トの薬品洗い	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月
定期券発売所					
忘れ物センター					
・床面清掃・ワックス掛け				1回/2ヶ月	

[※]お客様用トイレについては、必要に応じて閉鎖清掃を実施すること。

[※]三宮駅2番線ホーム西神中央寄りの柵外ホームも清掃の範囲とする。 さんちかへの連絡通路も清掃の範囲とする。

西神中央駅乗務員仮泊室及びホーム休憩室の清掃

	男女仮泊室(コンコース)				
	宿泊室	 湯沸室	休憩室	トイレ	
ゴミ処理	毎週 月·木	毎週 月·木	毎週 月·木	毎週 月·木	
床掃除 総掃き・モップ水拭き		毎週 月·木	毎週 月·木		
便器・床 薬品洗い				毎週 月・木	
掃除機掛け	毎週木曜日				
換気口・エアコン 清掃	1回/年 6月 (天井エアコンは外部、壁掛け式はフィルターも含む)				
洗面器 流し台等洗浄		毎週 月·木	毎週 月・木		
水石鹸・トイレッ トペーパー補充			適宜	適宜	
シーツ交換 ※乗務員用シーツ は当局が用意する	2回/月 (10日·25日) ※7月~9月 3回/月 (5日·15日· 25日)				
ワックス掛け		1回/年			

	休憩室(ホーム)			
	休憩室	トイレ		
ゴミ処理	2回/日	1回/日		
床掃除	1回/日	1回/日		
ワックス掛け	1回/年			
机・椅子拭き	適宜			
洗面器 うがい器等洗浄	1回/日			
便器・床 薬品洗い		1回/日		
水石鹸・トイレットペ ーパー補充	適宜	適宜		
壁清掃	1回/年・6月	1回/年・6月		
エアコン・換気口清掃 換気扇洗浄	1回/年・6月 (天井エアコンは外部、壁掛け式はフィルターも含む)			

名谷駅ホーム乗務員休憩室清掃

	休憩室(ホーム)
ゴミ処理	1 回/週
床掃除	1 回/月
ワックス掛け	1回/年
机・椅子拭き	適宜
洗面器・冷水器等 洗浄	1回/月
エアコン・換気口清掃 換気扇洗浄	1回/年・6月 (天井エアコンは外部、壁掛け式は フィルターも含む)

※1・2番線、3・4番線とも行うこと

新神戸駅乗務員仮泊室及びホーム休憩室の清掃

	男女仮泊室(コンコース)				
	宿泊室	湯沸室	休憩室	トイレ	
ゴミ処理	毎週 月·木	毎週 月·木	毎週 月·木	毎週 月·木	
床掃除 総掃き・モップ水拭き		毎週 月·木	毎週 月·木		
便器・床 薬品洗い				毎週 月·木	
掃除機掛け	毎週木曜日				
換気口・エアコン 清掃	1回/年 6 (天井エアコン	月な外部、壁掛ける	式はフィルターも	(含む)	
洗面器 流し台等洗浄		毎週 月·木	毎週 月·木		
水石鹸・トイレッ トペーパー補充			適宜	適宜	
シーツ交換 ※乗務員用シーツ は当局が用意する	2回/月 (10日·25日) ※7月~9月 3回/月 (5日·15日· 25日)				
ワックス掛け					

	ホーム係員室(1番線/2・3番線)		
	休憩室	トイレ	
ゴミ処理	2回/日	1回/日	
床掃除	1回/日	1回/日	
ワックス掛け	1回/年		
机・椅子拭き	適宜		
洗面器 うがい器等洗浄	1回/日		
便器・床 洗剤洗い		1回/日	
水石鹸・トイレットペ ーパー補充	適宜	適宜	
壁清掃	1回/年・6月	1回/年・6月	
エアコン・換気口清掃 換気扇洗浄	1回/年・6月 (天井エアコンはタ ィルターも含む)	十部、壁掛け式はフ	

駅舎清掃における注意点

1. 日常清掃における注意点

- (1) 床面の清掃については、ゴミ箱や可動広告掲示板等を移動させてその下も行うこと。なお、移動させたものは、必ず元に戻すこと。
- (2) 清掃毎に男性小便器周りの壁及び床面も洗浄すること。
- (3) 男性小便器のトラップの中も清掃すること。
- (4) コンコース、ホーム床面の飲料水のこぼれや嘔吐物があるときは、すみやかに清掃を行うこと。
- (5) 掃き掃除は、全面にわたり塵が残らないよう掃くこと。
- (6) 出入口及び階段については、紙屑、吸殻等の拾い掃きを行うこと。
- (7) 吸塵作業は、掃除機等を利用して塵が舞わないように行うこと。
- (8) ホームの清掃時は、塵を軌道敷内に落とさないように行うこと。
- (9) ゴミの回収については、専用のカートを使用して行うこと。
- (10) エスカレーターの手摺、パネル及びエレベーターのドア、壁面は固く絞った雑巾で拭き 水を内部に落とさないように行うこと、また汚れ等が落ちないときは洗剤を使用し落と すこと。
- (11) お客様用トイレの清掃については、「男性係員が清掃中」又は「女性係員が清掃中」の 案内を掲出したうえ、お客様の利用の少ない時間帯に行うこと。なお、清掃中であって もお客様より申し出があれば利用していただくこと。
- (12) 構内側溝会所に汚水を流すときは、ごみが入らないようにすること。
- (13) 駅構内で清掃用具等を長時間放置しないこと。
- (14) 日常清掃にあたって、急を要する場合は、駅より業務責任者又は現場責任者に緊急の措置を求めることがある。業務責任者は、当該措置をすみやかに履行しなければならない。
- (15) ホームにはゴミ箱がないので拾い掃きを強化すること。
- (16) 構内ごみは分別ごとに回収し所定の場所へ運搬後、指定の袋に入れ分けて集積すること。 (ア) カン・ビン・ペットボトル
 - (イ) 紙・新聞・雑誌・ダンボール
 - (ウ) 上記以外の可燃ごみ
 - (エ) 傘等の粗大ごみ
 - (オ) その他
 - (注) ただし(イ) にあってはそれぞれ梱包しリサイクルできる状態にすること。
- (17) 事業系ゴミ袋は規定の量に達しない時は次の日も使用すること。
- (18) 駅長室から出るごみも回収すること。

2. 定期清掃における注意点

- (1) 床面の洗浄仕上げについては、塵を掃いた後、薬品等を使用してポリッシャーで洗浄すること。
- (2) 汚水については、吸水用真空掃除機又は、床用スクイジー等を使用して除去すること。
- (3)壁面、柱の洗浄仕上げについては、除塵した後、薬品等を使用して拭きあげること。
- (4) 換気口等のゴミ取りは、掃除機等を使用して塵が舞わないように行うこと。
- (5)壁面・柱等の埃は化学モップ又は掃除機等で飛び散らないよう取り除くこと。
- (6) エスカレーターのベルト部分は必要により、シリコンオイル剤等で拭きあげること。
- (7) 水が漏れるおそれのある箇所等での水を使用する清掃は、吸水用真空掃除機等を使用して慎重に行うこと。
- (8) ホームの清掃時は、汚水を軌道敷内に流さないように行うこと。
 - 3. 吸水用真空掃除機または、床用スクイジーで汚水を除去する。
 - 4. 剥離状況が不十分な場合は箇所があれば再度、剥離作業を行う。
 - 5. 水撒き、ポリッシャーで洗浄した後、吸水用真空掃除機または床用スクイジーで 汚水を除去する。

- 6. 汚水や剥離剤を完全に除去した後、汚れを拭取り十分に乾燥させる。
- 7. モップ等を使用して塗り残しや塗りむらのないようにワックスを塗布し十分に乾燥させる。
- (9) ガラス部分及び窓ガラスは洗浄後拭取りまたはガラススクイジーにて仕上げること。
- (10) 定期清掃にあたって、急を要する場合は、駅より業務責任者又は業務責任者が指定し連絡の任にあたる作業員に緊急の措置を求めることがある。業務責任者は、当該措置をすみやかに履行しなければならない。
- (11) 壁面清掃等を行うときは消火栓、電気系統、電気コンセント等を厳重に養生し、水が浸入することがないように注意すること。
- (12) 点字ブロックはより丁寧に洗浄し黄色く保つこと。
- (13) ごみ箱や可動広告の下も清掃を行うこと。
- (14) 三宮駅ホームのアーチ型壁面は定期清掃で清掃すること。
- (15) ポリッシャー等で電源を使用するときは必ず漏電ブレーカーを使用すること。
- (16) ポリッシャーで床面清掃をするときは床サイン(広告)の端を避けること(剥がれるため)。
- (17) トイレについて、特に汚れがひどい駅については、必要に応じてオフラッシュ時に閉鎖して清掃を行うこと。また、お客様から利用の申し出があった場合に案内できるよう、男性用・女性用および、だれでもトイレ2箇所の計4箇所を1箇所ずつ順に閉鎖して清掃をおこない、同時に2箇所以上閉鎖しないこと。
- (18) 各塵芥室についても清掃し、美観を保つこと。
- (19) 当局が指定した箇所について、作業前後の写真と撮影し提出すること。

面積表

	山 惧 ?		
駅名	部屋名	面積(m²)	備考
	コンコース	2162. 56	
	ホーム	2524. 46	島式ホーム2面
	柵外コンコース通路	926. 1	
	柵外コンコース 2 階通路	165.0	
	仮眠室 (乗務用)	22. 68	
	仮眠室2 (乗務用)	51. 62	
西神中央	会議室	58. 38	
, , , , , , , ,	予備室	67. 77	
	男子便所	47. 73	
	女子便所	38. 61	
	廊下	26. 2	東
	乗務員詰所(1)	16. 19	
	乗務員詰所(2)	16. 19	ホーム
	コンコース	1222. 49	,,,
	ホーム	1377. 92	島式ホーム
西神南	男子便所	31. 74	шли, д
	女子便所	35. 23	
	コンコース(1 F)	710. 62	
	コンコース (2 F)	1190. 39	
	ホーム	1922. 96	相対式ホーム
	ルー ム	1922. 90	作列式が一厶
伊川谷			
	田フ海武	27.04	
	男子便所	37. 24	
	女子便所	28.7	
	廊下	32. 8	
	コンコース	1406. 17	Im I t D. Y
	ホーム	2281. 89	相対式ホーム
学園都市			
4 PHILIT			
	男子便所	45. 61	
	女子便所	35. 81	
	コンコース	1050. 29	
	ホーム	3177. 09	島式ホーム
総合運動公園			
心口连奶公图	男子便所	29. 08	
	女子便所	27. 2	
	コンコース	2563. 4	
	ホーム	2104. 01	島式ホーム2面
名谷			
•	男子便所	34. 62	
	女子便所	33. 82	
	2.1.0.771	33.32	
	コンコース	966. 54	
	ホーム	1363. 47	相対式ホーム
妙法寺		1000.41	IHVITAN.
			•

	L	İ	別紕
	男子便所	26. 62	
	女子便所	19. 08	
	コンコース	2038. 25	
	ホーム	983. 89	島式ホーム
板宿			
	男子便所	34. 9	
	女子便所	32. 74	
	コンコース	2576. 01	the Is a
	ホーム	972. 14	島式ホーム
	男子便所	22.0	
	女子便所	20.0	
北日田	だれでもトイレ①	6. 7	
新長田	だれでもトイレ②	7.0	
	通路(トイレ)	23.0	
	事務室1	53. 4	
	安全対策係事務室・コピー室	115. 8	
	女主对采尿事伤主 二 三 宝	115.6	
	廊下	90.00	
		20. 08	
	コンコース	2744. 3	let let -le 2
	ホーム	1272. 41	相対式ホーム
長田			
	廊下	23. 26	
	男子便所	46. 67	
	女子便所	46. 52	
	コンコース	2180. 9	
	ホーム	968. 67	島式ホーム
上沢			
	廊下	24. 99	
	男子便所	37. 96	
	女子便所	35. 41	
	コンコース	3038. 57	
	ホーム	1533. 71	島式ホーム
			東側
湊川公園	男子便所	34. 14	
侯川公園	女子便所	33.06	
			西側
	男子便所	38. 9	
	女子便所	30. 51	
	コンコース	2617. 49	
	ホーム	1105. 6	島式ホーム
	7	1100.0	шухүү. Б
大倉山		1	
	里 乙 便 正	97 01	
	男子便所	37. 21	
	女子便所	31. 83	
, m. 11.52	コンコース	2646. 78	II I I I I I I
県庁前	ホーム (東行)		片相対式ホーム
	ホーム (西行)	1095. 11	片相対式ホーム

			ガリが
	男子便所	48. 51	
	女子便所	32. 47	
	コンコース	5115. 73	II Im I I Iv v
	ホーム(東行)	1547. 18	
	ホーム(西行)	1584. 76	片相対式ホーム
	連絡通路	750	
			東側
三宮			
	男子便所	43. 84	
	女子便所	40. 16	
			西側
	男子便所	30. 82	
	女子便所	30. 82	
	コンコース	3591. 11	
	ホーム	1725. 61	島式、片相対式ホーム
	女子乗務員仮泊室	19. 34	
	女子乗務員休憩室	14. 7	
	ホーム係員室(2・3番線)	20	
	ホーム係員室(1番線)	62.5	
÷r- 4.1	仮眠室	19. 34	
新神戸	仮眠室(2)	32. 54	
	廊下	17.88	
	男子便所	34. 95	
	女子便所	26. 26	
		20.20	

その他参考

女性便所(個室・障害者用)及び男性便所(障害者用)数

駅 名	女性個室	女性障害者用	男性障害者用	合 計
西神中央	4	1	1	
西神南	4	1	1	
伊川谷	2	1	1	
学園都市	3	1	1	
総合運動公園	3	1	1	48
名谷	4	1	1	
妙法寺	2	1	1	
板宿	4	1	1	
新長田	4	1	1	
長田	3	1	1	
上沢	2	1	1	
湊川公園	東3西4	東1西1	東1西1	
大倉山	2	1	1	4 2
県庁前	2	1	1	
三宮	東4西2	東1西1	東1西1	
新神戸	2	1	1	

【西神中央~新神戸】

駅 名	ガラス(㎡)	窓ガラス(㎡)	エアコン	換気口
西神中央	62	172	清掃不要	25
西神南	12	117	清掃不要	14
伊川谷	52	242	清掃不要	21
学園都市	197	24	清掃不要	16
総合運動公園	0	58	清掃不要	17
名谷	135	0	清掃不要	17
妙法寺	137	166	清掃不要	11
板宿	7	0	清掃不要	11
新長田	10	18	清掃不要	30
長田	61	0	清掃不要	12
上沢	17	0	清掃不要	14
湊川公園	0	0	清掃不要	20
大倉山	24	10	清掃不要	18
県庁前	99	0	清掃不要	21
二宫	124	0	清掃不要	45
新神戸	38	20	清掃不要	15

【乗務員休憩室及び仮眠室】

	ワックス(㎡)	換気口・換気扇	エアコン(天井)	エアコン(壁掛)
西神中央駅ホーム休憩室	30	6	0	2
西神中央駅乗務員仮泊室	38	10	4	2
名谷駅ホーム休憩室	16	2 換気扇)	0	不要
新神戸駅ホーム休憩室	28	3(換気扇 2)	0	2
新神戸駅乗務員仮泊室	77	28(換気扇 1)	0	2

ごみ袋概算数 (年間)

駅名	可燃ごみ	資源ごみ	粗大(不燃)ごみ
西神中央	800	650	20
西神南	600	600	10
伊川谷	250	150	10
学園都市	950	600	10
総合運動公園	500	350	10
名谷	1,300	1,000	20
妙法寺	700	550	10
板宿	550	400	10
新長田	700	250	10
長田	400	250	10
上沢	300	200	10

湊川公園	600	350	20
大倉山	500	400	10
県庁前	450	200	10
三宮	3,300	1,500	40
新神戸	850	450	30

(注) ごみ袋数に増減が生じても精算は行わない。

ホームマット設置数

駅名	設置数
西神中央	2
西神南	0
伊川谷	0
学園都市	0
総合運動公園	0
名谷	0
妙法寺	0
板宿	3
新長田	3
長田	4
上沢	3
湊川公園	3
大倉山	3
県庁前	4
三宮	4
新神戸	4