

神戸市感染症発生動向調査週報

…第32週

(令和7年8月4日～令和7年8月10日)

2025/08/13作成

神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI)

(設置定点数: 35 /報告定点数: 34

…東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか 1 つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。
急性呼吸器感染症	↓	87	236	137	79	363	74	104	394	291	1765	107	863	400	136	24	34	48	42	46	35	22	8	

インフルエンザ・新型コロナウイルス

(設置定点数: 35 /報告定点数: 34

…東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↑	0	5	1	0	4	1	0	6	4	21	1	0	3	2	1	0	2	2	0	1	1	2	0	0	2	2	0	1	1	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↓	19	13	13	6	17	9	27	26	29	159	2	4	8	5	2	2	2	2	1	1	3	15	3	13	15	14	26	24	9	8

小児科

(設置定点数: 20 /報告定点数: 19

…東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↑	5	0	1	0	0	0	2	3	3	14	1	1	9	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↓	0	0	0	0	1	4	1	8	8	22	0	1	5	3	2	1	2	1	0	3	1	2	0	1
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	5	2	1	1	11	1	0	4	11	36	0	0	1	6	5	8	9	0	1	0	3	2	1	0
感染性胃腸炎	↑	1	13	7	10	61	7	11	22	26	158	1	6	40	26	16	15	12	5	13	6	5	6	0	7
水痘	↑	1	0	0	0	1	0	0	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0
手足口病	↓	0	4	0	0	6	0	0	6	2	18	2	2	6	3	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0
伝染性紅斑	↓	1	10	7	2	7	3	2	11	7	50	0	0	3	6	6	5	9	8	4	6	1	1	0	1
突発性発しん	↑	0	1	2	0	0	1	0	2	2	8	0	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↓	3	5	1	2	11	5	1	8	4	40	0	1	10	15	5	3	2	0	1	0	1	1	0	1
流行性耳下腺炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

眼科

(設置定点数:10／報告定点数:10)

…東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↓	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
9	2	0

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>

○インフルエンザによる入院1例

○新型コロナウイルス感染症による入院38例

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>

○マイコプラズマ肺炎1例：0-4歳女1例

定点医療機関(*今週は 1 定点が未報告)からの急性呼吸器感染症 (ARI) 患者報告数は、先週1,927人 (55.06/定点) から今週1,765*人 (51.91/定点) 。新型コロナウイルス感染症は先週173人(4.94/定点)から今週159*人(4.68/定点)。インフルエンザは先週2人(0.25/定点)から今週21*人(0.62/定点)。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は先週23人から今週38人、インフルエンザ入院患者数は先週0人から今週1人。伝染性紅斑は先週63人 (3.15/定点) から今週50*人 (2.63/定点) と報告数が多い状況が続いています。ヘルパンギーナは先週51人 (2.55/定点) から今週40*人 (2.11/定点) 。基幹定点医療機関からのマイコプラズマ肺炎の報告は先週2例から今週1例。定点医療機関からもマイコプラズマ感染症の情報がります。また、百日咳の届出は先週47例から今週39例(今年の累計は1,057例)と流行が続いています。今週は、ダニ媒介感染症である重症熱性血小板減少症候群(SFTS)・日本紅斑熱の報告が各1例ありました。草むらや藪など、マダニが多く生息する場所に入る場合には、長袖・長ズボン (シャツの裾はズボンの中に、ズボンの裾は靴下や長靴の中に入れる、または登山用スパッツを着用する)、足を完全に覆う靴 (サンダル等は避ける)、帽子、手袋を着用し、首にタオルを巻く等、肌の露出を少なくすることが大事です。野外活動後には、上着や作業着を家の中に持ち込まないようにしましょう。また、シャワーや入浴で、ダニが付いていないかチェックしましょう。参考：厚生労働省「ダニ媒介感染症」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html

<定点医療機関からの情報> 灘区 ○マイコプラズマ肺炎3例:9歳男,14歳女,40歳女 ○hMPV感染症1例:3歳男/ 中央区 ○マイコプラズマ感染症 8 例：1歳男,4歳男2,5歳女,6歳男2,7歳女,14歳女 ○アデノウイルス感染症(便) 2 例：2歳男,3歳男 / 北区 ○マイコプラズマ感染症1例:9歳女(変異株) ○アデノウイルス扁桃炎1例：1歳男 / 須磨区 ○アデノウイルス感染症 1 例：3歳女 / 垂水区 ○やや新型コロナが増加傾向 / 西区 ○急性呼吸器感染症患者からRSウイルス,アデノウイルスが検出されている。

全数報告 報告詳細(2025/8/4～2025/8/10)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	10代	2025/7/29	2025/8/1	2025/8/5	腸管出血性大腸菌感染症	O26VT1	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	腹痛、水様性下痢	不明	
2	男	30代	-	2025/8/6	2025/8/6	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	なし	経口感染	焼肉を喫食
3	女	80歳以上	2025/7/23	2025/7/31	2025/8/4	重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)	-	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 (血液)	発熱、神経症状、食欲不振、 全身倦怠感、血小板減少、 白血球減少、肝障害	昆虫等からの感染	・感染推定地域:県内
4	男	60代	2025/7/31	2025/8/6	2025/8/8	日本紅斑熱	-	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 (血液・痂皮)	発熱、刺し口、発疹、 DIC、肝機能異常、敗血症	昆虫等からの感染	・感染推定地域:県内
5	女	50代	2025/7/26	2025/7/30	2025/8/4	ウイルス性肝炎	B型肝炎	血清でのIgM HBc抗体の検出	全身倦怠感、嘔吐、肝機能異常	異性関性的接触	
6	女	20代	-	2025/7/28	2025/8/5	梅毒	無症状病原体保有者	抗体検査による血清抗体の検出	なし	異性関性的接触	・性風俗産業の従事歴:不明 ・性風俗産業の利用歴:不明 ・HIV感染症合併:無
7	女	30代	2025/7/23	2025/7/30	2025/8/7	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による血清抗体の検出	初期硬結(性器)、 鼠径部リンパ節腫脹(無痛性)	異性関性的接触	・性風俗産業の従事歴:無 ・性風俗産業の利用歴:無 ・HIV感染症合併:無

2025年第32週 百日咳39人（30人以上の場合は、下表の様式で掲載します。）

性別	人数
男	19
女	20

年齢	人数
0-4歳	6
5-9歳	21
10代	8
20代	2
30代	1
50代	1

診断方法（検査方法）	人数
核酸増幅法による病原体遺伝子の検出（PCR法）	13
核酸増幅法による病原体遺伝子の検出（LAMP法）	21
鼻咽頭拭い液検体からのイムノクロマト法による病原体抗原の検出	3
抗体の検出	2

推定感染源	人数
不明	31
学校等疑い(幼・小)	3
家族内感染等	5

ワクチン接種歴	人数
不明	10
無	1
1回	1
4回	27

症状は「持続する咳、夜間の咳込み」が多い。

2025年第32週の結核届出患者数は12人(うち潜在性結核感染症2人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第32週（令和7年8月4日～令和7年8月10日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
コクサッキーウイルスA4型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/07/28	39.5	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA4型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2025/08/04	39.2	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA4型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	5～9歳	2025/07/28	39	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA4型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2025/08/04	39.1	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA4型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2025/08/05	39.1	急性呼吸器感染症	-
エコーウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/08/04	39.9	急性呼吸器感染症	-
エコーウイルス7型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2025/08/05	39	急性呼吸器感染症	-
エコーウイルス9型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2025/07/28	39	急性呼吸器感染症	-
エコーウイルス18型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/07/25	37.3	急性呼吸器感染症	-
エコーウイルス18型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2025/07/28	38	急性呼吸器感染症	-
パレコウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/07/30	38.5	急性呼吸器感染症	-
パレコウイルス5型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2025/07/25	38	急性呼吸器感染症	-
パレコウイルス5型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/07/28	39.5	急性呼吸器感染症	-
パレコウイルス5型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	5～9歳	2025/07/23	40.1	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第32週（令和7年8月4日～令和7年8月10日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2025/07/22	発熱なし	急性呼吸器感染症	A59型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2025/08/04	39.2	急性呼吸器感染症	A101型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2025/07/29	39.5	急性呼吸器感染症	A41型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	女	0～4歳	2025/07/28	37.6	急性呼吸器感染症	A1型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/07/29	39	急性呼吸器感染症	C35型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/07/28	38.5	急性呼吸器感染症	A16型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/08/04	39.9	急性呼吸器感染症	A57型
C型インフルエンザウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2025/07/28	発熱なし	急性呼吸器感染症	-
C型インフルエンザウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/08/02	39.3	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2025/08/06	39.5	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2025/08/06	発熱なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2025/07/25	38	急性呼吸器感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2025/07/28	発熱なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2025/07/28	39	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第32週（令和7年8月4日～令和7年8月10日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	西区	女	5～9歳	2025/08/01	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	西区	女	10代	2025/07/25	-	百日咳	MLVA型:MT27、マクロライド感性
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	兵庫区	女	5～9歳	2025/07/28	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	兵庫区	男	10代	2025/07/28	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出
コクサッキーウイルスA4型	便	西区	男	0～4歳	2025/07/29	発熱なし	感染性胃腸炎	-
コクサッキーウイルスA16型	便	西区	女	0～4歳	2025/07/17	発熱なし	感染性胃腸炎	-
エコーウイルス18型	咽頭ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2025/07/28	38.3	手足口病	-
エコーウイルス18型	髄液、血清、鼻腔ぬぐい液、便	中央区	男	0～4歳	2025/07/26	38.5	無菌性髄膜炎	-
パレコウイルス5型	便	長田区	女	0～4歳	2025/08/01	39.1	無菌性髄膜炎	-
パレコウイルス5型	便	西区	女	0～4歳	2025/07/17	発熱なし	感染性胃腸炎	-
パレコウイルス5型	便	須磨区	女	0～4歳	2025/07/25	発熱なし	感染性胃腸炎	-
パレコウイルス5型	咽頭ぬぐい液、便	長田区	女	0～4歳	2025/08/04	38.9	無菌性髄膜炎	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2025/07/28	発熱なし	RSウイルス感染症	A59型
ライノウイルス	咽頭ぬぐい液、便	長田区	女	0～4歳	2025/08/04	38.9	無菌性髄膜炎	B84型
パラインフルエンザウイルス2型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2025/08/05	38.4	ヘルパンギーナ	-
RSウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2025/07/28	発熱なし	RSウイルス感染症	サブグループA
SFTSウイルス	血液	北区	女	80歳以上	2025/07/31	39	SFTS疑い	-