

急性呼吸器感染症(ARI) (設置定点数: 35 /報告定点数: 35 ...東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。
急性呼吸器感染症	↑	239	261	164	61	340	98	121	566	365	2215	113	858	613	316	90	48	39	37	45	23	15	18	

インフルエンザ・新型コロナウイルス (設置定点数: 35 /報告定点数: 35 ...東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↑	22	7	9	4	37	17	11	86	80	273	0	0	6	4	8	13	15	19	22	18	17	109	12	14	6	4	3	3	0	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↓	7	3	3	0	3	2	5	11	8	42	1	1	3	1	1	0	0	2	1	0	1	8	4	2	2	5	6	0	1	3

小児科 (設置定点数: 20 /報告定点数: 20 ...東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↑	4	2	1	0	5	0	1	7	3	23	1	9	7	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↓	4	5	0	0	0	0	0	3	1	13	0	1	0	0	6	3	2	0	1	0	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	2	9	2	0	12	1	2	7	4	39	0	0	0	3	6	3	8	5	2	3	0	7	1	1
感染性胃腸炎	↑	1	0	3	4	40	8	12	12	14	94	1	9	15	8	14	6	9	6	5	5	0	13	1	2
水痘	↑	6	5	0	0	0	0	0	0	1	12	0	0	6	2	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0
手足口病	→	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
伝染性紅斑	↓	2	0	1	1	4	2	0	5	7	22	0	0	1	4	3	1	5	3	3	1	0	1	0	0
突発性発しん	↑	1	1	0	1	2	0	0	2	4	11	1	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	→	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	↓	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

眼科 (設置定点数:10／報告定点数:10) ...東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↑	0	0	2	0	0	0	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数) ※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※	<基幹定点(設置定点数3)からの報告> ○インフルエンザによる入院0例 ○新型コロナウイルス感染症による入院13例	<基幹定点(設置定点数3)からの報告> ○無菌性髄膜炎2例：20代女1例(髄液からHSV-2を検出),40代男1例(髄液からVZVを検出) ○マイコプラズマ肺炎2例：0-4歳男1例,60代女1例
159	3	0		

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は先週1,759人(50.26/定点) から今週2,215人(63.29/定点) 。新型コロナウイルス感染症は先週61人(1.74/定点)から今週42人(1.20/定点)。インフルエンザは先週97人(2.77/定点)から今週273人(7.80/定点) 対先週比2.81倍。伝染性紅斑が先週37人(1.85/定点)から今週22人(1.10/定点)。百日咳の届出は先週10例から今週13例(今年の累計は1,273例)。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は先週10人から今週13人、インフルエンザ入院患者数は先週5人から今週0人。インフルエンザによる学級閉鎖等の報告は先週8件から今週30件、対先週比3.75倍と報告が増え続けています。体調不良の際は外出を控え、休養と栄養をとって体調を整えましょう。インフルエンザと診断された場合には解熱後2日程度までは外出を控えましょう。流行期には入っているのでマスクの適切な着用、手洗い、三密(密閉・密集・密接)の回避や換気などの基本的感染対策の徹底、また、日頃から体の抵抗力を高めるために、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取を心がけましょう。
参考：厚生労働省ホームページ「インフルエンザ（総合ページ）」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/infulenza/index.html

<定点医療機関からの情報> 東灘区 ○マイコプラズマ感染症1例：12歳女 / 灘区 ○マイコプラズマ肺炎3例：9歳女,3歳男,1才女 ○カンピロバクター腸炎2例：12歳男,8歳女 / 中央区 ○ヒトメタニューモウイルス感染症1例：3歳女 ○マイコプラズマ感染症1例：6歳男 / 北区 ○サルモネラ腸炎1例：11歳男 / 垂水区 ○マイコプラズマ感染症1例 / 西区 ○インフルエンザが幼稚園・保育園で流行しています。

全数報告 報告詳細(2025/10/20～2025/10/26)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	男	20代	2025/10/18	2025/10/19	2025/10/22	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、分離菌におけるペロ毒素の確認(便)	腹痛、水様性下痢、血便	不明	
2	男	80歳以上	2025/10/12	2025/10/20	2025/10/23	日本紅斑熱	-	検体から直接のPCR法による病原体遺伝子の検出(血液・痂皮)	発熱、発疹、DIC、肝機能異常、十二指腸炎	昆虫等からの感染	推定感染地域: 県内
3	男	60代	2025/9/25	2025/9/28	2025/10/23	レプトスピラ症	血清型Hebdomadis	ペア血清での抗体陽転	発熱、筋肉痛、結膜充血、蛋白尿	水系感染(川遊び)	推定感染地域: 県外
4	女	50代	2025/10/16	2025/10/16	2025/10/23	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	-	通常無菌的ではない検体からの分離・同定による腸内細菌目細菌の検出、及び分離菌の薬剤耐性の確認(尿)	尿路感染症	尿路感染	Citrobacter freudii
5	男	30代	2025/10/7	2025/10/14	2025/10/21	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 無 ・性風俗産業の利用歴: 有 ・HIV感染症合併: 不明
6	男	30代	2025/10/7	2025/10/21	2025/10/21	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 不明 ・性風俗産業の利用歴: 不明 ・HIV感染症合併: 無
7	男	40代	2025/10/9	2025/10/16	2025/10/22	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 無 ・性風俗産業の利用歴: 有 ・HIV感染症合併: 不明
8	男	50代	不明	2025/10/20	2025/10/22	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による血清抗体の検出	硬性下疳(性器)	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 無 ・性風俗産業の利用歴: 有 ・HIV感染症合併: 不明
9	女	20代	2025/8/23	2025/10/18	2025/10/18	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 無 ・性風俗産業の利用歴: 無 ・HIV感染症合併: 無
10	女	20代	-	2025/10/16	2025/10/24	梅毒	無症状病原体保有者	抗体検査による血清抗体の検出	なし	性的接触(異性間か同性間かは不明)	・性風俗産業の従事歴: 有 ・性風俗産業の利用歴: 不明 ・HIV感染症合併: 不明

2025年第43週 百日咳13人（10人以上の場合は、下表の様式で掲載します。）

性別	人数	年齢	人数	診断方法（検査方法）	人数	推定感染源	人数	ワクチン接種歴	人数
男	5	0-4歳	2	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出（PCR法）	5	不明	12	不明	8
女	8	5-9歳	2	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出（LAMP法）	2	家族内感染等	1	3回	1
		10代	5	抗体の検出	3			4回	4
		20代	1	臨床決定：検査確定例との接触	3				
		40代	1						
		60代	1						
		70代	1						

症状は「持続する咳、夜間の咳込み」が多い。

2025年第43週の結核届出患者数は12人(うち潜在性結核感染症5人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第43週（令和7年10月20日～令和7年10月26日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
エコーウイルス9型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2025/10/03	38	-	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	50代	2025/10/15	発熱なし	-	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2025/10/18	38.8	-	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	女	0～4歳	2025/10/20	38	-	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2025/10/20	40	-	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/10/17	38.3	-	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/10/20	38	-	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2025/09/29	38	-	急性呼吸器感染症	-
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	20代	2025/10/20	39	-	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	5～9歳	2025/10/20	39.5	-	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	10代	2025/10/15	40	-	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	男	5～9歳	2025/10/21	38.6	-	急性呼吸器感染症	ワクチン接種済み
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2025/10/14	39.6	-	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2025/10/14	39.9	-	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
B型インフルエンザウイルス（ビクトリア系統）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	10代	2025/10/10	39	-	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第43週（令和7年10月20日～令和7年10月26日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/10/17	38.3	-	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/10/20	38	-	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2025/10/03	38	-	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス2型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/10/20	38.8	-	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス2型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2025/10/20	38.7	-	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2025/10/20	40	-	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループA）	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2025/10/20	38.7	-	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2025/10/18	38.8	-	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス2型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2025/09/29	38	-	急性呼吸器感染症	-
ヒトパルボウイルスB19	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2025/10/14	39.9	-	急性呼吸器感染症	-
ヒトパルボウイルスB19	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	30代	2025/10/14	38.1	-	急性呼吸器感染症	-
ヒトパルボウイルスB19	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	10代	2025/10/06	39.4	-	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第43週（令和7年10月20日～令和7年10月26日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	須磨区	男	0～4歳	2025/10/09	-	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	北区	男	10代	2025/10/03	-	-	百日咳	MLVA型:MT28、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	垂水区	男	10代	2025/10/10	-	-	百日咳	MLVA型:MT27、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	垂水区	男	10代	2025/10/11	-	-	百日咳	MLVA型:MT28、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	垂水区	女	10代	2025/10/14	-	-	百日咳	MLVA型:MT27、マクロライド感性
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	中央区	男	0～4歳	2025/10/16	-	-	百日咳	MLVA型:MT27、マクロライド感性
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	5～9歳	2025/10/20	37.8	-	インフルエンザ	-
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	10代	2025/10/20	39.3	-	インフルエンザ	ワクチン接種歴不明
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	10代	2025/10/11	39.4	-	インフルエンザ	ワクチン接種歴不明
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	咽頭ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2025/10/14	発熱なし	-	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	10代	2025/10/20	41	-	インフルエンザ	ワクチン未接種