

神戸市感染症発生動向調査週報

… 第19週

(令和7年5月5日～令和7年5月11日)

2025/05/14作成

神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI)(設置定点数: 35 /報告定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	
急性呼吸器感染症	↓	318	258	143	66	283	58	116	339	219	1,800	168	782	348	207	60	33	44	54	47	27	20	10	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。

インフルエンザ・新型コロナウイルス(設置定点数: 35 /報告定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↓	7	1	0	0	11	2	0	1	2	24	0	2	1	0	2	0	1	0	0	5	2	5	1	2	1	2	0	0	0	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↑	6	3	1	1	5	1	5	4	7	33	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	5	2	4	2	4	4	2	4	1

小児科(設置定点数: 20 /報告定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↓	5	0	0	0	0	0	0	3	0	8	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
咽頭結膜熱	↓	13	2	0	0	1	1	1	0	0	18	2	0	9	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	5	3	3	1	4	2	3	2	8	31	0	0	0	3	1	1	6	3	3	9	1	2	0	2
感染性胃腸炎	↓	20	9	11	3	50	17	18	35	22	185	1	12	30	10	20	14	14	14	12	12	6	27	3	10
水痘	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病	↓	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	↓	6	0	3	0	5	0	2	0	5	21	0	0	1	0	0	3	7	5	1	0	2	2	0	0
突発性発しん	↑	4	0	0	0	2	0	0	2	4	12	0	3	2	3	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	↓	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

眼科(設置定点数:10／報告定点数:10) …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↑	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
6	5	0

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>
○インフルエンザによる入院0例
○新型コロナウイルス感染症による入院15例

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>
○マイコプラズマ肺炎1例:5-9歳女
○感染性胃腸炎(ロタウイルス)3例:0-4歳女1例,5-9歳男2例

定点医療機関からの急性呼吸器感染症（ARI）患者報告数は、先週2,154人（61.54/定点）から今週1,800人（51.43/定点）対先週比0.84倍。新型コロナウイルス感染症患者報告数は先週27人(0.77/定点)から今週33人(0.94/定点) 対先週比1.22倍、基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は先週 8人から今週15人。インフルエンザは先週28人(0.80/定点)から今週24人(0.69/定点) 対先週比0.86倍、新規の入院患者数は先週 0人に引続き今週も0人。百日咳の届出は先週40例から今週39例(今年の累計は387例)。報告数の減少は祝日で医療機関の休診があった影響も考えられます。一方、野外での活動が増える時期になるので、野山など草むらでは、マダニの感染症に注意しましょう。虫よけスプレーや長袖長ズボンを着用して肌の露出を少なくする等のダニ対策をして、活動後はすぐに入浴し、マダニに咬まれた痕跡がないか確認しましょう。また、衣服にダニが付着していないか確認し、家の中に持ち込まないようにしましょう。
参考：厚生労働省 ダニ媒介感染症<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html>

<定点医療機関からの情報> 東灘区○ロタウイルス感染症 2例：6歳女,9歳男 ○ノロウイルス感染症1例：3歳男 ○カンピロバクター感染症 2例：5歳男,11歳女 / 北区○hMPV感染症6例：0歳男2,1歳女,2歳男,2歳女,3歳女○アデノウイルス扁桃炎1例：0歳男 ○サルモネラ腸炎1例：11歳女 ○ロタウイルス腸炎7例：1歳女,3歳女,4歳男,6歳女,8歳男,10歳女,13歳男 ○ノロウイルス腸炎 2例：2歳女 2 / 西区 ○急性呼吸器感染症患者からライノ/エンテロ・バラインフルエンザウイルスが検出された。

全数報告 報告詳細(2025/5/5～2025/5/11)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	男	20代	—	2025/5/7	2025/5/7	腸管出血性大腸菌感染症	O型不明VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、分離菌におけるペロ毒素の確認(便)	なし	不明	・定期検便にて陽性判明
2	女	10代	2025/5/3	2025/5/3	2025/5/9	侵襲性肺炎球菌感染症	—	分離・同定による病原体の検出 (血液)	発熱、嘔吐	不明	・肺炎球菌ワクチン接種歴:不明
3	女	0-4歳	2025/5/3	2025/5/6	2025/5/7	侵襲性肺炎球菌感染症	—	分離・同定による病原体の検出 (血液)	発熱、咳、鼻汁	飛沫感染 (詳細不明)	・肺炎球菌ワクチン接種歴:3回有
4	男	30代	2025/4/17	2025/5/1	2025/5/8	梅毒	早期顕症梅毒 I 期	抗体検査による血清抗体の検出	硬性下疳(性器)	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:無 ・性風俗産業の利用歴:有 ・HIV感染症合併:不明
5	男	40代	—	2025/5/2	2025/5/9	梅毒	無症状病原体保有者	抗体検査による血清抗体の検出	なし	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:不明 ・性風俗産業の利用歴:有 ・HIV感染症合併:不明
6	女	0-4歳	2025/5/5	2025/5/5	2025/5/6	麻疹	検査診断例	・検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 (咽頭拭い液、血液、尿)	発熱、咳、鼻汁、 コプリック斑	飛沫・飛沫核感染	・海外渡航歴あり

2025年第19週 百日咳39人（30人以上の場合は、下表の様式で掲載します。）

性別	人数	年齢	人数	診断方法（検査方法）	人数	推定感染源	人数	ワクチン接種歴	人数
男	16	0-4歳	4	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出（PCR法）	10	不明	31	不明	15
女	23	5-9歳	13	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出☒LAMP法）	20	学校疑い（小中学校）	3	無	3
		10代	18	鼻咽頭拭い液検体からのイムノクロマト法による病原体抗原の検出	3	家族内感染	5	3回	2
		40代	3	抗体の検出	6			4回	19
		60代	1						

症状は「持続する咳、夜間の咳込み」が多い。

2025年第19週の結核届出患者数は8人(うち潜在性結核感染症2人)です。

病原体検出状況 - 集計データ(病原体分離・検出情報)・・・ 第19週 （令和7年5月5日～令和7年5月11日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	須磨区	男	10代	2025/04/25	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出、マクロライド感受性
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	垂水区	男	10代	2025/04/28	-	百日咳	MLVA型: MT28、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	西区	男	10代	2025/04/28	-	百日咳	MLVA型: MT28、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	西区	男	10代	2025/04/24	-	百日咳	MLVA型: MT27、マクロライド感受性
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	中央区	男	0～4歳	2025/04/24	-	百日咳	MLVA型: MT27、マクロライド感受性
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	西区	女	10代	2025/04/23	-	百日咳	MLVA型: MT28、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	垂水区	女	10代	2025/04/22	-	百日咳	MLVA型: MT27、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	垂水区	男	10代	2025/04/21	-	百日咳	MLVA型: MT107、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	垂水区	女	5～9歳	2025/04/19	-	百日咳	MLVA型: MT28、マクロライド感受性
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	垂水区	男	10代	2025/04/18	-	百日咳	MLVA型: MT158、マクロライド感受性
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	須磨区	男	5～9歳	2025/04/25	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	須磨区	女	0～4歳	2025/04/24	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出

病原体検出状況 - 集計データ(病原体分離・検出情報)・・・ 第19週 （令和7年5月5日～令和7年5月11日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
インフルエンザ菌	分離株	中央区	男	70代	2025/04/04	-	侵襲性インフルエンザ菌感染症	莢膜型non-typable
肺炎球菌	分離株	中央区	男	70代	2025/04/25	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型3
肺炎球菌	分離株	須磨区	男	40代	2025/04/28	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型19A
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/04/21	38.5	急性呼吸器感染症	A103型、アデノウイルス1型との重複感染
B型インフルエンザウイルス(ビクトリア系統)	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	10代	2025/04/28	39.6	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	5～9歳	2025/05/02	39.1	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	男	0～4歳	2025/04/28	39	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2025/04/30	発熱あり	急性呼吸器感染症	-
ヒトコロナウイルスNL63	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2025/04/28	39.5	急性呼吸器感染症	-
ヒトコロナウイルスNL63	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2025/04/25	40	急性呼吸器感染症	-
麻疹ウイルス(B3型)	血液、咽頭ぬぐい液、尿	中央区	女	0～4歳	2025/05/05	発熱あり	麻疹	ワクチン未接種
アデノウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/04/21	38.5	急性呼吸器感染症	ライノウイルスA103型との重複感染

病原体検出状況 - 集計データ(病原体分離・検出情報)・・・ 第19週 （令和7年5月5日～令和7年5月11日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	5～9歳	2025/04/21	発熱なし	急性呼吸器感染症	-
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	60代	2025/04/24	38.2	急性呼吸器感染症	XEC系統、ワクチン未接種