

神戸市感染症発生動向調査週報 ・・・第36週 （令和7年9月1日～令和7年9月7日）

2025/09/10作成 神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI) （設置定点数: 35 /報告定点数: 35 ...東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5 ）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。
急性呼吸器感染症	↑	234	269	96	84	349	84	128	454	303	2001	134	945	454	171	55	45	46	49	38	21	25	18	

インフルエンザ・新型コロナウイルス （設置定点数: 35 /報告定点数: 35 ...東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5 ）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↓	0	15	0	0	1	4	8	17	4	49	0	0	0	3	4	4	8	5	3	5	2	6	0	1	4	2	2	0	0	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↓	25	19	10	8	33	14	20	36	39	204	4	5	6	8	4	5	7	13	4	4	6	29	10	16	13	18	20	15	11	6

小児科 （設置定点数: 20 /報告定点数: 20 ...東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3 ）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↑	20	2	2	1	3	0	1	7	21	57	9	1	18	21	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0
咽頭結膜熱	↑	11	3	0	0	9	0	1	1	7	32	0	0	17	5	2	2	2	0	1	1	0	1	0	1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑	6	7	0	0	15	0	1	8	10	47	0	0	6	1	3	11	3	6	5	3	1	8	0	0
感染性胃腸炎	↑	2	9	12	8	45	13	11	20	16	136	1	6	27	20	11	6	12	10	6	7	5	18	3	4
水痘	↓	2	0	1	0	1	0	1	2	1	8	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	2	0	0
手足口病	↑	15	3	0	1	7	2	0	3	1	32	2	6	14	3	1	0	3	1	1	1	0	0	0	0
伝染性紅斑	↑	13	12	1	1	13	0	3	14	11	68	0	0	1	7	9	6	16	10	6	7	5	1	0	0
突発性発しん	→	2	0	1	0	0	1	0	2	2	8	0	0	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↓	7	1	0	2	1	0	4	3	1	19	0	4	2	6	1	3	2	0	0	1	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	↓	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

眼科 （設置定点数:10／報告定点数:10） ...東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2 ）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↑	3	0	0	0	0	1	0	1	1	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数) ※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
36	2	0

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞

○インフルエンザによる入院1例

○新型コロナウイルス感染症による入院20例

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞

○マイコプラズマ肺炎2例：0-4歳女,5-9歳男

定点医療機関からの急性呼吸器感染症（ARI）患者報告数は、先週1,760人（50.29/定点）から今週2,001人（57.17/定点）。新型コロナウイルス感染症は先週209人(5.97/定点)から今週204人(5.83/定点)。インフルエンザは先週59人(1.69/定点)から今週49人(1.40/定点)。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は先週34人から今週20人、インフルエンザ入院患者数は先週0人から今週1人。RSウイルス感染症は先々週16人（0.80/定点）先週37人（1.85/定点）今週57人（2.85/定点）と2週連続で急増。伝染性紅斑は先週54人（2.70/定点）から今週68人（3.40/定点）となり過去10年間で最多を更新しました。基幹定点医療機関からのマイコプラズマ肺炎の報告は先週1例から今週2例。また、百日咳の届出は先週33例から今週28例(今年の累計は1,165例)。2学期が始まり、インフルエンザや新型コロナによる学級閉鎖の報告もあります。感染を広げないために、鼻汁、咽頭痛、咳などの症状がある場合はマスクを使用することや、石けんと流水による手洗いや手指衛生といった基本的な感染対策を心がけましょう。
参考：厚生労働省ホームページ：咳エチケット<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html>

＜定点医療機関からの情報＞ 東灘区 ○カンピロバクター感染症13歳男 / 灘区 ○マイコプラズマ肺炎8歳男 / 中央区 ○マイコプラズマ感染症 3例：2歳女,3歳女,6歳男 / 北区 ○新型コロナが増えてきた印象 ○マイコプラズマ感染症6歳男 ○アデノウイルス扁桃炎 3例：1歳男2,1歳女 ○アデノウイルス陽炎2列：1歳男,2歳男 / 須磨区 ○COVIDとインフルエンザA型同時に陽性5歳女 ○マイコプラズマ感染症10歳男 / 垂水区 ○流行性角結膜炎2例 ○新型コロナが増えてきた印象 / 西区 ○サルモネラ腸炎(原因不明)1例 ○spotfireによるPCR検査でChlamydia pneumoniae陽性あり ○RSウイルス感染症が急増

全数報告 報告詳細(2025/9/1～2025/9/7)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	男	60代	2025/8/26	2025/8/29	2025/9/1	A型肝炎	—	血清IgM抗体の検出	全身倦怠感、発熱、食欲不振、 黄疸、肝腫大、肝機能異常	経口感染	海外渡航歴なし
2	男	70代	2025/8/25	2025/8/28	2025/9/3	日本紅斑熱	—	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出(皮膚)	発熱、頭痛、発疹、 肝機能異常、血小板減少	昆虫からの感染	感染推定地域: 県内
3	女	10代	2025/8/18	2025/8/21	2025/9/5	日本紅斑熱	—	ペア血清での抗体価の有意上昇	発熱、発疹、肝機能異常、 気管支炎、結膜炎	昆虫からの感染	感染推定地域: 県外
4	女	70代	2025/8/25	2025/9/1	2025/9/5	日本紅斑熱	—	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出(血液)	発熱、発疹	昆虫からの感染	感染推定地域: 県内
5	女	50代	不明	2025/7/25	2025/9/1	アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	鏡検による病原体の検出 (大腸粘膜組織)	大腸粘膜異常所見	不明	
6	男	30代	2025/8/18	2025/8/24	2025/8/25	急性脳炎	病原体不明	臨床診断 ①38度以上の高熱 ②何らかの中枢神経症状	発熱、頭痛、項部硬直、 意識障害、髄液細胞数の増加	不明	
7	男	0-4歳	不明	2025/8/28	2025/8/29	侵襲性インフルエンザ菌 感染症	—	分離・同定による病原体の検出 (血液)	発熱	不明	ヒブワクチン接種歴: 4回有
8	男	40代	2025/8/13	2025/8/27	2025/9/5	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	丘疹性梅毒疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 不明 ・性風俗産業の利用歴: 不明 ・HIV感染症合併: 不明

2025年第36週 百日咳28人（10人以上の場合は、下表の様式で掲載します。）

性別	人数	年齢	人数	診断方法（検査方法）	人数	推定感染源	人数	ワクチン接種歴	人数
男	14	0-4歳	6	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出（PCR法）	12	不明	19	不明	11
女	14	5-9歳	8	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出（LAMP法）	9	学校・友人等疑い	2	1回	1
		10代	6	鼻咽頭拭い液検体からのイムノクロマト法による病原体抗原の検出	1	家族内感染等	7	4回	16
		20代	3	検体の検出	6				
		30代	1						
		40代	1						
		50代	1						
		70代	1						
		80代以上	1						

2025年第36週の結核届出患者数は0人(うち潜在性結核感染症0人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第36週（令和7年9月1日～令和7年9月7日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
コクサッキーウイルスA4型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/08/21	40	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2025/08/26	38	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2025/09/01	発熱なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2025/08/25	38.6	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2025/09/01	38.6	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2025/08/25	38.5	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2025/09/01	37.1	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	5～9歳	2025/09/02	38	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/09/01	39.3	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス2型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2025/09/01	39.1	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2025/08/12	発熱なし	急性呼吸器感染症	-
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2025/08/12	発熱なし	急性呼吸器感染症	系統確定できず、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	10代	2025/08/19	39	急性呼吸器感染症	NB.1.8.1系統、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	40代	2025/08/19	38	急性呼吸器感染症	NB.1.8.1系統、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	30代	2025/08/08	39	急性呼吸器感染症	NB.1.8.1系統、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	20代	2025/08/06	38.6	急性呼吸器感染症	NB.1.8.1系統、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	50代	2025/08/19	39	急性呼吸器感染症	NB.1.8.1系統、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	40代	2025/08/25	38	急性呼吸器感染症	NB.1.8.1系統、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	60代	2025/08/21	発熱なし	急性呼吸器感染症	NB.1.8.1系統、ワクチン未接種
ヒトパルボウイルスB19	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2025/07/30	38.1	急性呼吸器感染症	-
ヒトパルボウイルスB19	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2025/08/19	発熱あり	急性呼吸器感染症	-
ヒトパルボウイルスB19	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	5～9歳	2025/08/22	発熱なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトパルボウイルスB19	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	5～9歳	2025/07/28	38.2	急性呼吸器感染症	-

【神戸市における新型コロナウイルス変異株検出状況を以下のホームページにて公開しています】

https://www.city.kobe.lg.jp/a26304/kenko/health/kensa/kih/gyoumu/biseibutu/index.html#content_top

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外） … 第36週 （令和7年9月1日～令和7年9月7日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	須磨区	女	5～9歳	2025/08/25	-	百日咳	MLVA型:MT28、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	西区	女	0～4歳	2025/08/27	-	百日咳	MLVA型:MT28、マクロライド感性
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	須磨区	男	5～9歳	2025/08/26	-	百日咳	MLVA型:MT27、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	兵庫区	男	10代	2025/08/23	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出
インフルエンザ菌	分離株	中央区	男	0～4歳	2025/08/29	-	侵襲性インフルエンザ菌感染症	莢膜型non-typable
コクサッキーウイルスA4型	便	西区	男	0～4歳	2025/08/25	37.3	感染性胃腸炎	-
エコーウイルス7型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/08/25	38.7	RSウイルス感染症	-
パレコウイルス5型	便	西区	女	0～4歳	2025/08/21	発熱なし	感染性胃腸炎	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/08/21	38.6	マイコプラズマ	-
RSウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/08/28	発熱あり	RSウイルス感染症	サブグループB
RSウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/08/25	38.7	RSウイルス感染症	サブグループA
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2025/08/26	39	新型コロナウイルス感染症	NB.1.8.1系統、ワクチン未接種

【神戸市における新型コロナウイルス変異株検出状況を以下のホームページにて公開しています】

https://www.city.kobe.lg.jp/a26304/kenko/health/kensa/kih/gyoumu/biseibutu/index.html#content_top