

アンケート回答フォーム

※お一人様につき一度の回答をお願いします。

※基本設計（西エリア）（案）については、今後準備が整い次第公表いたします。西エリアについても同様の市民アンケートを実施予定です。

年代

未回答

▼

性別

未回答

▼

お住まいの地域

未回答

▼

緑の広場について、プラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設はありますか。(必須/Required)

○1.おおむねこの内容で良い

○2.プラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設がある

○3.わからない

【上の項目で2.を選択した方】緑の広場にプラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設を記載してください。

王子動物園エントランスについて、プラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設はありますか。(必須/Required)

○1.おおむねこの内容で良い

○2.プラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設がある

○3.わからない

【上の項目で2.を選択した方】王子動物園エントランスにプラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設を記載してください。

シンボルブ롬ナードについて、プラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設はありますか。(必須/Required)

○1.おおむねこの内容で良い

○2.プラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設がある

○3.わからない

【上の項目で2.を選択した方】シンボルブ롬ナードにプラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設を記載してください。

立体駐車場棟について、プラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設はありますか。(必須/Required)

○1.おおむねこの内容で良い

○2.プラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設がある

○3.わからない

【上の項目で2.を選択した方】立体駐車場棟にプラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設を記載してください。

青谷川沿いについてプラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設はありますか。(必須/Required)

- 1.おおむねこの内容で良い
- 2.プラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設がある
- 3.わからない

【上の項目で2.を選択した方】青谷川沿いにプラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設を記載してください。

植栽計画について、プラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設はありますか。(必須/Required)

- 1.おおむねこの内容で良い
- 2.プラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設がある
- 3.わからない

【上の項目で2.を選択した方】植栽計画にプラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設を記載してください。

防災計画・動線計画について、プラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設はありますか。(必須/Required)

- 1.おおむねこの内容で良い
- 2.プラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設がある
- 3.わからない

【上の項目で2.を選択した方】防災計画・動線計画にプラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設を記載してください。

照明計画・高温常態化対策について、プラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設はありますか。(必須/Required)

- 1.おおむねこの内容で良い
- 2.プラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設がある
- 3.わからない

【上の項目で2.を選択した方】照明計画・高温常態化対策にプラスした方が良いまたは変えたほうが良い機能や施設を記載してください。

王子公園再整備事業の基本設計（東エリア）（案）について、ご意見、ご感想があれば自由にお聞かせください。