承認番号:

（別紙）

令和8年10月27日改正
（医薬薬審発1027 第1号）

薬局名称（正式名称）【※】

承認申請品目の販売名

【※】は薬局名称

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名		選択
1	催眠鎮静薬1-①	【※】	催眠剤1号A	
2	催眠鎮静薬2-①	【※】	鎮静剤1号A	
3	催眠鎮静薬3-①	【※】	催眠剤2号A	
4	鎮暈薬1-①	【※】	よい止め1号	
5	解熱鎮痛薬1-②	【※】	解熱鎮痛剤1号A	
6	解熱鎮痛薬2-③	【※】	解熱鎮痛剤8号A	
7	解熱鎮痛薬4-②	【※】	解熱鎮痛剤9号	
8	かぜ薬1-②	【※】	感冒剤1号A	
9	かぜ薬6-①	【※】	こども感冒剤1号A	
10	解熱鎮痛薬6-②	【※】	解熱鎮痛剤5号A	
11	解熱鎮痛薬7-①	【※】	解熱鎮痛剤2号A	
12	解熱鎮痛薬8-①	【※】	解熱鎮痛剤3号A	
13	解熱鎮痛薬9-①	【※】	解熱鎮痛剤4号A	
14	かぜ薬7-①	【※】	こども感冒剤2号A	
15	かぜ薬3-③	【※】	感冒剤3号A	
16	かぜ薬2-①	【※】	感冒剤9号A	
17	かぜ薬9	【※】	感冒剤2号A	
18	かぜ薬4-②	【※】	感冒剤12号A	
19	かぜ薬5-②	【※】	感冒剤13号A	
20	眼科用薬1-①	【※】	硫酸亜鉛点眼液	
21	耳鼻科用薬1-②	【※】	ﾅﾌｧｿﾞﾘﾝ･ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ液A	
22	抗ヒスタミン薬1-②	【※】	ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤4号	
23	抗ヒスタミン薬2-①	【※】	ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤3号	
24	抗ヒスタミン薬3-②	【※】	鼻炎散1号A	
25	抗ヒスタミン薬4-①	【※】	ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤2号A	
26	抗ヒスタミン薬5-②	【※】	鼻炎散2号A	
27	欠番			
28	鎮咳去痰薬1-①	【※】	鎮咳去痰剤1号	
29	鎮咳去痰薬2-①	【※】	鎮咳去痰剤10号	
30	鎮咳去痰薬3-①	【※】	鎮咳去痰剤11号	
31	鎮咳去痰薬4-②	【※】	鎮咳去痰剤13号	
32	鎮咳去痰薬5-②	【※】	鎮咳去痰剤14号	
33	鎮咳去痰薬6-①	【※】	鎮咳去痰剤6号	
34	鎮咳去痰薬7-①	【※】	鎮咳去痰剤7号	
35	鎮咳去痰薬8-①	【※】	鎮咳去痰剤8号	
36	鎮咳去痰薬9-①	【※】	鎮咳去痰剤9号	
37	鎮咳去痰薬10-①	【※】	鎮咳去痰剤3号A	
38	鎮咳去痰薬11-①	【※】	鎮咳去痰剤2号A	
39	鎮咳去痰薬12-③	【※】	鎮咳去痰剤5号B	
40	欠番			
41	鎮咳去痰薬14-①	【※】	ｱﾝﾓﾆｱ･ｳｲｷｮｳ精	
42	吸入剤1	【※】	吸入剤1号	
43	吸入剤2	【※】	吸入剤2号	
44	欠番			
45	歯科口腔用薬2	【※】	ﾐｮｳﾊﾞﾝ水	
46	歯科口腔用薬3-①	【※】	複方ﾖｰﾄﾞ･ｸﾞﾘｾﾘﾝ	
47	歯科口腔用薬4	【※】	ﾌﾟﾛﾃｲﾝ銀液	
48	歯科口腔用薬5	【※】	ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ･ｱﾈｽﾀﾐﾝ液	
49	胃腸薬1-①	【※】	複方ﾛｰﾄｴｷｽ･ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ散	
50	胃腸薬2-②	【※】	胃腸鎮痛剤2号A	
51	胃腸薬3-②	【※】	胃腸鎮痛剤3号A	
52	胃腸薬4-②	【※】	胃腸鎮痛剤4号A	
53	胃腸薬5-①	【※】	健胃消化剤1号A	
54	胃腸薬6-②	【※】	胃腸鎮痛剤5号A	
55	胃腸薬7-①	【※】	ｾﾝﾌﾞﾘ･重曹散	
56	胃腸薬8-②	【※】	胃腸鎮痛剤6号A	
57	胃腸薬9-①	【※】	塩酸ﾘﾓﾅｰﾃﾞ	
58	胃腸薬10-②	【※】	胃腸鎮痛剤7号A	

（別紙）

令和8年10月27日改正
（医薬薬審発1027 第1号）

薬局名称（正式名称）【※】

承認申請品目の販売名

【※】は薬局名称

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名		選択
59	胃腸薬11-①	【※】	胃腸鎮痛剤1号	
60	胃腸薬12-②	【※】	健胃剤2号A	
61	胃腸薬13	【※】	便秘薬	
62	胃腸薬14	【※】	複方ﾀﾞｲｵｳ･ｾﾝﾅ散	
63	欠番			
64	胃腸薬16	【※】	硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水	
65	胃腸薬17-①	【※】	便秘薬2号	
66	胃腸薬18-①	【※】	下痢止め5号	
67	胃腸薬19-②	【※】	下痢止め6号A	
68	胃腸薬20	【※】	下痢止め3号	
69	胃腸薬21	【※】	下痢止め4号	
70	胃腸薬22	【※】	ｵｳﾊﾞｸ･ﾀﾝﾅﾙﾋﾞﾝ･ﾋﾞｽﾏｽ散	
71	胃腸薬23-①	【※】	健胃剤1号	
72	胃腸薬24-③	【※】	健胃消化剤3号B	
73	胃腸薬25-②	【※】	健胃消化剤4号A	
74	胃腸薬26-①	【※】	複方ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ･重曹散	
75	胃腸薬27-②	【※】	健胃消化剤5号A	
76	胃腸薬28-①	【※】	ﾛｰﾄｴｷｽ･重曹･ｹｲ酸ｱﾙﾐ散	
77	胃腸薬29-①	【※】	複方ﾛｰﾄｴｷｽ･水酸化ｱﾙﾐ散	
78	胃腸薬30-①	【※】	ﾛｰﾄｴｷｽ散	
79	胃腸薬31-②	【※】	健胃剤3号A	
80	胃腸薬32-②	【※】	ｶﾞｼﾞｭﾂ･三黄散	
81	胃腸薬33	【※】	ﾄｳﾋｼﾛｯﾌﾟ	
82	胃腸薬34-①	【※】	制酸剤1号	
83	胃腸薬35-①	【※】	制酸剤2号	
84	胃腸薬36-①	【※】	制酸剤3号	
85	胃腸薬37-①	【※】	制酸剤4号	
86	胃腸薬38-①	【※】	整腸剤1号	
87	外用痔疾用薬1	【※】	ﾍﾓ坐剤1号	
88	外用痔疾用薬2	【※】	ﾍﾓ坐剤2号	
89	外用痔疾用薬3	【※】	ﾍﾓ軟膏1号	
90	外皮用薬1	【※】	ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物液	
91	外皮用薬2	【※】	ﾍﾞﾝｾﾞﾄﾆｳﾑ塩化物液	
92	外皮用薬3	【※】	ｱｸﾘﾉｰﾙ液	
93	欠番			
94	外皮用薬5	【※】	ｸﾚｿﾞｰﾙ水	
95	外皮用薬6	【※】	希ﾖｰﾄﾞﾁﾝｷ	
96	外皮用薬7	【※】	消毒用ｴﾀﾉｰﾙ	
97	外皮用薬8-②	【※】	ｱｸﾘﾉｰﾙ･ﾊﾈｰ	
98	外皮用薬9-①	【※】	塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ･ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ液	
99	欠番			
100	外皮用薬11-①	【※】	A･E･P軟膏	
101	外皮用薬12	【※】	ｱｸﾘﾉｰﾙ･ﾁﾝｸ油	
102	外皮用薬13	【※】	複方ｱｸﾘﾉｰﾙ･ﾁﾝｸ油	
103	外皮用薬14-①	【※】	ｺｰﾁ･Hｸﾘｰﾑ	
104	外皮用薬15	【※】	R･M軟膏	
105	外皮用薬16-①	【※】	ｽﾙﾌ･Z軟膏	
106	外皮用薬17	【※】	ｱｸﾘﾉｰﾙ･亜鉛華軟膏	
107	外皮用薬18-①	【※】	複方ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ精	
108	外皮用薬19	【※】	複方ﾖｰﾄﾞ･ﾄｳｶﾞﾗｼ精	
109	外皮用薬20-②	【※】	ｺｰﾁ･C･P･V軟膏	
110	外皮用薬21-①	【※】	ﾊﾟｯﾌﾟ用複方ｵｳﾊﾞｸ散	
111	外皮用薬22-②	【※】	U20･ﾛｰｼｮﾝ	
112	外皮用薬23	【※】	GL･P･Z液	
113	外皮用薬24-①	【※】	ﾌｪﾉｰﾙ･亜鉛華ﾘﾆﾒﾝﾄ	
114	外皮用薬25-①	【※】	ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ･ﾌｪﾉｰﾙ･亜鉛華ﾘﾆﾒﾝﾄ	
115	外皮用薬26	【※】	ﾁﾝｸ油	
116	外皮用薬27-①	【※】	B･D液	
117	外皮用薬28	【※】	亜鉛華軟膏	

（別紙）

令和8年10月27日改正
（医薬薬審発1027 第1号）

薬局名称（正式名称）【※】

承認申請品目の販売名

【※】は薬局名称

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名		選択
118	外皮用薬29-①	【※】	A･E･Z･P軟膏	
119	外皮用薬30-③	【※】	ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ1%外用液	
120	外皮用薬31-①	【※】	ｺｰﾁ･M軟膏	
121	外皮用薬32-①	【※】	ｺｰﾁ･V軟膏	
122	外皮用薬33-①	【※】	ｺｰﾁ･ｸﾞﾘﾁ･M軟膏	
123	外皮用薬34-①	【※】	ｺｰﾁ･Z･GT･V軟膏	
124	外皮用薬35-①	【※】	ｺｰﾁ･Z･Hｸﾘｰﾑ	
125	外皮用薬36-①	【※】	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ･ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ軟膏	
126	外皮用薬37-①	【※】	B･Z･Aｸﾘｰﾑ	
127	外皮用薬38-①	【※】	B･Z･M軟膏	
128	外皮用薬39	【※】	ﾁﾝｸ油･Z軟膏	
129	外皮用薬40-②	【※】	ﾄﾙﾅﾌﾀｰﾄ液	
130	外皮用薬41-②	【※】	ﾊｸｾﾝ･P軟膏	
131	外皮用薬42-①	【※】	R･D･Z軟膏	
132	外皮用薬43-②	【※】	ｺｰﾁ･ｸﾞﾘﾁ･Hｸﾘｰﾑ	
133	外皮用薬44	【※】	亜鉛華ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ	
134	外皮用薬45	【※】	ｻﾘﾁﾙ･ﾐｮｳﾊﾞﾝ散	
135	外皮用薬46	【※】	ｻﾘﾁ･ﾚｿﾞﾙｼﾝ液	
136	外皮用薬47	【※】	複方ﾁｱﾝﾄｰﾙ･ｻﾘﾁﾙ酸液	
137	外皮用薬48	【※】	ｻﾘﾁﾙ酸精	
138	外皮用薬49	【※】	複方ｻﾘﾁﾙ酸精	
139	外皮用薬50-①	【※】	ﾖｰﾄﾞ･ｻﾘﾁﾙ酸･ﾌｪﾉｰﾙ精A	
140	外皮用薬51-①	【※】	ｻﾘﾁ･V軟膏	
141	外皮用薬52	【※】	ｲｵｳ･ｻﾘﾁﾙ酸･ﾁｱﾝﾄｰﾙ軟膏	
142	外皮用薬53-①	【※】	ﾊｸｾﾝ･V軟膏	
143	外皮用薬54-①	【※】	ﾊｸｾﾝ･Z軟膏	
144	外皮用薬55-①	【※】	ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ･M軟膏	
145	外皮用薬56	【※】	複方ﾍﾟﾝｾﾞﾄﾆｳﾑ･ﾀﾙｸ散	
146	外皮用薬57-①	【※】	ｸﾞﾘｾﾘﾝｶﾘ液	
147	外皮用薬58-②	【※】	D･ｺｰﾁ･Hｸﾘｰﾑ	
148	外皮用薬59-①	【※】	ｽﾃｱﾘﾝ酸･ｸﾞﾘｾﾘﾝｸﾘｰﾑ	
149	外皮用薬60-①	【※】	ｺｰﾁ･Z軟膏	
150	外皮用薬61-①	【※】	E･V軟膏	
151	外皮用薬62-①	【※】	U･E･Hｸﾘｰﾑ	
152	外皮用薬63	【※】	ｸﾛﾗｰﾙ･ｻﾘﾁﾙ酸精	
153	外皮用薬64-①	【※】	ﾄｳｶﾞﾗｼ･ｻﾘﾁﾙ酸精	
154	外皮用薬65	【※】	ｻﾘﾁﾙ酸･ﾌｪﾉｰﾙ軟膏	
155	外皮用薬66	【※】	ｲｵｳ･ｶﾝﾌﾙﾛｰｼｮﾝ	
156	外皮用薬67-①	【※】	U･Hｸﾘｰﾑ	
157	外皮用薬68-③	【※】	ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ1%･M軟膏	
158	外皮用薬69-②	【※】	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ･C･P･V軟膏	
159	外皮用薬70-②	【※】	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ･Hｸﾘｰﾑ	
160	外皮用薬71-①	【※】	皮膚消毒液	
161	鎮暈薬2-①	【※】	よい止め2号	
162	駆虫薬1-①	【※】	ｶｲﾆﾝ酸･ｻﾝﾄﾆﾝ散	
163	駆虫薬2-①	【※】	ｻﾝﾄﾆﾝ散	
164	ﾋﾞﾀﾐﾝ主薬製剤6	【※】	混合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤5号	
165	その他1-①	【※】	内用皮膚剤1号A	
166	かぜ薬8-①	【※】	感冒剤14号A	
167	解熱鎮痛薬10	【※】	解熱鎮痛剤6号	
168	解熱鎮痛薬10-①	【※】	解熱鎮痛剤6号ｶﾌﾟｾﾙ	
169	解熱鎮痛薬11-①	【※】	解熱鎮痛剤7号A	
170	ﾋﾞﾀﾐﾝ主薬製剤1-①	【※】	混合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤2号A	
171	ﾋﾞﾀﾐﾝ主薬製剤2-①	【※】	混合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤3号A	
172	ﾋﾞﾀﾐﾝ主薬製剤3-①	【※】	混合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤1号	
173	ﾋﾞﾀﾐﾝ主薬製剤4-①	【※】	混合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤4号	
174	ﾋﾞﾀﾐﾝ主薬製剤5-①	【※】	ﾆﾝｼﾞﾝ･E散	
175	かぜ薬10	【※】	感冒剤15号A	
176	抗ヒスタミン薬6	【※】	ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ･ｶﾙｼｳﾑ散	

（別紙）

令和8年10月27日改正
（医薬薬審発1027 第1号）

薬局名称（正式名称）【※】

承認申請品目の販売名

【※】は薬局名称

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名		選択
177	鎮咳去痰薬15	【※】	鎮咳剤15号	
178	歯科口腔用薬6	【※】	ｱｽﾞﾚﾝうがい薬	
179	歯科口腔用薬7	【※】	ﾎﾟﾋﾟﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ・ｸﾞﾘｾﾘﾝ液	
180	胃腸薬39	【※】	便秘薬3号	
181	外皮用薬72	【※】	GT・Z・Aｸﾘｰﾑ	
182	外皮用薬73	【※】	ﾄﾙﾅﾌﾀｰﾄ・ｻﾘﾁ液	
183	外皮用薬74	【※】	ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ・ｻﾘﾁ・ﾌｪﾉｰﾙ液	
184	外皮用薬75	【※】	ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ液	
185	外皮用薬76	【※】	D・ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ・C・Hｸﾘｰﾑ	
186	外皮用薬77	【※】	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ・E・Cﾛｰｼｮﾝ	
187	外皮用薬78	【※】	ｻﾘﾁﾙ酸・ｶｰﾎﾞﾝ軟膏	
188	K1	【※】	安中散料	
189	K1-①	【※】	安中散	
190	K2	【※】	胃風湯	
191	K3	【※】	胃苓湯	
192	K4	【※】	茵蔯蒿湯	
193	K5	【※】	茵蔯五苓散料	
194	K5-①	【※】	茵蔯五苓散	
195	K6	【※】	温経湯	
196	K7	【※】	温清飲	
197	K8	【※】	温胆湯	
198	K9	【※】	黄耆建中湯	
199	K10	【※】	黄芩湯	
200	K11	【※】	応鐘散料	
201	K11-①	【※】	応鐘散	
202	K12	【※】	黄連阿膠湯	
203	K13	【※】	黄連解毒湯	
204	K13-①	【※】	黄連解毒散	
205	K14	【※】	黄連湯	
206	K15	【※】	乙字湯	
207	K16	【※】	化食養脾湯	
208	K17	【※】	藿香正気散料	
209	K18	【※】	葛根黄連黄芩湯	
210	K19	【※】	葛根紅花湯	
211	K20	【※】	葛根湯	
212	K21	【※】	葛根湯加川芎辛夷	
213	K22	【※】	加味温胆湯	
214	K23	【※】	加味帰脾湯	
215	K24	【※】	加味逍遙散料	
216	K25	【※】	加味逍遙散料川芎地黄	
217	K26	【※】	乾姜人参半夏丸料	
218	K26-①	【※】	乾姜人参半夏丸	
219	K27	【※】	甘草瀉心湯	
220	K28	【※】	甘草湯	
221	K29	【※】	甘麦大棗湯	
222	K30	【※】	桔梗湯	
223	K31	【※】	帰耆建中湯	
224	K32	【※】	帰脾湯	
225	K33	【※】	芎帰膠艾湯	
226	K34	【※】	芎帰調血飲	
227	K35	【※】	芎帰調血飲第一加減	
228	K36	【※】	響声破笛丸料	
229	K36-①	【※】	響声破笛丸	
230	K37	【※】	杏蘇散料	
231	K38	【※】	苦参湯	
232	K39	【※】	駆風解毒湯	
233	K40	【※】	荊芥連翹湯	
234	K41	【※】	桂枝加黄耆湯	
235	K42	【※】	桂枝加葛根湯	

（別紙）

令和8年10月27日改正
（医薬薬審発1027 第1号）

薬局名称（正式名称）【※】

承認申請品目の販売名

【※】は薬局名称

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名		選択
236	K43	【※】	桂枝加厚朴杏仁湯	
237	K44	【※】	桂枝加芍薬生姜人参湯	
238	K45	【※】	桂枝加芍薬大黄湯	
239	K46	【※】	桂枝加芍薬湯	
240	K47	【※】	桂枝加朮附湯	
241	K48	【※】	桂枝加竜骨牡蛎湯	
242	K49	【※】	桂枝加苓朮附湯	
243	K50	【※】	桂枝湯	
244	K51	【※】	桂枝人参湯	
245	K52	【※】	桂枝茯苓丸料	
246	K52-①	【※】	桂枝茯苓丸	
247	K53	【※】	桂枝茯苓丸料加薏苡仁	
248	K54	【※】	啓脾湯	
249	K55	【※】	荊防敗毒散料	
250	K56	【※】	桂麻各半湯	
251	K57	【※】	鶏鳴散料加茯苓	
252	K58	【※】	堅中湯	
253	K59	【※】	甲字湯	
254	K60	【※】	香砂平胃散料	
255	K61	【※】	香砂養胃湯	
256	K62	【※】	香砂六君子湯	
257	K63	【※】	香蘇散料	
258	K63-①	【※】	香蘇散	
259	K64	【※】	厚朴生姜半夏人参甘草湯	
260	K65	【※】	五虎湯	
261	K66	【※】	牛膝散料	
262	K67	【※】	五積散料	
263	K68	【※】	牛車腎気丸料	
264	K69	【※】	呉茱萸湯	
265	K70	【※】	五物解毒散料	
266	K71	【※】	五淋散料	
267	K72	【※】	五苓散料	
268	K72-①	【※】	五苓散	
269	K73	【※】	柴陥湯	
270	K74	【※】	柴胡加竜骨牡蛎湯	
271	K74-①	【※】	柴胡加竜骨牡蛎湯(黄芩)	
272	K75	【※】	柴胡桂枝乾姜湯	
273	K76	【※】	柴胡桂枝湯	
274	K77	【※】	柴胡清肝湯	
275	K78	【※】	柴芍六君子湯	
276	K79	【※】	柴朴湯	
277	K80	【※】	柴苓湯	
278	K81	【※】	三黄散	
279	K82	【※】	三黄瀉心湯	
280	K83	【※】	酸棗仁湯	
281	K84	【※】	三物黄芩湯	
282	K85	【※】	滋陰降火湯	
283	K86	【※】	滋陰至宝湯	
284	K87	【※】	紫雲膏	
285	K88	【※】	四逆散料	
286	K88-①	【※】	四逆散	
287	K89	【※】	四君子湯	
288	K90	【※】	七物降下湯	
289	K91	【※】	柿蒂湯	
290	K92	【※】	四物湯	
291	K93	【※】	炙甘草湯	
292	K94	【※】	芍薬甘草湯	
293	K95	【※】	鷓鴣菜湯	
294	K96	【※】	十全大補湯	

（別紙）

令和8年10月27日改正
（医薬薬審発1027 第1号）

薬局名称（正式名称）【※】

承認申請品目の販売名

【※】は薬局名称

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名		選択
295	K97	【※】	十味敗毒湯	
296	K98	【※】	潤腸湯	
297	K99	【※】	生姜瀉心湯	
298	K100	【※】	小建中湯	
299	K101	【※】	小柴胡湯	
300	K101-①	【※】	小柴胡湯(竹参)	
301	K102	【※】	小柴胡湯加桔梗石膏	
302	K103	【※】	小承気湯	
303	K104	【※】	小青竜湯	
304	K105	【※】	小青竜湯加石膏	
305	K106	【※】	小青竜湯合麻杏甘石湯	
306	K107	【※】	小半夏加茯苓湯	
307	K108	【※】	消風散料	
308	K109	【※】	升麻葛根湯	
309	K110	【※】	逍遙散料	
310	K111	【※】	四苓湯	
311	K112	【※】	辛夷清肺湯	
312	K113	【※】	参蘇飲	
313	K114	【※】	神秘湯	
314	K115	【※】	参苓白朮散料	
315	K115-①	【※】	参苓白朮散	
316	K116	【※】	清肌安蛔湯	
317	K117	【※】	清暑益気湯	
318	K118	【※】	清上蠲痛湯	
319	K119	【※】	清上防風湯	
320	K120	【※】	清心蓮子飲	
321	K121	【※】	清肺湯	
322	K122	【※】	折衝飲	
323	K123	【※】	千金鶏鳴散料	
324	K124	【※】	銭氏白朮散料	
325	K125	【※】	疎経活血湯	
326	K126	【※】	蘇子降気湯	
327	K127	【※】	大黄甘草湯	
328	K128	【※】	大黄牡丹皮湯	
329	K129	【※】	大建中湯	
330	K130	【※】	大柴胡湯	
331	K131	【※】	大半夏湯	
332	K132	【※】	竹茹温胆湯	
333	K133	【※】	治打撲一方	
334	K134	【※】	治頭瘡一方	
335	K135	【※】	中黄膏	
336	K136	【※】	調胃承気湯	
337	K137	【※】	釣藤散料	
338	K138	【※】	猪苓湯	
339	K139	【※】	猪苓湯合四物湯	
340	K140	【※】	通導散料	
341	K141	【※】	桃核承気湯	
342	K142	【※】	当帰飲子	
343	K143	【※】	当帰建中湯	
344	K144	【※】	当帰散料	
345	K144-①	【※】	当帰散	
346	K145	【※】	当帰四逆加呉茱萸生姜湯	
347	K146	【※】	当帰四逆湯	
348	K147	【※】	当帰芍薬散料	
349	K147-①	【※】	当帰芍薬散	
350	K148	【※】	当帰湯	
351	K149	【※】	当帰貝母苦参丸料	
352	K150	【※】	独活葛根湯	
353	K151	【※】	独活湯	

（別紙）

令和8年10月27日改正
（医薬薬審発1027 第1号）

薬局名称（正式名称）【※】

承認申請品目の販売名

【※】は薬局名称

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名		選択
354	K152	【※】	二朮湯	
355	K153	【※】	二陳湯	
356	K154	【※】	女神散料	
357	K155	【※】	人参湯	
358	K155-①	【※】	理中丸	
359	K156	【※】	人参養栄湯	
360	K157	【※】	排膿散料	
361	K157-①	【※】	排膿散	
362	K158	【※】	排膿湯	
363	K159	【※】	麦門冬湯	
364	K160	【※】	八味地黄丸料	
365	K160-①	【※】	八味地黄丸	
366	K161	【※】	半夏厚朴湯	
367	K162	【※】	半夏瀉心湯	
368	K163	【※】	半夏白朮天麻湯	
369	K164	【※】	白虎加桂枝湯	
370	K165	【※】	白虎加人参湯	
371	K166	【※】	白虎湯	
372	K167	【※】	不換金正気散料	
373	K168	【※】	茯苓飲	
374	K169	【※】	茯苓飲加半夏	
375	K170	【※】	茯苓飲合半夏厚朴湯	
376	K171	【※】	茯苓沢瀉湯	
377	K172	【※】	分消湯	
378	K173	【※】	平胃散料	
379	K174	【※】	防已黄耆湯	
380	K175	【※】	防已茯苓湯	
381	K176	【※】	防風通聖散料	
382	K177	【※】	補気建中湯	
383	K178	【※】	補中益気湯	
384	K179	【※】	麻黄湯	
385	K180	【※】	麻杏甘石湯	
386	K181	【※】	麻杏薏甘湯	
387	K182	【※】	麻子仁丸料	
388	K182-①	【※】	麻子仁丸	
389	K183	【※】	薏苡仁湯	
390	K184	【※】	抑肝散料	
391	K185	【※】	抑肝散料加陳皮半夏	
392	K186	【※】	六君子湯	
393	K187	【※】	立効散料	
394	K188	【※】	竜胆瀉肝湯	
395	K189	【※】	苓姜朮甘湯	
396	K190	【※】	苓桂甘棗湯	
397	K191	【※】	苓桂朮甘湯	
398	K192	【※】	六味地黄丸料	
399	K192-①	【※】	六味地黄丸	
400	K193	【※】	黄耆桂枝五物湯	
401	K194	【※】	解労散料	
402	K195	【※】	加味四物湯	
403	K196	【※】	杞菊地黄丸料	
404	K197	【※】	紫蘇飲	
405	K198	【※】	沢瀉湯	
406	K199	【※】	知柏地黄丸料	
407	K200	【※】	中建中湯	
408	K201	【※】	当帰芍薬散料加黄耆釣藤	
409	K202	【※】	当帰芍薬散料加人参	
410	K203	【※】	排膿散及湯	
411	K204	【※】	八解散料	
412	K205	【※】	味麦地黄丸料	

（別紙）

令和8年10月27日改正
（医薬薬審発1027 第1号）

薬局名称（正式名称）【※】

承認申請品目の販売名

【※】は薬局名称

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名		選択
413	K206	【※】	明朗飲	
414	K207	【※】	抑肝散料加芍薬黄連	
415	K208	【※】	連珠飲	
416	K209	【※】	延年半夏湯	
417	K210	【※】	加味解毒湯	
418	K211	【※】	加味平胃散料	
419	K212	【※】	蛇床子湯	
420	K213	【※】	蒸眼一方	
421	K214	【※】	椒梅湯	
422	K215	【※】	秦艽羌活湯	
423	K216	【※】	秦艽防風湯	
424	K217	【※】	烏苓通気散料	
425	K218	【※】	越婢加朮湯	
426	K218-①	【※】	越婢加朮湯	
427	K219	【※】	加減涼膈散（浅田）料	
428	K220	【※】	加減涼膈散（龔廷賢）料	
429	K221	【※】	甘草乾姜湯	
430	K222	【※】	甘草附子湯	
431	K223	【※】	九味檳榔湯	
432	K223-①	【※】	九味檳榔湯	
433	K224	【※】	桂姜棗草黄辛附湯	
434	K225	【※】	桂枝芍薬知母湯	
435	K225-①	【※】	桂枝芍薬知母湯	
436	K226	【※】	外台四物湯加味	
437	K227	【※】	柴葛解肌湯	
438	K228	【※】	柴胡枳桔湯	
439	K229	【※】	四逆湯	
440	K230	【※】	梔子柏皮湯	
441	K231	【※】	滋腎通耳湯	
442	K232	【※】	真武湯	
443	K232-①	【※】	真武湯	
444	K233	【※】	清熱補気湯	
445	K234	【※】	清熱補血湯	
446	K235	【※】	千金内托散料	
447	K235-①	【※】	千金内托散料	
448	K236	【※】	続命湯	
449	K237	【※】	大黄附子湯	
450	K238	【※】	大防風湯	
451	K238-①	【※】	大防風湯	
452	K238-②	【※】	大防風湯	
453	K238-③	【※】	大防風湯	
454	K239	【※】	半夏散及湯	
455	K240	【※】	白朮附子湯	
456	K241	【※】	茯苓杏仁甘草湯	
457	K242	【※】	茯苓四逆湯	
458	K243	【※】	附子粳米湯	
459	K244	【※】	扶脾生脈散料	
460	K245	【※】	奔豚湯（肘後方）	
461	K246	【※】	麻黄附子細辛湯	
462	K247	【※】	木防已湯	
463	K247-①	【※】	木防已湯（竹参）	
464	K248	【※】	苓甘姜味辛夏仁湯	
465	K249	【※】	苓桂味甘湯	
466	K250	【※】	越婢加朮附湯	
467	K250-①	【※】	越婢加朮附湯	
468	K251	【※】	桂枝越婢湯	
469	K252	【※】	桂枝二越婢一湯	
470	K253	【※】	桂枝二越婢一湯加朮附	
471	K253-①	【※】	桂枝二越婢一湯加朮附	

（別紙）

令和8年10月27日改正
（医薬薬審発1027 第1号）

薬局名称（正式名称）【※】

承認申請品目の販売名

【※】は薬局名称

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名		選択
472	K254	【※】	小続命湯	
473	K255	【※】	大柴胡湯去大黄	
474	K256	【※】	治頭瘡一方去大黄	
475	K257	【※】	当帰芍薬散料加附子	
476	K257-①	【※】	当帰芍薬散料加附子	
477	K258	【※】	附子理中湯	
478	K258-①	【※】	附子理中湯	
479	K259	【※】	乙字湯去大黄	
480	K260	【※】	安中散料加茯苓	
481	K261	【※】	柴葛湯加川芎辛夷	
482	K262	【※】	四逆加人参湯	
483	K263	【※】	芍薬甘草附子湯	

計 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 品目