

神戸市感染症発生動向調査週報

平成27年4月30日 作成

神戸市感染症情報センター

報告定点数 48 ケ所

第 17週 平成27年4月20日 ~

平成27年4月26日

設置定点数 48 ケ所

インフルエンザ

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～
インフルエンザ	12	1	8	1	16	5	25	27	39	134			6	6	3	10	10	8	9	16	1	32	8	2	5	13		1	2	2

報告定点数 31 ケ所

設置定点数 31 ケ所

小児科

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳～						
RSウイルス感染症								2	1	3	1			2																
咽頭結膜熱	1				8		1	1		11			4	1	1			1	2			2								
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	7	8		10	1	4	6	30	74			1	5	6	8	7	12	4	13	5	11							2	
感染性胃腸炎	12	11	15	12	20	7	46	77	29	229	6	10	41	25	27	23	10	13	10	9	4	21	5						25	
水痘					4			6	1	11		1	1	3	4		2													
手足口病	2	3	3	1	23	7	7	20	5	71	1	3	17	16	17	7	6	1	1	2										
伝染性紅斑			1	1	3				5	10					2	2	1	1	2	1		1								
突発性発疹		1			5	3	3	4	3	19	1	6	8	4																
百日咳																														
ヘルパンギーナ	3								3	6				3		1		1	1											
流行性耳下腺炎				1		1		2		4								2		1		1								

夏季を中心に流行する手足口病が、例年より1か月半ほど早い先週より増加傾向にあります。感染は幼児・低学年児童が中心で、今週は95%が幼児でした。発症初期に38℃前後の発熱を伴うとともに、口腔粘膜・四肢末端に現われる水疱性の発疹が主症状です。大部分は発疹のみの軽い疾患であり、特別な治療は必要としません。同ウイルスは経口感染・飛沫感染・接触感染で感染拡大します。回復してからも3-4週間は糞便中にこのウイルスが排泄されます。まれに髄膜炎を起こすことがあり、元気がない・高熱(38.5℃以上)・頭痛・嘔吐が続く場合はすぐに受診しましょう。手洗い・個人用のハンカチ使用、脱水に注意することが大切です。

報告定点数 10 ケ所

設置定点数 10 ケ所

眼科

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳～	
急性出血性結膜炎																														
流行性角結膜炎									1	1					1															

(定点機関から報告されたその他の感染症情報)

東灘区○カンピロバクター腸炎1例:10代男(6102)
 灘区○マイコプラズマ感染症2例:5～9歳男、5～9歳女(6202)
 中央区○アデノウイルス感染症2例:5～9歳男(6301)
 北区○インフルエンザの家族又は友人からの2次感染1例(6503)
 北区○アデノウイルス感染症6例:5～9歳男女、10代(6505)
 垂水区○ロタウイルス感染症1例:0～4歳男女(6802)
 垂水区○細菌性腸炎3例(カンピロバクター)(6804)

【結核に関する情報】 今週の結核届出患者数は9人(うち潜在性結核感染症2人)です。

【市内の感染症の状況】

注意報および警報水準の感染症はありません。

【感染症発生動向調査事業実施要綱】

<http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/infection/trend/img/youkou110729.pdf>

※病原体サーベイランスとは、流行する感染症の病原体を詳しく調べて、その特徴や流行状況を監視するシステムです。解析結果は、「神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況」をご覧ください。

【お知らせ】 バックナンバーは神戸市のホームページからご覧いただけます。

[神戸市 発生動向 \[検索\]](#)

または、神戸市ホームページ上段のバナーを以下のとおりたどってください。

(トップページ > くらし・手続き > 健康・医療 > 感染症・予防接種 > 感染症発生動向)

神戸市感染症発生動向調査週報

神戸市感染症情報センター 2015年4月30日 作成

全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 侵襲性インフルエンザ菌感染症)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法 (検査法)	症状	推定感染原因	備考
女	10代	2015年4月16日	2015年4月19日	2015年4月21日	/	血液培養法	頭痛、発熱 菌血症	飛沫感染	

全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 アメーバ赤痢)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法 (検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	50代	/	2015年4月11日	2015年4月23日	腸管アメーバ症	鏡検による病原体の検出 (大腸粘膜組織)	便秘	不明	


全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法 (検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	60代	2015年4月18日	2015年4月20日	2015年4月21日	/	血液培養法	発熱、咳、全身倦怠感、肺炎、菌血症	不明	

神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況

病原体	検体	区	状況
ヒトメタニューモウイルス	咽頭拭い液	東灘	1か月女児(4/4採取、38.0℃、気管支炎)
エコーウイルス18型	咽頭拭い液、便	北	9歳男児(4/8採取、40.0℃、下痢、嘔気・嘔吐)、家族内発生。
	髄液、咽頭拭い液、便	東灘	6歳6か月男児(4/10、13採取、39.8℃、無菌性髄膜炎)
コクサッキーウイルスA16型	咽頭拭い液	垂水	2歳6か月女児(4/13採取、発熱なし、手足口病)、通っている保育所で複数の患者発生。
	咽頭拭い液	垂水	10か月女児(4/13採取、発熱なし、手足口病)
	髄液、咽頭拭い液、便	中央	0か月男児(4/19、20採取、39.0℃、無菌性髄膜炎)、姉が手足口病に罹患中。
B型インフルエンザウイルス (山形系統)	鼻腔拭い液	須磨	65歳男性(4/16採取、38.5℃、インフルエンザ、ワクチン接種済み)

定点あたりの手足口病報告数



疾病別・地区別・定点あたり患者数マップ

第 13 週 平成27年3月23日

~

第 17 週 平成27年4月26日

手足口病

