

神戸市感染症発生動向調査週報

平成27年6月24日 作成

神戸市感染症情報センター

報告定点数 48 ケ所

第25週 2015年 6月 15日 ~

2015年 6月 21日

設置定点数 48 ケ所

インフルエンザ

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～
インフルエンザ					9	4		4		17	1		1	2				3	1		2	3			1	1	2			

報告定点数 31 ケ所

設置定点数 31 ケ所

小児科

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳～						
RSウイルス感染症								2		2			2																	
咽頭結膜熱	7		5		2	1	3	2	1	21		2	4	3		2	1	3	3	1	1	1								
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	7	2		1	7	2	3	8	11	41			1	3	6	5	6	5	4	4	2	4							1	
感染性胃腸炎	14	11	19	12	37	10	57	100	41	301	1	17	38	25	29	28	30	17	20	14	12	35	5						30	
水痘	1	4	1	1	3		1	1	1	13			3	2	2	3		1				1	1							
手足口病	45	2	10	1	29	2	28	16	11	144	1	5	31	31	23	18	21	7	2	2		2	1							
伝染性紅斑	4				4	3		1	4	16			1	2	2	3	2	1	1	2	2									
突発性発疹	4				2	1	5	1	1	14		8	3	2	1															
百日咳	1									1												1								
ヘルパンギーナ	2		1	2			4	4	1	14		4	2	1	1	1	1				1	2	1							
流行性耳下腺炎					2			1		3																				

第21週から5週連続で梅毒の患者が報告されています。この疾患は梅毒トレポネーマという細菌により引き起こされ、感染すると約3週間の潜伏期間を経て陰部・口唇部・口腔内にしこりが生じたり、股の付け根の部分（鼠径部）のリンパ節が腫れることがあります。また、治療をせずに3か月以上経過すると全身のリンパ節が腫れる他、発熱、倦怠感、関節痛などの症状や「バラ疹」と呼ばれる特徴的な全身性発疹が現れることがあります。治療はペニシリンで、治療後速やかに感染性は無くなると考えられています。性交渉時の接触感染が主な原因です。他の性感染症も合併しやすい為、梅毒の検査と同時に感染の可能性が高いHIV検査等をお勧めします。

報告定点数 10 ケ所

設置定点数 10 ケ所

眼科

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳～	
急性出血性結膜炎																														
流行性角結膜炎			1		1	1		3		6												1		2	2			1		

(定点機関から報告されたその他の感染症情報)

中央区○アデノウイルス感染症2例:5～9歳男、0～4歳女(6301)
 中央区○ヒトメタニューモウイルス感染症2例:5～9歳男、0～4歳男(6301)
 中央区○ロタウイルス感染症1例:0～4歳女(6301)
 北 区○マイコプラズマ感染症5例:5～9歳男女、0～4歳男女(6505)
 垂水区○細菌性腸炎1例(カンピロバクター)(6804)
 西 区○ノロウイルス感染症1例:10代女(6901)
 西 区○ロタウイルス感染症1例:性別・年齢不詳(6903)
 西 区○アデノウイルス感染症2例:性別・年齢不詳(6903)

【結核に関する情報】 今週の結核届出患者数は11人(うち潜在性結核感染症4人)です。

【市内の感染症の状況】

注意報および警報水準の感染症はありません。

【感染症発生動向調査事業実施要綱】

<http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/infection/trend/img/youkou110729.pdf>

※病原体サーベイランスとは、流行する感染症の病原体を詳しく調べて、その特徴や流行状況を監視するシステムです。解析結果は、「神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況」をご覧ください。

【お知らせ】 バックナンバーは神戸市のホームページからご覧いただけます。

[神戸市 発生動向](#) [検索]

または、神戸市ホームページ上段のバナーを以下のとおりたどってください。

(トップページ > くらし・手続き > 健康・医療 > 感染症・予防接種 > 感染症発生動向)

神戸市感染症発生動向調査週報

神戸市感染症情報センター 2015年6月24日 作成

全数把握対象感染症発生状況 (四類感染症 レジオネラ症)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法 (検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	70代	2015年6月13日	2015年6月14日	2015年6月15日	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出 (IC法)	発熱、肺炎		

全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 梅毒)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法 (検査法)	症状	推定感染原因	備考
女	20代	2015/5月初旬	2015年5月26日	2015年5月26日	早期顕症梅毒Ⅱ期	RPR法 TPHA法	梅毒性バラ疹	性的接触	


全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 劇症型溶血性レンサ球菌感染症)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法 (検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	80代	2015年6月12日	2015年6月12日	2015年6月17日	/	胸水培養法	ショック、肝不全、腎不全	不明	

神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況

病原体	検体	区	状況
アデノウイルス3型	咽頭拭い液	東灘	1歳8か月男児(6/8採取、40.0℃、咽頭結膜熱)
コクサッキーウイルスA6型	咽頭拭い液	垂水	1歳女児(6/7採取、38.6℃、手足口病)、通っている保育園で複数の患者発生。
コクサッキーウイルスA9型	咽頭拭い液	垂水	1歳5ヶ月女児(6/10採取、発熱なし、手足口病)、通っている保育所で複数の患者発生。

定点あたりの感染性胃腸炎患者報告数



疾病別・地区別・定点あたり患者数マップ

第 21 週 平成27年5月18日

～ 第 25 週 平成27年6月21日

感染性胃腸炎

