

# 神戸市感染症発生動向調査週報

2015年2月25日 作成

神戸市感染症情報センター

報告定点数 48 ケ所

第 8週 2015年2月16日 ~

2015年2月22日

設置定点数 48 ケ所

## インフルエンザ

| 疾病名称    | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北  | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西  | 計   | ～6ヶ月 | ～12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | ～14歳 | ～19歳 | ～29歳 | ～39歳 | ～49歳 | ～59歳 | ～69歳 | ～79歳 | 80歳～ |
|---------|----|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| インフルエンザ | 20 | 9 | 25 | 22 | 40 | 22 | 24 | 26 | 51 | 239 |      | 2     | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 10 | 13 | 6  | 50   | 7    | 8    | 15   | 22   | 11   | 10   | 3    | 3    |

報告定点数 31 ケ所

設置定点数 31 ケ所

## 小児科

| 疾病名称          | 東灘 | 灘  | 中央 | 兵庫 | 北  | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西  | 計   | ～6ヶ月 | ～12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | ～14歳 | ～19歳 | 20歳～ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RSウイルス感染症     |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 5  | 7   | 2    |       | 2  |    | 3  |    |    |    |    |    |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 咽頭結膜熱         | 3  |    |    |    |    |    | 1  | 1  |    | 5   |      |       | 2  |    | 1  |    |    |    |    |    |    | 2    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6  | 5  | 1  |    | 4  |    | 6  | 4  | 24 | 50  |      |       |    | 2  | 2  | 7  | 10 | 5  | 3  | 3  | 4  | 14   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感染性胃腸炎        | 16 | 10 | 10 | 10 | 51 | 14 | 51 | 92 | 35 | 289 | 2    | 10    | 32 | 39 | 25 | 21 | 17 | 18 | 7  | 14 | 12 | 42   | 10   | 40   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水痘            | 3  |    |    |    | 2  | 1  | 4  | 7  | 4  | 21  |      | 1     | 2  | 1  | 2  | 3  | 7  | 4  | 1  |    |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手足口病          |    | 1  |    |    | 4  |    |    | 3  | 1  | 9   |      |       | 4  | 1  |    | 1  | 1  | 1  |    | 1  |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伝染性紅斑         |    |    |    |    | 1  |    |    |    | 1  | 2   |      |       |    |    | 1  |    | 1  |    |    |    |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 突発性発疹         | 1  |    |    |    | 1  |    | 1  | 3  | 3  | 9   |      | 4     | 4  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 百日咳           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ヘルパンギーナ       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流行性耳下腺炎       |    |    |    |    |    |    | 2  |    | 1  | 3   |      |       |    | 1  |    |    |    |    |    | 1  |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

感染性胃腸炎が2週間連続でゆるやかに増加しています。今はウイルス性の病原体が流行する季節で、一部の患者からノロウイルスやロタウイルスが検出されています。また市内の狭い地域において、一部の小児の胃腸炎患者からエコーウイルスが検出されています。このウイルスは専門的な検査をしないと分からないので一般には馴染みが薄いのですが、今の季節では発熱や発疹の患者からも検出され、夏風邪の原因ウイルスとしても知られています。腸のなかで良く増えるので、大便やそれに汚染されたもの、さらに唾液や鼻汁等からも感染します。そのために、集団生活の場である保育所等で感染が広がることもあります。こまめな手洗いは感染性胃腸炎のみならず感染症全般に通じる予防策です。

報告定点数 10 ケ所

設置定点数 10 ケ所

## 眼科

| 疾病名称     | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | ～6ヶ月 | ～12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | ～14歳 | ～19歳 | ～29歳 | ～39歳 | ～49歳 | ～59歳 | ～69歳 | 70歳～ |  |  |
|----------|----|---|----|----|---|----|----|----|---|---|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| 急性出血性結膜炎 |    |   |    |    |   |    |    |    |   |   |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 流行性角結膜炎  |    |   |    |    | 1 |    |    |    | 1 | 2 |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      | 1    |      | 1    |  |  |

(定点機関から報告されたその他の感染症情報)

北 区○インフルエンザの家族・友人等からの2次感染2例(6503)  
 北 区○ロタウイルス感染症2例;0～4歳男(6505)  
 長田区○カンピロバクター腸炎1例;20代男(6602)  
 西 区○B型インフルエンザとRSウイルスの同時感染1例;0～4歳女(6901)

【結核に関する情報】 今週の結核届出患者数は11人(うち潜在性結核感染症0人)です。

【市内の感染症の状況】  
 注意報および警報水準の感染症はありません。

【感染症発生動向調査事業実施要綱】

<http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/infection/trend/img/youkou110729.pdf>

※病原体サーベイランスとは、流行する感染症の病原体を詳しく調べて、その特徴や流行状況を監視するシステムです。解析結果は、「神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況」をご覧ください。

【お知らせ】 バックナンバーは神戸市のホームページからご覧いただけます。

[神戸市 発生動向](#) [検索]

または、神戸市ホームページ上段のバナーを以下のとおりたどってください。

(トップページ > くらし・手続き > 健康・医療 > 感染症・予防接種 > 感染症発生動向)

# 神戸市感染症発生動向調査週報

神戸市感染症情報センター 2015年2月25日 作成


## 全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 後天性免疫不全症候群)

| 性別 | 年齢  | 発病年月日 | 初診年月日      | 診断年月日      | 病名       | 診断方法 (検査法)           | 症状 | 推定感染原因          | 備考 |
|----|-----|-------|------------|------------|----------|----------------------|----|-----------------|----|
| 男  | 30代 | /     | 2015年2月14日 | 2015年2月21日 | 無症候性キャリア | PA法<br>Western Blot法 | なし | 異性間/同性間<br>性的接触 |    |

## 神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況

| 病原体                     | 検体    | 区  | 状況                                      |
|-------------------------|-------|----|---|
| コクサッキーウイルスA16型          | 咽頭拭い液 | 東灘 | 2歳7か月男児(2/5採取、手足口病)、保育所で複数発生。           |
| エコーウイルス18型              | 咽頭拭い液 | 北  | 2歳8か月女児(2/4採取、38.4℃、発疹)、保育所で複数発生。       |
|                         | 便     | 北  | 2歳女児(2/5採取、39.0℃、発疹、上気道炎、胃腸炎)、保育所で複数発生。 |
| ライノウイルス                 | 咽頭拭い液 | 中央 | 2歳10か月男児(2/9採取、39.4℃、脳炎)                |
| ロタウイルス(A群)              | 便     | 東灘 | 5歳7か月女児(2/12採取、感染性胃腸炎)、家族内発生。           |
| B型インフルエンザウイルス<br>(山形系統) | 鼻腔拭い液 | 中央 | 6歳女児(2/16採取、38.3℃、インフルエンザ、ワクチン接種済み)     |

### 定点あたりの感染性胃腸炎患者報告数




### 疾病別・地区別・定点あたり患者数マップ


第 4 週 2015年1月19日

～ 第 8 週 2015年2月22日

(感染性胃腸炎)



### 定点あたりのインフルエンザ患者報告数



### 疾病別・地区別・定点あたり患者数マップ

第 4 週 2015年1月19日

~

第 8 週 2015年2月22日

(インフルエンザ)

