

排水水の排水系統別の汚染状態及び量

												指定項目の別					※							
排水口 No	特定 排水 区分 コード	業種その他の区分		汚染状態 (mg/L)		水 量 (m <sup>3</sup> /日)					汚濁負荷量 (kg/日)													
		ガイドラ イン区分	産業分類	通常	最大	通常	最大	Qco	Qci	Qcj	通常	最大												
特定排水																								
																						合 計		
特定排水以外の排水			種類及び用途	汚染状態 (mg/L)		水 量 (m <sup>3</sup> /日)		汚濁負荷量 (kg/日)																
				通常	最大	通常	最大	通常	最大															
				合 計																				
なるべき事項	その他参考と																							

- 備考 1 本紙の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。  
 2 指定項目の別の項、汚染状態の項及び汚濁負荷量の項には、指定項目について記載すること。  
 3 窒素含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qno」と、「Qci」を「Qni」と読み替え、Qcjの項には記載しないこと。  
 4 リン含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qpo」と、「Qci」を「Qpi」と読み替え、Qcjの項には記載しないこと。  
 5 ※印の欄には記載しないこと。